

本草綱要



汪訏菴先生原本

增附

經絡歌訣
湯頭歌訣

增訂圖註本

草備要

江左書林
梓行

原叙

醫學始乎內經。醫始乎本經。本經辨性之于醫。譬其一端耳。而生殺反覆。細故也。桐雷而下。皆性質用。質具數。其義於數。百家宜亦無餘蘊矣。然皆偏有所累。其詞苟雅。鉗嘗該明不諧。不繁體妙。每有割射未之覩覽也。注了認予之至。後也。少長富贍。踰壯厭薄。制舉遂過以老。然經史百家靡不殫究而手岐黃之書。無先嗜。善以刀圭。家眇能探。註而養生者。又不可以不知也。予交訪醫人。專酒論多之暇。輒及醫籍子。甚簡。有云解乎。近以采草一帙。手薈會。最謬而手自裁定者也。首備要徵。叙于予。予知非以予言爲重。以予稍解此中意旨耳。夫本草者。莫如綱目。渭其類多而難窮也。宋莫如湯液。又未免失之稍略。即余小

刻醫五種其一爲本草十劑蓋推徐氏之說而擴充之但與方解相表
裏而于醫足病科藥則未之及茲采精于炮燉嚴于樹裁于湯液則補其
闕略于綱目則汰其繁贅以經疏諸義梗義頗著文約而指博以云
備要實然卒是書行世則從來諸家別創可廢覽矣嗟乎使訥者得
行其志將跨民生于仁壽實見諸功者曷若是今伏處衡茅僅著方
書寄意其惓惓濟之心則一也是訥者之爲訥者也夫

叢學弟陳豐拜謾

原首敘

醫之器毫于切脉候不真則虛實莫辨攻補毫施鮮不天壽命
其次患當明藥性如病在某經當用其藥或有因此經而旁達他經者
是以補母瀉子扶弱抑強義有多端指不定旨非惟廣博通析微奧
不但呼應不靈或反致邪失正先正二用藥如用兵誠不可以不慎也古
今著本草者蓋慮數百家其中精且詳者莫如李氏綱目考究淵博精宗
周明所以嘉惠斯人之心灵云切善第卷帙浩繁不難究殫用車之正攜
取爲難備則備矣而未能要也他如王治擅藥性歌賦聊以便初學之
誦習更矣而未而未能備也近知蒙筌經疏世稱善蓋蒙筌附類頗著精
義然文拘對偶辭太繁縟而闕畧尚多經疏發明主治之理制方參互之

義文著簡誤以究其失可謂盡叢采暇詳地道明製治辨直薦解齋
有傳會常品時多交黜均爲于慮之一失余非岐黃家而喜讀其書徐
之暇特裹諸家本草由博返約取適用者凡四百品彙爲小帙某藥某
經治某病爲明某氣味形色所以主治之由間附古人最惡兼施制防
互濟用藥深遠之意而以主處修治異惡附于後以子劑宣通補瀉冠于
前既著其功亦明其過使人開卷瞭然庶幾用之不致舛誤以五匱則已
僥幸以云要則又要矣通敏之主由此而知圖焉醫學之精微可以思過
半矣題曰本草備要用以就正于宗工焉

休陽訥菴汪昂題于延壽堂

增訂本草備要凡例

一註本草者當先註病症不然病之未明藥於何有從前作者罕明晰義第云某藥入某經治某病而已淺術視之蓋茫如也惟李氏綱目草集諸家附著論說間及病源經疏因之釋藥而兼釋病補前人之未備作後學之指南茲集祖述二書更加增訂藥性病情互相闡發以便資用若每處皆釋則重複煩瑣反生厭瀆故前後間見或因與論辨讀者彙觀而統會之可也

一藥品主治諸家析言者少統言者多如治瘀之藥有治燥痰者有治濕瘀者諸書第以除瘀堅之頭痛之藥有治內傷頭痛者有治外感頭痛者諸書唯言治頭痛而已此皆相反之症未可混施舉此二端其餘可

以類撰矣又每藥之下皆言某病宣用而不言某病忌用均屬闕略茲
集並加詳註庶無貽誤

一每藥先辨其氣味形色次著其所入經絡乃爲發明其功用而以主治
之症具列于後其所以主治之理卽在前功用之中不能逐款細註讀
者詳之

一徐之才曰藥有宣

上升下
行曰宣

通補瀉濇滑燥

濕潤也

輕重十種是藥之大

體而本經不言後人未述凡用藥者審而詳之則靡所遺矣今爲分

闡以冠于諸藥之首

此十劑也陶弘景加寒熱二劑茲不具述然本集

燥劑卽陶氏之熱劑通劑乃徐氏之燥劑而寒劑

則多寓于
瀉劑也

一藥品主治已註明入某藏某府者則不更貢入某經絡以重複無用也

一藥品稍遯遐僻者必詳其地道形色如習知覓之藥則不加重註

一陰陽升降浮沉已詳于藥性總義中故每品之下不加重註

一主治要義及諸家名論用○病症用○藥名湯頭用○項上劑用

一藥內間附古方便人施用如方藥俱全者則于方名加一○如有無
藥者則方名不用○

一藥目次第每藥稍從其類以便查閱

一先哲名言有言以人重者人以量者須寫爲其名氏庶乎後學知
所稟承或是或非有可裁斷矣奈何醫業之中率掠古人之言混入已
作使讀者蒼黃莫辨涇渭難分智俗移人賢者不免甚有合數人之言

砌成篇屬欠貫詞意多乖以故醫學每鮮佳編良深慨息本集採
用諸家悉存原名使可考據間嘗刪節數行數句者以限于尺幅也有
增改數句數字者務暢其文義也亦有錄其言而未悉其名氏者以藏
書既寡自力不充難于盡考也或時附入鄙見必加昂按二字以聽時
賢之論定其間旁搜遠討義圖實通取要刪繁詞歸雅飭庶幾豁觀者
之心且云耳

一是舊篇章雖約多有補綱目經疏之所未備者故曰備也

二藥有氣味形色經絡主治功用禁忌各端藥性歌賦雖便記誦然限于
字句又須用韻是以不能詳括茲集文無一定藥小者語簡藥大者詞
繁然後爲杼軸煅煉成章使人可以誦讀若以本文另贍尤便誦習

一本草一書讀之卒欲睡欲臥以每藥之下所註者不過藏府經絡甘酸苦澀寒熱沮平升降浮沉病候主治而已未嘗闡發其理使讀之者有義味可咀嚼也即如證類諸本採集頗廣又以眾說繁蕪觀者罔所折衷也是編主治之理務令詳明取用之宜期于確切言暢意晰字少義多作者頗費匠心讀者幸勿忽視

一是書之作不耑爲醫林而設蓋以疾疢人所時有脫或處僻小之區遇庸劣之手脉候欠審用藥乖方而無簡便方書與之較證鮮有不蒙悞者是以特著此編兼輯醫方集解一書相輔而行篇章雖約詞旨詳明揣帶不難簡閱甚便倘能人置一本附之僕笥以備緩急亦衛生之一助有識之士當不以愚言爲狂謬也

一昇自壯立之年便棄制舉蹉跎世變念著書作詩無當人意祇堪復誣難以垂遠然禽鹿視息無所表見竊用疚心故疲精瘁神著輯方書數種以爲有當于民生日用之實且集諸家大成貫穿箋釋或可有功前賢嘉惠來世易世之後倘有嗜古書而爲蠶梓者庶能傳之人遠此區區立身之意也

一是詩之作因閱過伯齡圍棋四子譜而其飾意蓋圍棋之譜自唐宋至今千有餘載然必如伯齡之譜者議論有變換而後圍棋之妙顯本草自本經而下不帝數百千家然率言其氣味主治而無義味可尋必須爲之字箋句釋明體辨用而後藥性之功全蓋土生千載之後貴能取前人之言十衡銖稱抉髓掄精庶幾有集成之益無缺佚之譏也故拙

著經本草方解湯頭數書皆另爲體裁別開徑路以發前賢未竟之旨啟後人便易之門竊謂于醫學頗有闡微廓清之力讀者倘能鑒別斯不虛老人之苦心焉耳

一拙著醫方集解卷帙稍繁不便攜帶故更束爲歌括附于本草之末使行旅可以輕資緩急便于取用

卷之二

世說新語
卷之二

謝家子

卷之二

增訂本草綱要

藥性總義

凡藥酸屬木入肝苦屬火人心甘屬土脾屬金肺鹹屬水入腎此五味之義也

凡藥青屬木入肝赤屬火人心黃屬土脾屬金肺黑屬水入腎此五色之義也

凡藥酸者能澇能收苦者能瀉能燥能堅甘者能補能和能緩辛者能散能潤能備行鹹者能下能更堅淡者能利竅能滲泄此五味之用也

凡藥寒熱溫涼氣也酸苦甘辛鹹味也氣爲陽味爲陰氣厚者陽中之陽薄者陽中之陰味厚者陰中之陰薄者陰中之陽氣薄則發泄^表厚則發散^裏

衷音軟
滲音慘
去声

熟溫

味厚則泄

降薄則逼

利竅

辛甘發散爲陽

酸苦涌泄爲陰

味涌泄

爲淡味

滲泄爲陽

輕清升浮爲陽

重濁沉降爲陰

爲淡味

滲泄爲陽

輕清升浮爲陽

重濁沉降爲陰

氣出上竅

陰味出

下竅

清陽發腠理

濁陰走五藏

清陽實四肢

濁陰歸六腑

此陰陽之義也

凡藥輕虛者浮

而長

象夏味厚者沉

而藏

象冬味平者化

而成土氣厚味薄者浮

而升氣薄者降

而收象春氣薄者降而收象秋

升味厚氣薄者沉

而降氣味薄者升

而生象氣薄者降而收象

鹹無升辛甘無降寒無浮熱無沉

此升降浮沉之義也

李時珍曰升者引

之以鹹寒則沉而

此達下焦沉者引之以酒則浮而上至顛頂

一物之以鹹寒則沉而

中有根升稍降生升熟降者是升降在物亦在人也

凡藥根之在土中者

牛身以上則上升牛身以下則下降

以生苗者爲根以入土者爲稍上焦

川根下焦用稍牛身以上用頭中焦

用身牛身以下用稍雖一藥而

根稍各別用之或差服亦罔効

藥之爲枝猶達四肢爲皮者達皮膚爲心

爲幹者內行藏府質之輕者上入心肺重者下入肝腎中空者發義內實者攻裏枯燥者入氣分潤澤者入血分此上下內外各以其類相從也

凡藥色青味酸氣臊性屬木者貞入足厥陰肝足少陽膽經肝與膽相表裏肝爲甲木

胆爲乙木色赤味苦氣焦性屬火者貞入手少陰心手太陽小腸經心與小腸相表裏火爲丙火

陽爲丙火心爲丁火色黃味甘氣香性屬土者皆入足太陰脾足陽明胃經脾與胃相表裏土爲戊土

脾爲己土色白味辛氣腥性屬金者貞入手太陰肺手陽明大腸經肺與大腸相表裏大腸爲庚金

庚金肺爲辛金色黑味鹹氣腐性屬水者貞入足少陰腎足太陽膀胱經腎與膀胱相表裏膀胱爲壬水腎爲癸水

凡一藏配一府府十二經中惟皆屬陽故爲甲丙戊庚壬藏皆屬陰故爲乙丁己辛癸也

十二經中惟

手厥陰心包手少陽三焦經無所主其經通于足厥陰少陽厥陰主血諸

藥入肝經血分者併入心包少陽主氣諸藥入膽經氣分者併入三焦命