

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百七十九



詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

周王朱橚撰

普濟方

肉之中亦有根於虛
不救古方謂與風腫不
異耳今人壯熱增寒比
時疫脫胎腫毒病者古

方書論解不見其說古人無此病故無此方惟正隆楊公集拯濟方內言自天眷皇祐間生於嶺北次於太原後於燕薊山野頗罹此患至今不絕互相傳染多至死亡至有不保其家者其狀似雲頭腫連咽頸攻內則喉嚨堵塞水藥難通攻外則頭面如牛眼耳穴盈視聽俱非杜絕聞見病惡命危汗之益深疎利頗瘥初見增寒稍欲飲水脈沉不可溫辛發汗急以大黃芒硝之類苦泄寒涼之劑加倍併服得快利方為可救毒

氣稍退漸減涼藥理之咽堵食藥不下先灌生油半盞自然能通後於本方選而用之

方

消毒湯

出瘡科
精要

治一切毒腫

獨活 防風 細辛 藁本 川芎 枸杞子

荊芥 漏蘆 大黃 黃芩去腐 官桂 葳靈仙

苦參 丹參 黃耆 當歸 芍藥 無心草

茯苓 黃連 黃蘗 麻黃 葛根 地骨皮

菊藿 菊花 杜仲 秦皮 茵草 露蜂房

甘草 甘松 藿香 白芷 升麻 零陵香 各一

兩 蒼朮 兩三 菖蒲 半 朴硝 兩五

右為粗末每用藥半兩水二升葱三莖槐柳枝各一握同煎十餘沸去滓熱淋洗浴此藥用之如神百雜瘡腫悉能內消

犀角丸 出聖濟總錄 治一切毒腫服之腫化為水

犀角 兩 鎔 二 升麻 去黑心 黃芩 去黑心 人參 剉 黃耆 剉

防風去火 當歸剉 乾薑炮 蓼藍焙 黃連去 甘草炙

梔子仁各四兩 大黃剉三兩 巴豆三十枚去皮心膜炒黃

右研巴豆令極細末入餘藥並為細末入巴豆和勻
煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸米飲下加至十丸
以利為度得利以溫漿水粥助之常服即減丸數腫
消即止

玉龍膏出聖濟總錄 治一切毒腫疼痛摩風止痛

枯薑大者一枚去瓢細剉以爛為度 零陵香 芍藥 藿香葉

甘草炙 黃耆

杏仁

湯浸去皮尖雙仁各一兩

香白芷

半兩

清油

一十兩 黃蠟

半兩

麝香

一分

當歸

一兩

生薑

一兩

烏蛇

酒浸焙取半兩

右除黃蠟麝香外細剉如麻豆大以酒浸於銀石

器內慢火養一日次日添火熬令黃色用綿濾去滓

後入黃蠟攪勻看鞭軟欲凝方可下麝香傾在磁瓦

罐內候冷貼腫處

五香連翹湯

出聖濟總錄

治毒熱腫初結膿血未潰攻發

疼痛

連翹 射干 升麻 獨活去蘆頭 桑寄生 木通

沉香 木香 薰陸香研一方用乳香 麝香研各二兩 丁香

二兩 大黃炒三兩

右咬咀十味如麻豆大再入研藥和勻每服五錢用水一盞半煎至一盞入竹瀝三分再煎一沸去滓溫服以利為度一方有甘草一兩

大五香湯出聖濟總錄

治毒氣攻肌肉腫痛寒熱心中煩

悶

木香 鷄舌香 沉香剉 藿香葉 犀角剉 甘草炙

薰陸香兩各一 升麻 細辛去苗葉 麻黃去根節 桂去粗皮

吳茱萸湯浸去涎炒各半兩

右粗搗篩每服四錢用水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時候

漏蘆散出聖惠方 治毒腫疼痛心神煩熱大腸秘瀉

漏蘆 白欬 黃芩 麻黃去根節 知母 枳實麩炒微黃

升麻 犀角屑 赤芍藥 甘草 川芒硝

各一兩 炙微赤 剉

川大黃 各二兩 剉 碎微炒

右為散每服三錢水一中盞煎至五分去滓不拘時

候溫服

崔氏五香湯 出聖惠方 療毒腫

麝香 研 青木香 鷄舌香 藿香 薰陸香

當歸 黃芩 升麻 芒硝 各三分 大黃 五分

右切以水六升煮取二升去滓入芒硝令烊分為二

服相去六七里久亦療諸卒尸諸惡氣也

治諸毒腫膏方亦治熱瘡

出肘後方

升麻 白欬

漏蘆

去蘆頭

連翹

芒硝

各二兩

黃芩

去黑心 蛇啣草

各三兩

蒴藿根

四兩

山梔子仁

二十枚

右搗碎酒浸半月以猪膏二升煎之候氣歇膏成

濾去滓礪瓦器盛塗貼腫處外臺秘要有枳實

大黃散

出聖惠方

治毒腫恐惡氣入腹服此疎利毒氣

川大黃

二兩生用

木香

一兩

丁香

半兩

獨活

一兩

桑寄生

射干

各一兩

甘草

半兩生用

麝香

一分細研

右為散入麝香研令勻每服五錢水一大盞煎至五分去滓食前溫服

犀角湯

出聖惠方

薰陸香

青木香

鷄舌香

藿香

犀角

鑄各二分

沉香

二分

升麻

七分

右切以水六升煮取二升半去滓分三服其間消息以意量之毒腫不治必殺人也

麻子小豆湯

出千金方

治毒腫無定處或赤色惡寒或心

腹刺痛煩悶者此是毒氣深腫所致也

麻子 赤小豆

各半升

生商陸

二升

附子

二兩

射干

三兩

升麻

四兩

右咬咀以水四升先煮四味取二升半去滓次研麻子碎和汁煮一沸濾去滓取爛汁煮豆其汁每服五合日二夜一以利小便為度腫退則瘡并食豆

消腫木香散

出御藥院方

治濕毒腫皮肉色不變

木香 當歸 射干 莽草 大黃 黃蘗

各為末

等分

右為細末每用藥一大匙入白麴一匙頭淡醋調稀慢火上熬令稠攤在紙花子上貼患處勿令大乾則換新藥一日四五次

消毒散 治諸瘡毒腫

大力子 黃芩 連翹 大黃 升麻 玄參

各等

分

右水煎三五錢去滓無時服

沉香散

出聖惠方

治毒腫入腹心悶腹脹不欲飲食

沉香

木香

丁香

薰陸香

各一兩

麝香

一分細研

川大黃

三兩剉碎微炒

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時

候溫服

大黃丸

出聖濟總錄

治風毒熱結日夜疼痛心煩懊悶

大黃

切作小塊酒微炒三兩

甘草

炙三兩

杏仁

去皮尖并雙仁研如膏四兩

訶梨勒

破取皮
三兩

芒硝

研五兩

右先將三味搗羅為末後入芒硝末杏仁膏同和入
煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸溫酒下初服未
利加二十九臟腑實則三十丸量虛實服之以効為
度

莽草散

出聖濟
總錄

治惡毒風腫不消結成堅核

莽草

剉

附子

生去皮
臍剉

木香

白斂

桂

生去粗皮
各一兩

右為細末別以榆根剉搗絞取汁調藥於故帛上貼