

方驗秘醫中

第一集

遵義市衛生局編

1958



数据加载失败，请稍后重试！

前 言

祖国医学，是积累几千年战胜疾病的结晶，是丰富多彩的宝贵遗产，除医学文献上的记述外，还有很多用法简便而疗效显著的單方驗方流传民间治病救人。它在保证我国历代人民延續种族，维护健康上，起到了很大的作用。这些單方驗方，在过去为客观条件所限制，秘不公开，往往失传，不能够更广泛的为人民服务。

中国共产党一向重视发扬祖国医学，解放后，党中央在卫生会议上首先把“团结中西医”列为四大方针之一。今年九月，党在全国卫生技术革命交流会议中，进一步的贯彻了中医政策，给中医工作指出了新的奋斗目标，要在第二个五年计划期间内完成中医特有的丰富經驗总结工作，繼承祖国医学遗产，促进中西合流，組織西医学习中医，以創立社会主义的民主新医学，因此我們对祖国医学的研究整理工作是应倍加努力的。

我市中草藥医，由于党的领导，政治挂帅，在一九五八年工农业生产大跃进的鼓舞和总路綫的光輝照耀下，在全市掀起了声势浩大羣众性的献方运动，仅二十余天的时间，献出了秘方、驗方、單方計一万七千余件，他們把自己秘藏多年或数代家传的驗方秘方都献出来了，表现出向党交心，向人民交技术的实际行动。这些宝贵的方剂，为了讓它更广

泛的为劳动人民解除疾患，流传于后，特整編成冊，以供医务工作者們在临床上研究和参考，希随时总结观察將疗效告知我們，以便更进一步推广。

我局对彙編工作毫无經驗，在次序分类等方面的缺点是难免的。为了保持原方面目，概照抄录，但其中同名異藥，同藥異名，重复冗繁之弊在所难免。剂量方面，希根据患者年龄大小，身体强弱，病的輕重适当掌握，灵活运用。不当之处，希閱者多予指正。

遵义市卫生局

1958年9月

目 录

内 拜

瘟疫时疫类 (二十方)	(1)
瘧疾类 (十一方)	(7)
狂犬病类 (九方)	(10)
破伤风类 (四方)	(13)
麻风类 (三方)	(14)
虚劳类 (五方)	(15)
咳嗽咯血类 (三十七方)	(16)
吐血类 (十五方)	(27)
黄疸类 (八方)	(31)
胃腹疼痛类 (三十七方)	(33)
肠癰类 (四方)	(44)
吐、瀉类 (十九方)	(45)
痢疾类 (二十五方)	(50)
便血类 (九方)	(57)
腫、胀类 (二十五方)	(60)
遺精类 (五方)	(67)
淋濁类 (十一方)	(68)
糖尿、尿崩类 (三方)	(71)
尿血、遺尿类 (八方)	(73)

疝气、舉丸炎类 (十四方)	(75)
风湿痺痛类 (十八方)	(79)
中风类 (十方)	(85)
癲癘、狂燥类 (二十二方)	(88)
高血压类 (三方)	(95)
头痛类 (十方)	(96)
其他类 (十八方)	(99)

外科

癰疽类 (十九方)	(105)
凍瘡类 (十方)	(110)
梅毒瘡疔类 (八方)	(113)
外伤类 (十四方)	(115)
骨折类 (六方)	(119)
痔瘡类 (十八方)	(120)
癬、疥类 (七方)	(125)
湿疹类 (九方)	(127)
蕁麻疹类 (一十方)	(128)
火燙伤类 (七方)	(131)
毒蛇咬伤类 (五方)	(133)
其他类 (八方)	(134)

婦科

調經类 (十六方)	(137)
-----------------	---------

胎前类 (八方)	(141)
产后类 (十方)	(143)
难产类 (五方)	(146)
避孕类 (五方)	(147)
血崩类 (六方)	(149)
带下类 (七方)	(150)
妇人乳病类 (十一方)	(152)
其他类 (三方)	(156)

儿 科

麻疹类 (八方)	(159)
白喉类 (七方)	(161)
小儿口炎类 (九方)	(163)
发烧咳嗽类 (八方)	(165)
肠寄生虫类 (十二方)	(167)
其他类 (十六方)	(171)

五 官 科

眼疾类 (十七方)	(177)
耳疾类 (九方)	(182)
鼻疾类 (二十二方)	(184)
喉疾类 (九方)	(190)
口, 牙类 (二十方)	(192)

瘟症时疫类

主 治: 瘟疫时症受热毒恶寒潮烧

处 方: 麻黄末八錢 莱豆粉一兩

用 法: 和匀。每服一錢开水送下，有积食者用香附湯送下

献方人: 中医医院晏平衡

主 治: 感冒时疫

处 方: 人參六錢 羌活四錢 独活四錢 柴胡三錢 前胡四錢
川芎二錢 枳壳二錢 桔梗三錢 銀花六錢 薄荷三錢
荆芥三錢 防风三錢 枯芩三錢 甘草二錢 連翹三錢

用 法: 水煎服

附 注: 本方消炎解热之力較强，并治瘡毒

献方人: 陶植民

主 治: 流行性感冒屬风邪者

处 方: 荆芥四錢 卜合四錢 連翹四錢 大力四錢 銀花四錢
✓台更三錢 ✓石蘭五錢 知母三錢 枯芩三錢 化石四錢
木通三錢 ✓支仁三錢 車前草三錢 ✓水竹叶四錢

用 法: 用水一大碗煮石羔三分鐘，加入諸藥再煎去三分之一的水，溫服

附 注：予仿兩解法藥味虽复杂因凡在农村遇劳动人民患此病不得不作全面进行治疗

献方人：張心余

主 治：溫疫，山嵐瘴气，咳嗽呕吐

处 方：川芎_{五兩} 桔梗_{五兩} 甘草_{二兩} 馬榔_{二兩} 薄荷_{八兩}
白芷_{二兩} 礞砂_{一兩} 广香_{二兩} 法海_{一兩} 洗片_{一兩}
糖精_{八分} 薄荷冰_{一兩} 滑石_{六兩}

用 法：上藥共研細末和勻用生姜汁_{二兩} 和白水滴 为丸 如豆大，再用水飞硃砂_{四兩} 为衣。每次二十粒， 用水送服，日三次

献方人：中医医院 石玉生

●
主 治：时疫、湿热

处 方：錦紋大黃_{四兩} 牙皂_{二兩}

用 法：共研細末，水滴为丸用清茶吞服，每次二錢，日三次

献方人：中医院晏平衡

主 治：溫症高烧不退

处 方：犀角_{二錢} 牛蒡子_{三錢} 玄參_{四錢} 知母_{三錢} 竹叶_{四錢}
蘆根_{六錢} 石膏_{八錢} 薄荷_{三錢} 青蒿_{三錢} 寸冬_{四錢}

用 法：水煎服

附 注：患者如口干舌燥，宜兼服水果或果子露，收效更快

献方人：陶植民

主 治：湿热如瘡

处 方：茯苓皮八錢 枯苓三錢 草叩四錢 猪苓三分 滑石八錢 大复皮五錢 通草一錢

用 法：水煎服

献方人：溫海鵬

主 治：湿溫自汗

处 方：白薤二錢 連翹五錢 滑石六錢 朱苓三錢 云苓八錢 淡竹叶五錢 苡仁八錢 通草二錢

用 法：水煎服孕婦忌服

献方人：溫海鵬

主 治：暴伤风寒惡寒发热

处 方：百龙須分量不拘

用 法：行路时將上藥水洗手搓絨涼水吞下在家时煎水服

献方人：馮万清

主 治：风热症发烧，大渴脈洪大或数細，其人狂燥

处 方：蚯蚓十条 白糖一兩

用 法：用上藥搗絨，兌水一杯服用。或用上藥滴入耳內。

献方人：中医医院 張心余

主 治：寒火結胸神志不清

处 方：川連三錢 杭菊三錢 阿膠五錢 琥珀三錢研細 鷄子黃二枚

用 法：將鷄子黃調化兌藥服琥珀末分三次吞湯藥

献方人：曾志叔

主 治：风热症，发烧，大渴，其人狂燥，脈洪大或細數

处 方：烏牛尿一茶杯 白糖一兩

用 法：水調澄清兌白糖服

献方人：中医医院 張心余

主 治：通体发烧口不渴小便不利肝臟腫大

处 方：銀柴胡四錢 梔子三錢 生地五錢 胆草三錢 澤瀉三錢 丹皮四錢 木通三錢 杭芍八錢 骨皮四錢 黃芩三錢 甘草一錢

用 法：水煎服

献方人：王寿开

主 治：暑入少阴心煩不安舌赤譫語

处 方：生地四錢 犀角二錢 元參六錢 寸冬四錢 川連二錢
連召四錢 銀花五錢 丹參三錢 甘草二錢 淡竹叶一把

用 法：水煎服

附 注：予常借治妇女大崩心慌头晕热汗淋漓者亦皆有效

献方人：張心余

主 治：溫邪传入厥阴

处 方：生地五錢 白芍五錢 寸冬三錢 龟板三錢 別甲三錢
牡力三錢 麻仁三錢 阿膠三錢 炙草二錢 鷄子黃二个
調对服

用 法：前各味熬好对膠与蛋服

附 注：此病小儿春秋季节最容易患此

献方人：張心余

主 治：瘟症，肺炎，及急性气管支炎，高热不退者。

处 方：霜桑叶四錢 菊花三錢 連翹三錢 薄荷三錢 桔梗三錢
麦冬五錢 蕤壳三錢 知母四錢 花粉三錢 銀花五錢
象貝母四錢 黃芩三錢 黃連二錢 炙甘草二錢

用 法：水煎作三次分服

献方人：陶植民

主 治：高烧并现衄血者

处 方：犀角一錢磨水冲服 生地八錢 赤芍錢 丹皮四錢 側柏炭錢 茜草四錢 鮮茅根一兩

用 法：水煎服

附 注：本方曾經治愈北大路患者王××一例。

献方人：盧子尙

主 治：溫疫发斑

处 方：石羔五錢 知母三錢 支子三錢 川連三錢
元參四錢 青黛二錢 生地四錢 泡參三錢 庄黃三錢

用 法：水煎服

献方人：張心余

主 治：感冒后复心驚胆怯

处 方：羌活三錢 苏叶二錢 防风三錢 只壳三錢 桔梗三錢
前胡三錢 赤芍三錢 杏仁三錢 姜虫二錢 甘草一錢
川連一錢半 生姜三錢

用 法：水煎服

献方人：張心余

主 治：风热传入阳明或已服藥未服藥脈洪而发烧口渴者

处 方：石羔八錢 知母四錢 水竹叶五十张 梗米一匁

用 法：水煎服

附 注：吳氏治風濕陽明之症，隨症治療上如有藥物配合然
總不離此方為主，因篇幅關係不及贅。

獻方人：張心余

瘡 疾 類

主 治：瘡疾

處 方：野棉花葉一錢

用 法：搗絨，白布包貼撓骨關節處發作前一二小時，貼男
左女右，貼後覺起泡素則棄之

獻方人：中醫醫院 龔殿書

主 治：瘡疾

處 方：斑毛一個炒去頭足研末

用 法：在發作前一小時，將斑毛末用蒸藥貼在臍眼上，若
起泡則棄之

獻方人：中醫醫院 郭其維

主 治：瘡疾

處 方：白凡二兩 綠豆四兩

用 法：研末，米糊為丸，如胡椒大，在發作前一小時冷水
送服，每次二十粒

附 注：忌食熱性食物

献方人：中医医院 晏平衡

主 治：瘧疾久发不止。脈弦滑浮大者

处 方：檳榔四錢 青皮四錢 厚朴四錢 陈皮三錢 常山三錢
草果三錢

用 法：水煎服

附 注：如患者脈細小微者禁用，小兒酌減

献方人：盧濟康

主 治：瘧疾

处 方：水蜈蚣（又名金牛草）三錢

用 法：熬水一碗不发作前一小时服

附 注：水蜈蚣为一种草藥名，夏秋之間生長

献方人：中医医院 徐森明

主 治：瘧疾

处 方：老蛇头根 胆巴水适量

用 法：將藥晒干研末，粳米飯和末为丸如梧子大。在瘧发前晚服五粒，体弱者減一二粒，服后即睡，次日又在发瘧前一小时服胆巴水半毫升。兌开水一毫升服下

附 注：本方兩藥單用一味亦可截瘧，此丸并治濕熱症，凡胸滿悶小便黃短者，皆可取效。服后，忌食滯氣之

物或硬食

献方人：杨茂蕃

主 治：瘧疾

处 方：川貝母六錢 半夏四兩

用 法：上藥炒黃共為細末，瓷瓶收貯，勿令出氣，每服三分。在发病前一小時，用生姜湯送服，可連服三劑

附 注：忌吃熱性食物

献方人：中医医院晏平衡

主 治：瘧疾（不論遠近）

处 方：麻黃二錢 梔仁三錢 桂枝三錢 黃芩三錢

用 法：水煎服

献方人：建年鄉民辦衛生所 羅濟安

主 治：暑瘧頭痛多汗熱多寒少口唇燒裂者

处 方：石羔八錢 知母四錢 枯芩四錢 白芍四錢 青蒿三錢
草果仁一錢 大花三錢 建樛三錢 花粉四錢 甘草
六錢 苦竹葉一錢

用 法：水煎服

附 注：此系從達原飲加味

献方人：張心余

主 治：瘧疾有食積者加建耬四錢

处 方：双朮四錢 油朴四錢 陈皮三錢 石羔五錢 知母三錢
甘草一錢

用 法：水煎服

附 注：本方为双朮白虎湯予每用以治長夏之瘧較有特效

献方人：張心余

主 治：瘧疾

处 方：生半夏七枚（用最細的）

用 法：淘米水吞服

献方人：龔殿書

狂 犬 病 类

主 治：狂犬病

处 方：蠶虫糯米炒六个 生地六錢 桃仁一个半

用 法：共研細每服二錢，水送服，以下黑糞为度

附 注：服人參毒散无效者宜服此方

献方人：老城中医联合診所 刘学周

主 治：狂犬病

处 方：黑竹根四兩 炒米柴根二兩

用 法：水煎服