

叙

萬物襍然於天地間靡不藉滋
培以生長也人為萬物之靈其
藉於滋培者不啻比厚物而更
重歟重者何重之以時也不重
於既生之後亦不重於初生之

曰必也重於未生之先焉第人
當未生之先則無形無影
從何從之從何培之此說未免
鑿然非也蓋在父母之自為
滋培者若其胚胎在腹節
節含慎寒暑毋傷淫佚

勿過憂也世一而此滋培之
道強滋培其母即滋培其胎
此惟重胎元先當專責於
其母之其氣血清和根基
純厚及至分娩而後再加
以匙膈開乳擦洗哭睡在

易得法未易得而易生而易育
縱本有病亦易治耳夫人
之初生於地也如水土之化
頭之靈肉也如七情之動
外有五味八珍之候有風
涼溫燥濕驚悸毒腫等症

清光於胎中稟受其母而

來者醫而不詳其母之平

日滋培若少而多浪以治此

謂睡病則誠啞矣其懼其

名投生而粒歸地府也至於

望色察紋蒸瘡週轉以及

三指三脈業已分列十經則
吊繪之圖或極引家言或
創秦臆說或此未發明他復
詳論彈心竭力從覽掛一
漏萬特用以為津梁可也
若瘡疹尤多料極大閱

新余於乾隆丙午歲抵
京師系諸當事者勸編
著痘疹會通授梓行世
因時有他聘任玆校對
未確字畫不妄言承後
板尚還故未續刷茲復
詳正

其視彙函付墨自知庸陋之
見而深存仁壽之心不禁為
天下效一得之愚亦八十老
人香田曾晷書

幼科指歸卷一目錄

小兒下地慎重看養之法

小兒初生逐次蒸變轉運十二經絡法

小兒蒸變已週治論

小兒一週之後治論

面部正色當合四時叅觀論

氣色生尅治法論

按計蒸變論

預防臍風法

辨芽兒變蒸不清治法

蘇防飲

荆蘇飲

清風涼膈飲

大清凉飲

開鬱散驚飲

戒乳母自慎調攝論

觀面部辨色主證

并圖

三指脉法

一歲以後看虎口三關脉手指圖

觀十三指形主證

第卷二目錄

體認急驚慢驚慢脾風說

急驚風證辨

慢驚風證辨

驚風諸症治法

加減瀉青方

加減瀉白方

加減瀉黃方

加減瀉心方

益黃散

人參安胃方

平胃散

四君子湯

錢氏異功散

十全丹

二陳湯

鈎藤飲

上清追風化痰丸

加減抱龍丸

天麻防風散

五淋散

溫脾飲

保和湯

加減參蘇飲

濟生犀角地黃湯

惺惺散

滋腎飲

清胃飲

人參平肺飲

黃芩清肺飲

加減參麥飲

清火安神飲

白朮散

龍膽瀉肝湯

抑肝散

梔子散肝飲

柴胡清肝飲

小柴胡湯

蕪荑散

保生蛔虫方

溫中丸

宣明柴胡飲

歸脾湯

八珍湯

十全大補湯

十全丹

蟾蜍丸

柳華散

牛黃丸

治重舌疔方

發搐證

癲癇證