

不著撰人

產寶諸方

中國醫學大成續集

產寶諸方提要

四庫提要云。產寶諸方一卷。不著撰人名字。宋史藝文志不載。惟陳振孫書錄解題有之。自明以來。諸家書目亦罕有著錄者。今檢永樂大典所載。尚得七十餘方。又十二月產圖一篇。與振孫所記適合。蓋即宋時之原本。又別有序論一首。王卿月序一首。文皆殘缺。當亦系原書之佚簡也。其方於保產之法。頗爲賅備。而原書第爲永樂大典所亂。已不可復考。謹詳加釐訂。以類分排。首調經養血。次安胎。次胎中諸病。次催生。次產後。次雜病。仍爲一卷。其中所引各方。多爲後人所承用。如人參飲子一方。與朱震亨所製達生散。雖品味多寡不同。而以大腹皮爲君。人參爲輔。命意無異。知震亨實本此而增損之。又如張元素以枳殼白朮爲束胎丸。後人以爲

不宜於藜蘆之軀。易以白朮黃芩相沿至今。爲便產良方。而不知亦本是書所載之枳殼湯。又今時治產後血風。有所謂舉經古拜散。核其所用。惟荊芥一味。即此書之青金散。蓋荊芥主治風。素問東方主風而肝屬於木。平肝木而即所以助肺金。故以青金爲名。後人竊用其方。而反切荊芥字音。詭名以眩俗耳。諸如此類。皆可以證古今傳授之由。惟所用多降氣破血之品。辛熱震動之劑。蓋古人稟厚可受攻伐。但未可概施於後人也。

金
生
寶
鑑
方


光緒四年秋日
梁濠以署檢

欽定四庫全書

產寶諸方

提要

臣等謹按產寶諸方一卷。不著撰人名氏。宋史藝文志不載。惟陳振孫書錄解題有之。自明以來。諸家書目亦罕有著錄者。今檢永樂大典所載。尙得七十餘方。又十二月產圖一篇。與振孫所記並合。蓋卽宋時之原本。又別有序論一首。王卿月序一首。皆殘缺。當亦原書之佚簡也。其方於保產



之法頗爲賅備。而原第爲永樂大典所亂。已不可復考。謹詳加釐訂。以類分排。首調經養血。次安胎。次胎中諸病。次催生。次產後。次雜病。仍爲一卷。其中所引各方。多爲後人所承用。如人參飲子一方。與朱震亨所製之達生散。雖品味多寡不同。而以大腹皮爲君。人參爲輔。命意無異。知震亨實本此而增損之。又如張元素以枳殼白朮爲束胎丸。後人以爲不宜於藜藿之軀。易以白朮黃芩。相沿至今。爲便產良藥。而不

知亦本是書所載之枳殼湯。又今時治產後血風。有所謂舉卿古拜者。核其所用。惟荊芥一味。卽此書之青金散。蓋荊芥主治風。素問東方主風而肝屬于木。平肝木卽所以助肺金。故以青金爲名。後人竊用其方。而又翻切荊芥字音。詭名以炫俗耳。凡此類皆可以證古今傳授之由。惟所用多降氣破血之品。辛熱震動之劑。則古人稟厚。可受攻伐。有未可槩施於後來者。此則神而明之。存乎其人矣。乾隆五十年二月

產寶諸方提要

恭校上。

原序

按產後禁忌調護之法。載諸古方。固非一條。要以作勞爲大戒。蓋百日之內。筋脈未續。血氣未充。凡遷徙次舍。換易牀榻。乘虛起行。理髮盥面。小則貽終身之疾。大則有不測之禍。故遠者百日。近者一月。皆須極加調護。毋大喜怒。毋縱笑語。毋極思慮。務令安靜。以養血氣。正如新種之木。根土未附。一經動搖。不復發生。必不得已。而遷徙動作。猶須旬日之外。爲庶幾焉。世因有深山窮谷。及田野之人。飲食藥餌。不繼。甚至汲水澆兒躬。自襁褓。此皆平日異稟。少飲而善飯。故

雖氣血少耗。而根本自強。然不可爲常也。王卿月序。大率治病先論其所主。男子調其氣。女人調其血。氣血人之神也。不可不謹調護。然婦人以血爲基本。氣血宣行。其神自清。所謂血室不蓄。則氣和血凝結。則水火相刑。月水如期。謂之月信。血凝成孕。此乃調變之常。其血不來。則因風熱傷於經血。故血不通。或外感風寒。內受邪熱。脾胃虛弱。不能飲食。食既不充。榮衛抑遏。肌膚黃燥。面無光澤。時發寒熱。腹脹作痛。難于子息。子藏冷熱。久而勞損。必挾帶下。便多淋瀝。忽致崩漏。經云腹中如塊。忽聚忽散。其病乃癥。血涸不

流而搏結腹脹。時作寒熱。此乃成瘕。或先後爽期。雖通而或多或少。或寡。究病之源。蓋本於此。

產寶諸方

產圖

月吉方位

三月壬位安產吉。

丙位藏衣吉。

四月庚位安產吉。

甲位藏衣吉。

五月丙位安產吉。

壬位藏衣吉。

乾天德藏衣吉。

六月甲位安產吉。

庚位藏衣吉。

七月壬位安產吉。

丙位藏衣吉。

八月庚位安產吉。

甲位藏衣吉。

艮天德藏衣吉。

九月丙位安產吉。

壬位藏衣吉。

十月甲位安產吉。

庚位藏衣吉。

十一月壬位安產吉。

丙位藏衣吉。

巽天德藏衣吉。

十二月庚位安產吉。

甲位藏衣吉。

溫經湯

治女人曾經小產。成帶三十六病。腹脹唇

口乾。日晡發熱。小腹急痛。手足煩熱。大腸不調。時泄

痢。經脈不勻。久不懷妊方。

吳茱萸

沸湯洗三次。
焙乾秤三兩

當歸

川芎

人參

白芍藥

各二兩

麥門冬

三兩半去心焙乾

桂

去皮研末

阿膠

炒白

牡丹皮

去心

甘草

炙各一兩

半夏

沸湯洗七次切焙二兩半

右爲粗末

每服二錢水一盞薑五片煎至七分去

滓空心溫服忌生冷滑物

八珍散

治脾弱血虛心怯多困盜汗無力進食養

氣益衛產前後可服

白朮

人參

蓮肉

去皮心

甘草

炙各一兩

白茯苓

烏藥

白扁豆

各二兩

熟地黄

一兩半

右爲細末。每服二錢。水一盞。薑三片。大棗一個。煎至七分。空心服。加黃耆八錢尤妙。

油錢散 治婦人血風。

五加皮

牡丹皮

芍藥

各半兩

當歸

羌活

各一兩

右爲末。每服一錢。水一盞。銅錢一文。蘸油入銚內。煎七分溫服。

千金散

治婦人赤白帶下。

百草霜

一兩

龍骨

錢一

白石脂

錢二

右爲末。空心溫酒調二錢。

振振丸 治婦人經虛蓄冷。積聚成瘕。成塊。月候不調。時作諸疾。因而凝滯。半產不實。以至絕產。

生地黃汁

升一

生艾汁

升一。銀石器內同熬成膏。

牛膝末

半兩。酒浸。

當歸末

兩一。

乾漆

炒烟盡取末半兩。

右三味爲末。取一半入膏內。再熬令稠。入餘末。和擣丸如桐子大。每服三十粒。麝香溫酒下。食前日三服。半月效。

勝灸丹

子宮虛冷。累月經年。半生瘀血內泊。

艾葉

兩二。

吳茱萸

兩二。抹淨。

蒼朮

兩二。剉。