



余氏父子經驗集

医方經驗彙編

余奉仙 著

翼經經驗錄

余無言 著

一九五七年合訂本

醫方經驗彙編跋

此醫方經驗彙編。乃先君子奉仙公之遺稿也。往苒至今。已二十餘年。未能付諸梓人。今當政府重視中醫之時。始得出版問世。私心輒喜。然追念嚴親。又不禁悲從中來。蓋舊政權時。一貫摧殘中醫。故無法出版。誠如卷首訓子書所云。先君初無著述意。至晚年始稍稍記之。在行醫六十年之經驗中。其間必多所遺忘。誠屬十分之二三已耳。今舉數例以實之。

(一) 曾憶四十餘年前。在宣統初元。予當八九歲時。年歲荒歉。予鄉多數人家。已將榆葉、芋葉、蘿蔔英等。充作雜糧。混和於麥菽中。以煮食之。而盱眙、泗陽、宿遷、漣水一帶。災荒尤甚。流亡載道。由該地士紳領導之。行過于鄉。分批而至。有四五百人一組者。有千餘人一組者。先由前導通知。則各家各戶。以大鍋煎粥。而與食之。流亡人之中。每每病疫。先後迭炳。平均約佔百分之三十。先君以業醫故。特以大鍋熬藥。藥以斤計。權其分量。及病者人數。每人與以一碗。愈者愈矣。不愈者再服。無不愈者。其用藥以石膏大黃爲主。蓋仿余師愚法也。予時以用鍋煎藥。向所未見。故深入腦海以識之。

(二) 同里有顧鳳軒者。其妻年四十餘。於秋七月間。患生溫病。初延他醫診之。多日不解。傳爲陽明實症。兼之邪入心包。神糊譫語。迅至熱極發狂。起而亂走。自嚼其舌。破爛如血綿。此時始延先君診之。其夫泣曰。「伊病如此之重。兩子尙未受室。伊若一有不測。則我苦矣」。先君診其爲大實

大熱之症。乃決以大劑白虎、合大承氣、及瀉心法。兼服安宮牛黃丸。一劑而大便暢解黑垢。周身繁
繁通汗。熱勢立減。狂亦漸平。後再加減。連服三劑。病乃轉安。舌上以冰硼散、合米粉、各等分。
研細敷之。旬日間。舌上亦逐漸痊愈。一時傳爲奇治。

(三)當予十四五歲時。曾記先君有一驚人之治。有童家營鎮。離予鄉三十餘里。拾來一病人求治。
云是狂病。先君行至門外。見右側停一小木床。用布帶將病者四肢。繫縛於木床邊上。病者欲躍起
而不能。破口大罵。人不敢近。先君稍一寧神。立即盛氣大罵諸人曰。「此人並非病人。汝等不知
愛護。而反以布帶縛之。盜耶匪耶。速爲將縛解開也」。其家屬及拾來人云。「伊要打人。不可解
也」。此時病者聞先君言。忽變安靜而不動。先君趨前慰之曰。「汝苦矣。起隨我來」。命立解其
縛。先君以手扶掖入室。烟茗以享之。令少坐。出詢諸人。其起病之由何在。其家屬曰。「伊今年近
四旬。而無子息。家道尚可。且爲私塾教師。以伯道爲憂。故遇事稍有拂逆。則更爲鬱悶。發狂至
今。已二月餘矣」。

先君回至診室。因謂之曰。「看汝爲無病之人。或有不遂意事。而肝鬱不舒耳。試爲汝診之」。兩脈
診畢。卽曰。「汝不但肝旺。而腎水亦虧耳。試問有幾位公子耶」。病者歎曰。「二子俱無。奈何」。
先君曰。「試伸汝手。再爲相之」。於兩手皆仔細審視。因告之曰。「是不難。依手紋看來。明年秋
當可得子。我爲汝處一平肝火、補腎水之劑。腎氣足則有子矣」。乃爲之假處一方。恐不知藥性也。
而陰以大劑胆南星、薑半夏、全瓜蒌、石菖蒲、遠志肉、生大黃等。一劑而鬱痰及瀉炎崩止。病者大

疲。而神識漸清。後再依原方加減。連服數帖、而愈。以上三治績。而稿中均無之。是記錄之有遺忘。可斷言矣。

再就本稿之目次言之。第一第二兩章。所論者爲診斷。二至五章。爲診斷與治療之配合。六至十二章。爲中風類中及諸癇之證治。十二至二十三章。爲傷風傷寒之證治。二十四至三十八章。爲時氣及瘟疫之證治。三十九至五十章。爲諸種異型疫病之證治。總之、爲風癇風寒時氣溫疫之證治。而其他內科之各種雜證不與焉。再細閱原稿之第一頁第一行。於醫方經驗彙編六字下。有上卷兩字。考此稿由一至五十一章。前後細查。並未分卷。則知先君此稿。僅爲晚年所成之上卷。想以高年多病。欲成內科雜病之下卷。而未能也。從可知矣。今日者。僅傳此衣鉢之半。亦憾事也。

回憶抗戰以前。予執教鞭於中國醫學院時。即有出版此稿意。以貧故。未能償願。迨抗戰以後。因於敵寇。生活至艱。不圖於廿八年春三月。先君爲敵寇及匪徒之侵凌。而以憂忿與世長辭矣。嗚乎痛哉。幸此稿於前一年（廿七年）寄滬。否則已與先君之無聊齋詩集、同化灰燼矣。至三十一年春季。敵寇更進佔上海舊租界。決將我中醫專校停辦。暫緩絃歌。即醫生牌子。亦告拆除。不向偽政府立案、及登記。以示不屈於敵偽。亦卽先君「守身心慰、知恥近勇」之遺訓、有以成之也。迨勝利以後。強敵授首。滿擬恢復我醫校。出版先君遺稿。奈物價奔騰。兩者均成夢想。能無憾乎。

直至解放以後。政府逐步重視中醫。不容國學沉淪。今始得出版與世相見。予之夙願已償。故始而喜也。然此書之刊行。先君子不及見。故又繼之以悲耳。所差堪慰先君於九泉者。卽能解知恥近勇之

說。亦能解守身爲大之旨。不獨此次先君之遺稿。未乞聞人作序。卽予之傷寒金匱兩新義、傳染病新論之濕溫、癰瘍等篇。及混合外科總各論等作。皆能守先君之誠言。序吾書者。皆吾醫學同道中人。今此稿付梓。亦祇吾畏友凌子養吾。樂爲序之。先君有知。當必不以爲忤也。

然而或者曰。「吾子所編之書。不願言陰陽五行等空洞之理論。而尊人之書中。尙偶一言、陰陽盛復、司天在泉之理。當此科學昌明之時代。吾子何不去之。既不背乎時代之輪。而又合乎吾子之論。豈不美哉」。予曰。「是不可也。昔宋代大儒。如三蘇之文章。二程之理學。雖父子兄弟之間。其學術見解。間有不同。而着筆亦不無稍異。然而不相強者。其於文章理學之大道。則同也。况予志在改進。而先君子以時代關係。未之及也。故在昔時。予不能以予之知新。而強先君以知新。先君亦未嘗以其守舊。而亦強予以守舊也。先君之舊說。源出內經。當此國家正重視中國醫學之時。於內經學說。正圖發掘。其有無價值。留待將來之決定。先君之是非。卽內經之是非。予故不敢去之也」。或者聞予言。因笑而頷之曰。「吾子謂內經之學。在政府重視中醫學術下。留待發掘。此有必然之勢。卽此醫方經驗彙編。可以傳矣」。因併記其言。以附之跋尾。

公曆一九五五年孟夏月

江蘇阜寧擇明余無言誌於上海之愚堂

年年三月春

日暮猶猶綠

王海翁詩卷之二



內 容 提 要

本書編者原有傷寒論新義及金匱要略新義之作。其中雖有治驗附刊，但限於注經之例，未敢喧賓奪主。故列案不多。此翼經經驗錄，乃編者將其卓卓大者之治績，編寫而成。可為傷寒金匱兩新義之羽翼作品。原稿曾於華西醫學雜誌刊過兩期。近經讀者頗促，特補寫完成此稿。一、完全以經方原方治愈者。二、以經方加減而治愈者。三、以經方合併而治愈者。四、以已意化裁有經方組織者。五、以單方形式有經方遺意者。所舉諸篇，皆先之以條文。次之以治案，條文堅韌，使便於記憶。治案詳述，使明於診療。立方可羽翼經。辭淺亦便於初學。可為傷寒金匱兩新義之補充讀本。

附 誌

編者服务于上海医界，近四十年，而参加苏沪之中医教育者，亦三十載，自愧無所建树，昔年任上海中国医学院教授及中医專科學校教務時，曾有伤寒論新義及金匱要略新義之編著，因为体例所限，未能將予卓卓大者之治驗，隨文附註，近年以來，特另編一翼經經驗錄，用作傷寒金匱兩新義之羽翼，當在滬未來京華前，已將此稿付排，打好紙型，然未能出版，及前年調京工作後，不期从游者日眾，對予編著有嗜痂之癖者，慤慮將此書與先君之医方經驗彙編，合併出版，惟予素清貧，短于資而拙于謀，于是楊生則仁、陳生鳳藻、倡為集資出版之規劃，李生湘南、劉生永興、趙生家倫、鄭生國權、陳生大啓等，起而應之，而其目的，亦仅供京滬及他省各地同門之參考，非為謀利之商品，釣名之漁鈎也，一九五七年十月編者附誌。

京華弟子	楊則仁	趙家倫	毛瑞霞	韓靜生
列名于次	陳鳳藻	吳獻之	計采南	田 學
	李湘南	鄭國權	勾 宜	賀百淳
	劉永興	陳大啓	謝德純	賀 津
	宋仙堅	張培齡		

影近者著



非是閒散人
而有閒散影
人似在杏林
影如近橘井
上工治未病
中工空馳騁
若与古人爭
立言最末等
無言自題

條其文挈領以為綱紀
其事存案以為目立方
師先聖之經數卷比後
賢之翼絕敢曰好古以
求亦可云畜仁不讓

射山集與言自題



翼經經驗錄序言

吾中醫學術之凌替。日刻月削。其所由來者漸矣。在中醫本身言。自時方興而經方廢。一般操醫業者。無不趣向輕清。不學無術者。固無論矣。即博學多聞之士。亦往往為時方派所轉移。即至大證當前。知其為麻桂青龍之候。承氣白虎之證。而不敢一用其方。並非未讀仲景書者。然讀之知之而不能用。是與未讀等也。此所以凌替者一。

自昔中醫之園圃。為余雲岫思想之惡瘴所籠罩。淹纏至今。幾四十年。其一貫主張。為消滅中醫學術。如靈素所發也。如中醫不能列入學校系統案也。如社會醫報也。如余氏醫學革命論集也。皆其消滅中醫之武器也。已往者不論矣。即一九五二年之醫藥世界中。尙刊載其處理舊醫方案大綱。故中醫受其荼毒者深。此所以凌替者二。

予為中醫界之一份子也。於上述情形。對於經方之式微也。思有以振興之。對於瘴毒之侵襲也。思有以掃除之。顧學識謝陋。計劃難周。過去於衛道方面。雖有文字發表於醫刊。而無有著述。以建功於醫學堡壘。深以為愧。然堅守堡壘。未嘗一日離開崗位。三十餘年來如一日。辛苦備嘗。與吾中醫界之志士。有同感焉。而志士之中。尤以江蘇余無言先生。為極有建樹。予愧不如也。

彼知經方之式微也。於教學之過程中。編整傷寒及金匱。樹立本位醫學。兼採科學新知。而名曰新義。嘉惠後學。洵至不脛而走。故醫林重之。彼知衛道之重要也。於過去醫學刊物中。每以如椽之

筆。與依賴帝國主義之侵略者、作殊死戰。想曾閱醫界春秋、世界醫報、及中國醫藥等刊物者。當未忘也。此其有爲有守。非常人所可及矣。

直至解放以後。我政府逐步重視中醫。初則號召中西醫互相學習。交流經驗。繼則於各省市、召開中醫代表會議。創設中醫研究院。以實踐之。回憶吾輩以前之堅守堡壘。於今爲不虛矣。而余子無言。更鼓其餘勇。編寫翼經經驗錄。雖篇幅不多。而治療處方。多遵仲景大法。有功於醫門不少也。名曰翼經。其誰曰不然。

其編法則先條後案。次序分明。其斷證之明確。用藥之膽識。有非常人所能及。如其中傷寒、濕溫、溫病、熱病、癆病、水臌、麻疹、痘瘡、肝癰、百合、久瘧、頭風、暎病、婦人漏血、陰挺、等案。均膽大於斗。如食中、腹痛、奔豚、百

今之能傳經方者少。而余子能傳之。以其經驗之錄。冠以翼經之名。誠至當也。索敘於予。因就所感。而拉雜書此以歸之。

公曆一九五五年十二月、衡圃胡秉鈞、誌於湖北麻城衛生院、

翼經經驗錄自序

客有問於予曰。「子之翼經經驗錄。何爲而作乎。何爲而有此命名乎。」予曰。「將以補予之傷寒金匱兩新義而作也。爲補予之傷寒金匱兩新義、而命此名也。」曰、「何以言之。」曰、「予之傷寒新義刊於前。金匱新義梓於後。限於注經之例。未能將予之治案。隨在補充。以免喧賓奪主之嫌。故另有翼經經驗之寫作。惟又限於時間關係。偶就治療之有得而記之。亦若斷若續。不分次序。當初寫之時。同道姜春華見之。攬而實之於華西醫學雜誌。初未嘗有問世意也。」

解放以後。雖各地讀者。皆有詢及此稿者。然以忙於他種編寫工作。未暇續成此稿。而各地讀者。仍不斷有函詢者。甚至有怪辭者。如江西黎川鄭文元同志。僉謂大著傷寒金匱。已風行海內。前華西醫學雜誌。所載之翼經經驗錄。何以不付諸梓人乎。廣東徐聞蔣茂芝醫師。僉謂大著傷寒金匱。陸續梓行後。以爲翼經經驗錄必將出版矣。繼則濕溫傷寒、癰瘍傷寒出。又繼而混合外科總各論亦出。而翼經經驗錄。反不見續出。是何故耶。此皆啓予續寫之動機者也。

願欲寫成此稿。亦有其相當困難。因旅滬近三十年中。有偶爾自記醫案之一二者。有諸生據方箋代寫一二者。有特殊治案強記於心。以爲終身不忘者。奈時過境遷。昔日之隨便記錄。自記者。代記者。今欲整理。於束之高閣之亂書堆中尋之。已杳不可得。偶爾於笥篋中。翻出昔時之舊方箋。則喜出望外。敝帚自珍。即以此爲編寫材料之一部份。再就強記所及。及昔日各種醫學雜誌所已刊載者。

（如前醫界春秋、廣濟醫刊、世界醫報、幸福報、中國醫藥等、）一一彙集之。此其經過之難一也。

外埠讀者。對於予之傷寒金匱兩新義。其看法亦有不同。在對吾中國文學有根柢者。讀仲景原文、及引注諸家。以及予之注釋。豁然貫通。因之獎勵備至者、有之。在根抵較差。其中尚有疑義。因而函詢者、有之。有根柢太差者。則謂全書文辭太深。不易領會。請改白話文者、亦有之。此種程度不齊之情形。即抗戰前後之中醫學校中。及解放後之中醫溫課班中。亦均有之。就高則不及低。就低則不及高。今編此稿。以翼經言。則辭宜簡潔。以通俗言。則文尚明詳。思之者再。決以大衆化之通俗文以詳寫之。以免初學者增加困難。此其經過之難二也。

此兩難既次第解決。乃着手整理寫作。顧此稿既曰翼經。則所選以合拍爲限。一、完全以經方原方治愈者。二、以經方加減而治愈者。三、以經方合併而治愈者。四、以已意化裁。有經方組織者。五、以單方形式。有經方遺意者。本此五原則。而寫成之。次第之。所舉諸案。皆卓卓大者。尋常之治案不與焉。皆師承經方。輕清之時方不與焉。如此而曰翼經。乃可名符其實。名實不符。則爲人所詬病矣。昔唐之孫思邈、有千金翼方。清之柯韻伯、有傷寒論翼。尤在涇、有金匱翼。所謂當仁不讓於師。古人著書。而名之以翼。今予之經驗。以基於經方而治療。而名之翼經。寧不可乎。

至於編寫之內容。先之以條文。似可爲綱。次之以治案。似可爲目。所以分錄之者。條文所載。乃提挈要領。便於記憶。治案所述。乃詳述病情。使悉端倪。否則不與以提挈要領。則記憶何從。不與以詳述病情。則端倪何在。且一病之治。與診斷有莫大關係。若不詳述望聞問之方。徒憑切脈。則

難免其不僨事也。故本編所紀。捨脈從證者多。捨證從脈者少。昔扁鵲特以脈診爲名。司馬遷氏已言之。况下焉者乎。然予之自條自案。或將笑予與吳鞠通之溫病條辨同。蓋鞠通之自條自辨。爲世所譏。而予則以自條爲綱、自案爲目者也。亦卽前所謂就高就低。兩得其宜也。他則非所望耳。」

公元一九五五年十一月

江蘇射水擇明余無言識於春申江上

翼經經驗錄目次

翼經經驗錄序言 一
翼經經驗錄自序 二

傷風

傷風轉少陽證 一
傷風轉少陽證 二

小柴胡湯方

傷風轉結胸證 二
傷風轉結胸證 三

大陷胸湯加枳實方

桔梗葛蘇湯方

傷風汗多陽虛證 四

桂枝加附子湯方

傷寒

夏令傷寒證(一) 六

麻黃湯加葛根養香方

夏令傷寒證(二) 七

大青龍湯方

冬令傷寒證 八

麻黃湯加羌活白芷方

濕溫

濕溫化燥證

大黃黃連瀉心湯合三仁湯方

再診加減方

三診加減方

竹葉石膏湯合黃連解毒法加減方

產後濕溫化燥證

鴻心湯合承氣增液法加石膏葛根山梔方

濕溫腸出血證

白虎人參湯加芩連地丹方

濕溫夾食重證

清涼承氣湯方

清涼承氣湯加蘇子霜方

熱病

熱病夾食重證

溫病

白虎合增液承氣湯方	二三
白虎合增液承氣湯加蘇子霜方	三四
熱病神昏發厥證	二四
一解四清湯方	二六
一解四清湯加減方	二六
陽明熱病傳少陽證	二六
白虎人參湯加花粉方	二八
小柴胡湯加檳榔藿香方	二八
熱病陽明經證	二八
白虎人參湯加花粉方	二九
熱病發癰疹證	二九
白虎人參湯加葛地斛梔方	三一
竹葉石膏湯合調胃承氣湯方	三一
小兒熱病劇嘔證	三一
增液承氣湯加葛根黃芩石膏方	三三
婦人產後熱病(一)	三四
白虎增液承氣法加減方	三四
婦人產後熱病(二)	三五
白虎承氣瀉心法加減方	三六
腹痛	七
秋溫惡候疊見證	三六
白虎承氣湯合增液法方	三八
竹葉石膏湯合涼膈散方	三九
秋溫香諳腹滿證	三九
大承氣湯加青皮萊菔子方	四〇
秋溫外熱中寒證	四〇
白虎合瀉心湯加滑石木通方	四一
附子瀉心湯加葛根乾薑方	四一
春溫痰火發狂證	四一
豁痰承氣湯方	四三
婦人春溫狐病證	四三
瀉心合增液承氣湯方	四四
食中	
老年夜眠食中證	四五
大承氣湯加萊菔子方	四六
青年飲冰食中證	四六
大承氣湯加桔梗乾薑方	四八

寒結腹痛證(一).....四九

大承氣湯加桂枝薑霜焦查薑夏方.....五一

寒結腹痛證(二).....五三

大黃附子湯合甘草乾薑湯方.....五三

氣滯腹痛證.....五三

阿魏香檳丸方.....五五

水 腸

重篤水臌證.....五五

傅氏決流湯方.....五七

香砂六君子湯方.....五七

慢性水臌證.....五九

傅氏決流湯方.....五九

香砂六君子去人參加猪苓桂枝方.....五九

奔 豚

婦人產後奔豚證.....五九

桂枝加桂枝湯方.....六二

桂枝加肉桂湯方.....六三

青年體弱奔豚證.....六四

桂枝加肉桂湯方.....六四

百合病

前湯去桂枝加茯苓白朮方.....六四

勞工百合病證.....六四

百合地黃湯加味方.....六六

再診方.....六六

三診方.....六七

四診方.....六七

復病初診方.....六八

復病二診方.....六八

久 瘡

亂型久瘡證.....六八

首烏故紙湯方.....七〇

首烏故紙湯加減方.....七〇

補中益氣湯方.....七〇

喘 痘

氣鬱食滯嘔證.....七〇

調胃承氣湯加柴胡瓜金方.....七二

痰滯結實嘔證.....七二

黃龍湯加桔梗蘇子萊菔子木通方.....七四