

綿陽地區老中醫經驗選編

(二)

中華全國
中醫學會
綿陽分會

四川省
綿陽地區
衛生局

一九七九年九月

样 本 库

绵阳地区老中医经验选编

(二)

77150119



四川省绵阳地区卫生局
中华全国中医学会绵阳分会

1014353

目 录

医论医话

一贯煎加减治疗慢性肝炎·····	特邀代表	郑陶万 (3)
小建中汤的新用举隅·····	遂宁县人民医院	唐成德 (5)
六味地黄丸 (汤) 的新用举隅·····	遂宁县人民医院	唐成德 (6)
桂枝加龙骨牡蛎汤的新用举隅·····	剑阁县城关卫生院	王柄如 (8)
加减葛根汤的临床治验·····	北川县红旗公社卫生院	王芝巡 (9)
当归芦荟丸的新用举隅·····	绵竹县五福公社卫生院	江幼龙 (11)
加减乌梅丸治疗蛔虫所致诸症·····	绵竹县遵道公社卫生院	韩俊明 (13)
试论栀子豉汤的功效·····	绵阳中医学校	李孔定 (15)
三例“慢性非特异性溃疡性结肠炎”之异治·····	遂宁县人民医院	唐成德 (17)
常见虚损证治·····	安县人民医院	尹显明 (18)
常见“发热”证治·····	梓潼县人民医院	陈新三 (21)
婴儿湿疹·····	绵阳市第二人民医院	马百平 (28)
治疗“急性黄疸型肝炎”二三事·····	三台县芦溪区卫生院	刘汉尧 (29)
百日咳·····	射洪县人民医院	罗仲生 (30)
尿毒症的中医疗治·····	绵阳中医学校	白光中 (32)
治疗月经不调之管见·····	广元县中医院	方仁山 (35)
调冲汤治疗妇女崩漏·····	三台县医护训练班	梁惠光 (37)
我对“骨关节结核”的治疗·····	蓬溪县大石区医院	蒲海涛 (40)
肛门病手术后排尿困难的辨证论治·····	射洪县中医院	罗北笙 (44)
麻风病临证一得·····	梓潼县人民医院	郭崇智 (46)
五运六气学说撮要·····	绵阳中医学校	李孔定 (50)
读《伤寒论》条文应注意到的·····	绵阳中医学校	李孔定 (59)
谈“辨舌”及在临床实践中的收获·····	遂宁县人民医院	唐成德 (60)
“抗白喉合剂”的临床应用·····	西学中代表	张淑萼 (63)
浅谈养阴疗法及其临床意义·····	西学中代表	陈焕章 (65)
漫谈“杂气”·····	西学中代表	赵德勋 (70)

临床报导

中西医结合治疗“流行性乙型脑炎”的体会·····	德阳县人民医院唐良佐	陶守全 (77)
--------------------------	------------	----------

病毒性肝炎舌象变化的临床观察·····	德阳县民人院 唐良佐	陈焕章(83)
化脓灸治疗哮喘1087例的疗效观察·····	中江县人民医院	刘 华(86)
穴位贴药法治疗小儿遗尿症293例报告·····	中江县人民医院	刘 华(89)

医 案

热毒攻心(败血症)·····	绵竹县汉旺公社	罗明山(93)
温病误治·····	绵竹县五福公社卫生院	江幼龙(94)
暑 瘧·····	中江县中医进修学校	周寿维(95)
产后暑温·····	江油县红旗公社卫生院	陈荣杰(96)
真寒假热·····	江油县人民医院	高树楷(97)
表里俱热·····	蓬溪县城关医院	凌绥百(97)
痫 证(癫痫)·····	绵竹县汉旺公社	罗明山(98)
中 风·····	广元县中医院	方仁山(99)
中 风·····	绵竹县城关医院	王元勋(100)
中 风(脑血栓形成)·····	安县顺河公社卫生院	张祥和(100)
肉 痿·····	绵阳市魏城区卫生院	侯润生(101)
偏 枯·····	绵阳市魏城区卫生院	侯润生(102)
痿 证·····	遂宁县人民医院	唐成德(104)
狂 证·····	江油县人民医院	高树楷(105)
癫 狂·····	梓潼县人民医院	陈新三(106)
癫 狂·····	绵竹县卫生学校	彭 澍(107)
脑震荡后遗症·····	蓬溪县城关医院	凌绥百(108)
偏头痛·····	绵竹县土门公社卫生院	郭寿生(109)
顽固性头痛·····	绵阳中医学校	白光中(110)
下肢痹痛·····	绵阳中医学校	白光中(110)
历节风·····	青川县关虎公社卫生院	扬启桂(111)
耳针治疗急性坐骨神经痛·····	中江县人民医院	刘 华(112)
吐 血·····	绵竹县汉旺公社	罗明山(113)
咳 血·····	江油县人民医院	高树楷(113)
肺 痛·····	蓬溪县城关医院	凌绥百(114)
咳 喘·····	三台县乐加公社卫生院	黄金瑞(115)
咳 喘·····	三台县乐加公社卫生院	黄金瑞(116)
悬 饮·····	绵阳市魏城区卫生院	侯润生(116)
胸 痹(冠心病)·····	绵竹县汉旺公社	罗明山(117)
肠 癖(慢性非特异性溃疡性结肠炎)·····	绵竹县汉旺公社	罗明山(118)
乳中结核(乳腺纤维腺瘤)·····	绵竹县汉旺公社	罗明山(119)
热结旁流·····	绵阳地区一医院	李莲荪(120)

胃 痛(胃下垂)·····	安县顺河公社卫生院	张祥和(121)
吐血、便血·····	三台县乐加公社卫生院	黄金瑞(122)
吐血·····	广元县中医院	方仁山(123)
噤口痢·····	蓬溪县城关医院	凌绥百(124)
顽固性大便难·····	遂宁县人民医院	唐成德(125)
臌 胀(肝硬化)·····	剑阁县城关区卫生院	王柄如(126)
臌 胀·····	旺苍县人民医院	赵俊文(127)
肝硬化腹水·····	遂宁县中医研究所	徐秉均(128)
慢性肝炎·····	遂宁县人民医院	唐成德(129)
慢性肝炎·····	德阳县八角公社卫生院	李治戎(131)
肝病胁痛·····	绵竹县五福公社卫生院	江幼龙(132)
黄 疸·····	绵阳市魏城区卫生院	侯润生(133)
胆道感染、中毒性休克·····	德阳县大井公社卫生院	陈远相(134)
虚胀、陷翳·····	安县路平公社卫生院	谈天佑(136)
寒 疝·····	遂宁县中医研究所	徐秉均(137)
膏 淋(慢性前列腺炎)·····	绵竹县汉旺公社	罗明山(139)
水 肿(慢性肾炎)·····	绵竹县汉旺公社	罗明山(140)
水 肿·····	三台县乐加公社卫生院	黄金瑞(141)
石 淋·····	绵竹县五福公社卫生院	江幼龙(142)
蛋白尿·····	广元县中医院	方仁山(143)
消 渴(尿崩症)·····	绵阳市魏城区卫生院	侯润生(144)
衄 血·····	三台县乐加公社卫生院	黄金瑞(145)
鼻 衄·····	绵竹县汉旺公社	罗明山(145)
鼻 衄·····	广元县中医院	罗永祥(146)
耳 衄·····	广元县中医院	罗永祥(147)
牙 衄·····	蓬溪县城关医院	凌绥百(148)
走马牙疳(牙周病)·····	绵竹县汉旺公社	罗明山(148)
咽 痛·····	梓潼县城关医院	黄先德(149)
失 音·····	江油县人民医院	杨济生(150)
膝 疮(下肢慢性溃疡)·····	绵竹县汉旺公社	罗明山(151)
流 痰(全身性骨结核)·····	绵竹县汉旺公社	罗明山(152)
腋下黄汗、狐臭·····	绵阳中医学校	白光中(153)
湿 疹·····	绵阳市魏城区卫生院	张筠如(153)
湿 疹·····	盐亭县八角区卫生院	赵兴云(155)
石 疽·····	中江县普兴公社卫生院	严子禄(155)
开放性复杂骨折、化脓性骨髓炎·····	蓬溪县大石区卫生院	蒲海涛(157)
外伤性骨折·····	蓬溪县大石区卫生院	蒲海涛(159)
石 瘕(子宫肌瘤)·····	绵竹县汉旺公社	罗明山(162)

崩漏	剑阁县金仙公社卫生院	袁仕勋(163)
胎漏、崩漏	绵竹县人民医院	熊安明(164)
经闭	梓潼县人民医院	肖安相(166)
痛经	蓬溪县城关医院	凌绥百(167)
疫喉痧	绵阳市魏城区卫生院	侯润生(168)
小儿下肢瘫痪	安县顺河公社卫生院	张祥和(169)
麻疹救逆	平武县人民医院	阮光鑫(169)

单验方

“增眠合剂”治疗不寐	绵阳地区一医院	张敬庵(173)
师传“透筋解挛汤”治疗痹症	广元县中医院	方仁山(174)
瘫痪麻木方	安县人民医院	尹显明(174)
治狂犬病方	青川县关虎公社卫生院	扬启桂(175)
麝香膏	中江县人民医院	李岷生(175)
辰砂草汤	广元县三堆区卫生院	何万邦(175)
贫血方	遂宁县人民医院	唐成德(176)
五味止血汤	绵竹县五福公社卫生院	江幼龙(176)
火淋方	剑阁县城关区卫生院	王柄如(176)
治蛲虫方	射洪县人民医院	罗仲生(177)
治蛲虫方	遂宁县中医研究所	徐秉均(177)
加减扫虫煎	射洪县人民医院	罗仲生(177)
荆贯驱虫合剂	旺苍县人民医院	赵俊文(178)
曲硝合剂	401厂职工医院、本会特邀代表	田希文(178)
头痛方	三台县前锋公社卫生院	唐恩立(178)
自拟银花败毒汤	广元县中医院	方仁山(179)
黄水疮方	三台县前锋卫生院	唐恩立(179)
疗疮方	中江县人民医院	刘 华(180)
神经性皮炎外用方	中江县人民医院	李岷生(180)
小艾炷灸治疗神经性皮炎	中江县人民医院	刘 华(180)
顽癣方	中江县人民医院	李岷生(181)
汗斑方	三台县前锋公社卫生院	唐恩立(181)
湿疹方	梓潼县人民医院	肖安相(182)
阴囊湿疹方	梓潼县人民医院	肖安相(182)
外阴瘙痒方	梓潼县城关医院	黄先德(182)
肾囊风方	梓潼县城关医院	黄先德(183)
梔石文蛤散	三台县前锋公社卫生院	唐恩立(183)
跌打损伤方	中江县谭受公社卫生院	余如渊(183)
踝关节扭伤方	中江县人民医院	刘 华(184)

毒蛇咬伤方	青川县关虎公社卫生院	杨启桂(184)
脱肛方	遂宁县人民医院	唐成德(184)
崩漏方	梓潼县城关医院	黄先德(185)
治崩方	梓潼县城关医院	黄先德(185)
经漏方	梓潼县城关医院	黄先德(185)
红崩方	射洪县武南公社五大队赤脚医生	曹治清(186)
月经不调方	射洪县武南公社五大队赤脚医生	曹治清(186)
白带方	射洪县武南公社五大队赤脚医生	曹治清(186)
鼻衄方	剑阁县金仙公社卫生院	袁仕勋(187)
鼻衄方	梓潼县城关医院	黄先德(187)
萎缩性鼻炎方	安县人民医院	尹显明(187)
近视眼方	安县人民医院	尹显明(188)
十子明目丸	安县人民医院	尹显明(188)
白降吹喉丹	安县人民医院	尹显明(188)
拍蛾放血法治疗乳蛾	中江县普兴公社卫生院	严子禄(189)
疔腮外敷方	广元县中医院	方仁山(190)
滞颐方	401厂职工医院、本会特邀代表	田希文(190)
鸡卵硫黄散	绵阳中医学校	白光中(190)

話 醫 論 醫

一贯煎加减治疗慢性肝炎

成都市第一人民医院主治中医师

郑陶万

绵阳地区老中医经验交流会特邀代表

一贯煎出自清代医家魏玉璜之《柳洲医话》。其方由北沙参、麦冬、生地、枸杞、当归、川楝组成。临床用治肝肾阴虚，肝郁不舒之证。我常以其加减来治疗慢性肝炎之肝肾阴虚型患者，效果良好，兹举病案二例以证之。

例一：胡×，男，四十四岁。

患者胁痛，食减，乏力，齿龈出血。肝在右肋下一公分，剑下三公分，质中硬。脾在右肋下二公分。谷丙转氨酶454单位，麝浊20单位，脑絮(++)。白蛋白2.2g，球蛋白4.3g。经××医院诊为“慢性肝炎，早期肝硬化”。

初诊(1977年12月25日)：两胁灼热胀痛，精神疲乏，面色黄晦，心烦易怒，潮热盗汗，手足心热，牙龈出血，色鲜红，浸淫满口，气味腥臭，食欲不振，食后腹胀，便溏尿黄，舌质红，苔为血色所染，脉弦细数。诊为肝肾阴虚，肝火上炎，治宜滋阴潜阳，清热凉血，拟一贯煎加减。

二诊(1978年1月8日)：口臭消失，除右胁仍明显疼痛外，其他症状减轻，舌脉未变，仍本前方加减。

处方：沙参30g 生地15g 玄参30g 藕节30g 牡蛎30g 丹参15g
麦冬20g 地骨皮30g 生鳖甲30g 白茅根30g 黄连10g 菟丝子24g

处方：沙参30g 生地24g 丹参30g 玄胡10g 牡蛎30g 赤白芍各10g 金铃炭10g 阿胶12g 藕节30g 白茅根30g 生鳖甲15g 黄连10g

三诊：上方服30余剂，自觉症状基本消失。停药半月后，又感头昏神疲，心烦胁胀，大便溏而不畅，小便黄少，入夜潮热，齿衄口臭。舌红苔染，脉弦细数。仍本前法，加重凉肝之品，以一贯煎合犀角地黄汤加减。

处方：太子参30g 生地30g 犀角6g(磨汁兑服) 丹参15g 胆草12g
血余炭15g 地骨皮30g 生鳖甲15g 阿胶12g 冬瓜仁30g 白茅根30g
酒军9g 茵陈30g

四诊(1978年3月24日)：上方服四剂后，齿衄停止，余症明显好转。惟近一周梦遗数次，神疲腰酸，舌红，苔薄白而干，脉弦细数。此阴虚火旺，封藏失司。治以滋养肝肾，泻火坚阴，拟知柏地黄丸加味。

处方：太子参30g 地黄30g 淮山20g 丹皮10g 茯苓10g 泽泻10g

枣皮10g 阿胶12g 知母10g 黄柏10g 龟板30g 桑椹30g 金樱子30g

上方随症加减，又服三十余剂，自觉症状消失，来院检查：肝在右肋下刚及，剑下1.5公分，质软，脾在左肋下0.5公分，肝功能试验：谷丙转氨酶，麝浊、脑絮均正常，白蛋白4.5g，球蛋白1.9g。患者甚为高兴，要求服药巩固，遂以上方加减令其熬膏常服。

例二：丁××，男，40岁。

患者1970年10月出差到渡口，突觉精神疲倦，食欲减退，右胁胀痛，夜寐心烦，齿衄出血。曾住渡口市三医院治疗，诊为“无黄疸型传染性肝炎”。病无好转，乃返成都经川医诊为“慢性肝炎”，治疗后病势减缓。1977年3月病情又有所加重，来我院门诊检查，肝在肋下刚及，剑下2公分，有叩压痛，脾在左肋下约3公分。血小板48000，超声波发现肝较密微波，脾大3公分。肝功：脑絮（+++），其它正常。诊断与川医同。

初诊（1977年3月17日）：两胁疼痛，右侧为甚，神疲头晕，心烦易怒，夜间潮热汗出，食纳差，齿衄量多，舌红苔染，脉细弦数。此乃肝肾阴虚，火伤血络。治以滋阴凉血，清肝泻热，方用一贯煎加减，四剂。

处方：沙参30g 丹参15g 生地24g 麦冬24g 玉竹30g 赤白芍各10g 地骨皮30g 焦栀子10g 胆草12g 金铃炭10g 藕节60g 白茅根30g

二诊（1977年3月24日）：服上药症状有所减轻，舌脉未变，仍守前方，随症增减，头晕加石决明30g、白菊花15g，齿衄加丹皮10g、阿胶12g，便秘加大黄6g、蜂蜜60g兑服，为时近2月，服药40余剂。

三诊（1977年5月13日）：精神好转，胁痛大减，食欲渐佳，齿衄轻微，心烦易怒，夜间汗出均消失。经西医查肝功正常；超声波仍为较密微波，脾大2公分。诊其脉弦细，舌红苔少，仍仿前方加减以善后。

处方：太子参30g 生地24g 麦冬15g 玄参30g 藕节30g 白茅根30g 花粉20g 女贞子30g 阿胶12g 龙骨24g 牡蛎24g 生麦芽20g 大黄6g（泡水兑服）。

四诊（1977年8月5日）：服药期间诸症渐次消失，遂停药观察。近因家事生气，引动肝火，兼稍操劳，病情复发，感胁痛食少，呃气腹胀，神倦易怒，午后身热，眠差梦多，齿衄如故，舌红苔白，脉弦数。此肝脾不调，肝郁脾虚，乃以丹栀逍遥散、香砂六君子汤等方随症化裁，调治约20余日。

五诊（1977年9月1日）：精神好转，腹胀消失，食量增加，胁痛、齿衄均减，午后仍热，口苦咽干，睡眠多梦，舌红苔薄，脉细微数，拟一贯煎合逍遥散加减。

处方：沙参30g 生地24g 玉竹30g 茯苓12g 银柴胡10g 赤白芍各10g 白术15g 麦冬24g 芡实24g 藕节60g 生鳖甲20g 阿胶12g

服十余剂后，上方去白术、玉竹、银柴胡，加枸杞、龟板、制首乌续服20余剂。

六诊（77年12月22日）：自觉症状本基消失，精神体质恢复。来院检查：脾脏未扪及，肝剑下1.5公分，肋下未及，无叩痛，肝功正常。乃以滋肾养肝，潜阳安神法善后。

小建中汤的新用举隅

遂宁县人民医院 唐成德

小建中汤在东汉张仲景的《伤寒论》、《金匱要略》两书中均可见到，方由桂枝、生姜、芍药（用量大于桂枝、生姜一倍）、甘草、大枣、饴糖六味药组成。用治：心中悸而烦，“虚劳里急，悸、衄、腹中痛，梦失精，四肢酸疼，手足烦热，咽干口燥”，“男子黄，小便自利”等症。由上可知，本方虽名“建中”，而所适应的病症则不限于中焦虚寒，只要病症的形成与中焦脾胃的阴阳两虚而又以阳虚为主有关者，均可用之。

小建中汤为调和阴阳之主方，用甘温以振奋脾胃阳气，建立中气，运化水谷精微，供给全身的需要。由此可知，建立中气又是交通上下，补益气血的主要手段。大凡病久虚劳，阴阳失调，中气不足，用此缓中补虚，确有良效。余在临床上运用本方治疗中气空虚导致的多种疾病，每每收效良好，特介绍几例病案如下。

例一：脑脊髓膜炎后遗症。桂花街王×的小孩，5岁。患脑脊髓膜炎后，其它症状完全消失，仅遗双目失明，经治未愈，家长约余往诊。患儿脉缓，舌象正常，时叫饥饿索食，但食又不多，余因悟出系中气不足，用小建中汤四剂后，患儿能辨别黑花鸡颜色，又继续服此方十剂，两目视力完全恢复，但尚余轻度斜视。

例二：痢后脱肛。唐×的小孩，8岁。患痢疾病后，年余之久尚有里急后重大便不实之症，以后又出现便时脱肛，夜间常垫尿布，年余不愈，脉缓，舌苔正常，食多易饿。此系泻久伤脾，正虚下陷之证，用甘温建中法，以建立中气，升举脾阳。

处方：桂枝12g 白芍24g 大枣15g 甘草10g 生姜15g 胶饴60g 两剂后，病情好转，再继续服本方十余剂，大便正常，脱肛亦愈。

例三：大便下血。何×，男，30岁，桂花响堂沟人。于解放前一年患肠伤寒，在原省医院遂宁分院住院治疗，后期出现大便下血不止，曾用多种止血药物，大便下血如故，认为不治之症，病家打算抬回家中办理后事，暂住旅社准备，就便请余往诊，见患者面如黄土颜色，四肢厥冷，口不渴，脉缓，舌质淡白，神志时清时不清，时时下血，自觉饥饿，但又不食，此中焦阳气不振，脾气下陷之证，当以建立中气为主，用小建中汤。处方：桂枝10g 白芍20g 生姜10g 大枣10g 甘草9g 胶饴30g，服一剂后，大便出血止，舌苔转红。后因出现口渴，脉细带数，转以甘寒育阴，用益胃汤主之，以后继续使用人参养营汤收功。

例四：久泻不止。谢×，马尔康森矿局工人。腹泻两年多，绵绵不解，患者自觉易饿，而食多泻亦甚，泻出物为溏薄便，腹不胀，曾服理中汤，参苓白术散和四神丸等

方，均不应效，诊其脉缓，舌苔正常。用小建中汤三剂后而愈。

例五：血糖过低症。杨××，女，58岁，外贸站职工。由于生育过多，长期以来患血糖过低症，每次发作时，心慌，饥而欲食，或突然昏倒不知人事，大汗出，脉缓无力，每用50%葡萄糖静脉推注，药到病愈，但不能根治，随时复发，后改为中药小建中汤长期守服，半年而瘥。

小建中汤是以缓中补虚，补益中气为主之方。方中生姜、大枣、甘草、胶饴以建立中气，桂枝、甘草辛甘化阳，白芍、甘草酸甘化阴，调和阴阳，则诸虚可复。凡大吐大泻的病人，阴液大伤，不仅要注意到全身的津液，还要注意到脾阳的戕伐，若是久病或大病致虚，补阳不得，补阴不可，升降失职，只要是无胀满症状者俱可使用。本方的主要适应症是善饥，中空，脉缓，口中和，如能掌握得当，用之可收捷效。

六味地黄丸（汤）的新用举隅

遂宁县人民医院 唐成德

六味地黄丸是宋代钱乙将金匱肾气丸减去桂、附而成。薛立斋把六味地黄丸推崇为治疗肾阴不足的主要方剂，费伯雄则认为六味地黄丸是三阴并补之剂，他在《医方论》中说：“此方熟地之膩补肾水，即有泽泻之宣泻肾浊以济之，以山茱萸温涩肝经，即有丹皮之清泄肝火以佐之，有淮药之收敛脾经，即有茯苓之淡渗脾湿以和之，药只六味而大开大合，三阴并治，询古方之正鹄也。”因此，本方有三补三消之功，如能运用灵活，可以治疗很多病症，一般认为本方能治肾精不足，虚火上炎，腰膝痿软，骨节酸痛，遗精梦泄，小便淋漓，或不禁，水泛为痰，自汗盗汗，失血消渴，头目眩晕，耳聋齿摇，尺脉虚大者，以及妇女月经不调，小儿虚损等症。我在临床上运用此方于下列各证，均收到良好效果，兹介绍如下，希同道指正。

例一：蓬溪县长江坝李××，男，38岁。初患伤寒，后期出现夜间发热，经中西医结合治疗，长达半年多不止，邀余诊治，见患者卧床不起，形体枯瘦，面色萎黄，脉细数，舌红无苔，口不渴，二便正常，口淡无味，食欲很差，每天入夜即发热，直至深夜始退，在发热时咳嗽频频发作。曾经透视胸部，谓心肺无异常发现。余初用复脉汤育阴潜阳，病不解，又按中医癆热论治，用地骨饮子及清骨散仍无效。乃详细询问患者发热前后自觉情况。他说：“在发热前自觉背脊如烤火样，然后热遍全身。”余才悟出此系肾水亏不能濡养骨髓所致。肾与骨髓、脊髓相通，故发热先从背起，发热时咳嗽不止者，乃肾水亏不能上济，肺金干燥之故，法以滋肾水为主，用六味地黄汤一剂后，发热时间减少，继服三剂，发热停止，全身情况显著好转，继用专翕大生膏一料，以填阴补髓，月

余而瘥。

例二：遂宁勤俭街张××，女，40岁。六一年先患水肿病，后有腹水，腹大如鼓，小便短少而黄，下肢浮肿，在×医院住院半年，有初诊为后期肝硬化者，有初诊为慢性肾炎者，因资料不全，没有确诊，转来我院要求服中药。患者脉沉细数，舌质鲜红无苔，口不渴，小便短少而黄，腹大如鼓，肚脐突出，面色萎黄，形体消瘦如柴，病属肾阴虚，命门火衰，肾水泛滥而肿，纯滋阴，则腹水不能消，纯补火，则火炽而愈伤阴，故用六味地黄汤加肉桂3g、知母10g，取其滋阴而不滞，补火而不伤阴。一剂后小便增多，腹壁略软，继续守服二十余剂，经月余治疗调理，腹水完全消失，患除迄今健在，病未复发。

例三：邓××，男，35岁，干部。长期头痛失眠，按西医诊断系神经官能症。诊其脉细数，舌淡红无苔，经常头痛夜间尤甚，失眠惊悸，盗汗夜梦，白昼倦怠，面色萎黄，形体消瘦，用滋肝养心安神药物，失眠惊悸盗汗有所好转，但头痛始终不解，因思本病头痛，系肾阴亏虚，水不涵木所致，因改用壮水滋肝法，以六味地黄汤治之，头痛即有明显减轻，继而守服此方月余而愈。

例四：杨××，男，40岁，商业干部。每天下腹胀，夜间腹泻长达两年之久，中西医疗无效，来我院诊治，其脉细数，舌质红，光亮无苔，形体枯瘦，口淡无味，饮食减少，辨证为肝肾阴虚，以六味地黄汤与服，病情好转，守方继服，腹泻腹胀俱解。

按：本病见症腹泻反胀，脉细，舌质红亮无苔，显系肾阴亏虚之证。肾主开合，司二便，若肾阴亏虚，必然影响肾司开合的功能而致泻泄。且肾水不足，则肝木失荣，疏泄失权，也会导致泻泄，参合脉症系肝肾阴虚而泻，故补肾以养肝，使肝木敷荣，疏泄有权，而泻自止。

例五：吕×的小孩，因患眼病，住××医院治疗，患儿家长约余往诊，时值黄昏，室中昏暗，余进门时将电灯拉开，忽闻患儿惊哭，俯卧于床下，知是畏避阳光的反映。察其瞳孔散大。此系肾水不足，阳相对有余，阳有余则恶见阳光，拟壮水制阳法，用六味地黄丸守服月余，视力恢复正常。

按：王太仆云：“热之不热，是无火也，益火之源以消阴翳；寒之不寒，是无水也，壮水之主以制阳光”。六味地黄丸滋肾水而制阳光，肾水足则视物自明。

例六：徐××，女，30岁，遂宁丝厂职工。长期尿血，73年在川医检查，作尿培养，有抗酸杆菌，结论为肾结核。患者面色萎黄，肌肉消瘦，精神萎靡，腰酸无力，耳鸣，眼花，心悸，脉细无力，舌质淡红，辨证为肾阴虚，用六味地黄汤守服三月，症状消失，至今没有复发。

例七：南强公社八大队社员，邓××，男，70岁。尿血，化验红血球（卅），舌质红无苔，脉虚细无力，小便色如红茶，小便后，阴茎作痛，辨证为老年肾水亏虚，火伤阴络，用六味地黄汤加枸杞60g，一剂尿血解。

例八：唐××，男，40岁，干部。经常失眠，食欲不振，食油脂则大便泻，不食油脂则便秘，夜间腹胀，睡觉则有汗出，不敢合目，时有遗精，形体消瘦，精神萎靡，胁下隐痛而胀，脉沉细无力，舌质红绛口苦。查肝：右肋下2.5cm，西医诊断为慢性肝炎。此系肝肾阴虚，治宜滋肝敛肝，补益肾水，以六味地黄汤为主，加龙牡以镇心安神，潜阳

止汗，并配合西药维生素和食母生以调整消化功能，中西药物并进，治疗月余，上述症状消失，恢复正常。

从上不难看出，六味地黄丸（汤）系治疗肾水不足的主要方剂，不管所呈现的病症如何，只要疾病的病因病机相同，都可用相同的方子去治疗，但要辨证准确，才能收到良好的效果。

桂枝加龙骨牡蛎汤的新用举隅

剑阁县城关区卫生院 王柄如

桂枝加龙骨牡蛎汤出自张仲景之《金匱要略》，以和营卫，调阴阳之桂枝汤加入安神固精、敛阴潜阳之龙骨、牡蛎而成。为治男子虚损失精，女子梦交而设。余在临证中，本“阴平阳秘，精神乃治”的精神，以本方加味治疗多种虚损病，收到满意的效果，略谈数端，以供参考。

一、心胸动悸

凡久病、重病或失血之后，心血不足，心阳亦损而致心胸动悸不宁，可予本方加入枣仁、远志、丹参、茯苓、柏子仁以养血宁心，安神定志，协和阴阳。

二、阳虚自汗

汗为心液，本于阴而出于阳，五液皆肾所主，如心肾气虚，阴液失其统摄；或大病之后，营血亏耗，不能镇纳浮阳，而致自汗不已者，可用本方加蜜黄芪、浮小麦、麻黄根，甚或加参、附以和阴纳阳，益气敛汗。

三、老年遗尿

老年阳气渐衰，下元不固，有小便不受约束而遗者，虽经温补而不效，可用本方加入熟地、益智、枸杞、复盆、补骨脂、桑螵蛸，有益阴纳阳，强壮肾气，固脬止遗之

功。

四、久患虚喘

气根于肾而主于肺，凡喘促日久，肺气耗散，亦致肾不能纳，痰饮内动，喘喝痰鸣，补之有害，化之无功，可用本方加入苏子、法夏、葶苈、杏仁、瓜壳、厚朴以潜阳纳气，化痰平喘。

五、肾虚带下

妇人年老，肾阳不足，冲任督带之脉不得温煦，津液不得正常运行，聚于胞中而化为带，色淡量多质清，腰以下冷。可用本方加鹿角霜、芡实、淮山、乌贼骨、茜草、补骨脂、菟丝子以温涩固肾，则带下自止。

六、妇人崩漏

妇人肝肾阴虚，患漏下不止损及心脾之阳而成崩证，或崩后气血两亏，阴阳失和而经漏不止，可用本方加阿胶、炒蒲黄、炒灵脂、炒地榆、焦艾叶，可使阴阳调和，血归于经而崩漏自止。

以上是个人在临床运用本方的点滴体会。以此看来，桂枝加龙骨牡蛎汤不仅是治疗男子失精，女子梦交的有效方剂，而且对于多种疾病过程中，只要出现了阴阳两虚，阳浮而阴不敛这一相同病机时，均可以本方为基础加味治疗。

加减葛根汤的临床治验

北川县红旗公社卫生院 王芝巡

葛根汤在张仲景的《金匱要略》、《伤寒论》两书中均可见到，原为治疗“欲得刚痉”、“太阳病邪犯经输”及“太阳与阳明合病”之著名方剂。余在临床上，用本方加减治疗急性鼻炎、耳部肿痛、牙痛等病，效果均甚良好，现简介于后。

一、急性鼻炎

主症：鼻塞，不闻香臭，常流稠涕，头额胀痛，或发寒热，苔薄黄，脉浮数。

治则：解表清里，宣通肺窍。

方剂：葛根汤加生石膏、桔梗、川芎、酒军、苍耳、辛荇。

病案简介：张××，女，15岁，学生。

患者几天前患感冒，喷嚏连连，头微痛，未予介意。不日即现高热，咳嗽不爽等症，即去×医院服西药治疗。初按“感冒”处理，药后热退，药停热复，同时头额胀痛，流稠浊涕，鼻塞不闻香臭，后诊为“急性鼻炎”，乃增用抗菌素，治疗数日，病无明显好转，因来我院求余诊治。

1977年4月11日初诊：患者除前述症状外，更见身热烦躁，头晕欲呕，苔薄黄，脉浮紧。诊为外寒里热之感冒，治宜解表清里，宣通肺窍，方用葛根汤加减。

处方：葛根9g 麻黄3g 桂枝6g 白芍9g 石膏12g 桔梗9g 川芎9g 酒军3g 辛荇9g 苍耳9g 荷叶9g 甘草3g 嘱服三剂。

复诊：服上药后，患者头痛、浊涕、鼻塞、呕恶等症减轻，身热烦躁稍减，舌脉同前。药既中病，毋事更张。原方去苍耳、荷叶，加生地9g、黄芩9g、百合9g、枇杷叶三匹（去毛），嘱续服二剂，病告痊愈。

二、耳 痛

主症：耳部红肿疼痛，痛引耳心及头面部，发热恶寒，或耳痒、耳聋，苔白或黄，脉浮紧。

治则：解表清里，消肿散结。

方剂：葛根汤加石膏、桔梗、川芎、酒军、丹皮、连翘、夏枯草。

病例简介：王××，女，5岁。

患儿两侧耳部红肿疼痛，压之尤甚，伴发热恶寒，不思饮食，苔白微黄，脉浮紧。诊为风寒外束，里有郁热之耳痛，治宜解表清里，方用葛根汤加减。

处方：葛根6g 麻黄3g 桂枝6g 白芍6g 蔓荆9g 石膏9g 连翘9g 夏枯草15g 生姜3片 嘱服二剂。

复诊：服上药后，患者耳部肿痛减轻，身热略减，已能进食，但食量不多，舌脉同前。原方加丹皮9g，再服。

三诊：服上药两剂后，患者寒热解，唯耳部灼热肿痛未除，前方去蔓荆，倍加石膏、酒军用量，又服数剂而收功。