

# 欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷二十二



北京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷二十二

訂正仲景全書金匱要畧註下之一目錄

黃疸篇第十六

大黃硝石湯

茵陳五苓散

茵陳蒿湯

硝石礬石散

梔子大黃湯

豬膏髮煎

嘔吐噦下利篇第十七

豬苓散

小柴胡湯

四逆湯

茱萸湯

半夏瀉心湯

半夏乾薑湯

黃芩加半夏生薑湯

大黃甘草湯

生薑半夏湯

文蛤湯

大半夏湯

茯苓澤瀉湯

橘皮竹茹湯

橘皮湯

通脈四逆湯

訶黎勒散

小承氣湯

白頭翁湯

桃花湯

桂枝湯

梔子豉湯

紫參湯

瘡癰腸癰浸淫篇第十八

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

王不留行散

黃連粉

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘蟲篇第十九

藜蘆甘草湯

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

御纂醫宗金鑑卷二十二目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷二十八

打正仙景全書金鑑要略下之一

黃疸病脈證并治第十六

寸口脈浮而緩浮則為風緩則為痺痺非中風四肢苦

煩脾色必黃於熱以行跌陽脈緊而數數則為熱熱則

消穀則為寒食即為滿尺脈浮為傷腎跌陽脈緊為

傷脾風寒相搏食飲即吐腹中不消胃中苦濁濁氣下

流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸  
額上黑微汗出手足中熱薄暮即發膀胱急小便自利  
名曰女勞疸腹如水狀不治心中懊懣而熱不能食時  
欲吐名曰酒疸

註寸口脈浮而緩浮則為風緩則為痺痺非中風前  
已詳言之矣今趺陽緊數而尺脈浮四肢苦煩身  
面色黃乃疸病也黃土色也土病則見之土屬脾  
胃脾為陰土主濕胃為陽土主熱故凡病疸皆為

濕疹熱鬱也行於外則必四肢苦煩身面發黃也  
蓋其人素有濕熱外被風寒相搏內為女勞所傷  
及食穀飲酒或與濕疹或與熱鬱皆能為是病也  
若胃脈數是熱勝於濕則從胃陽熱化熱則消穀  
故能食而謂之陽黃若胃脈緊是濕勝於熱則從  
脾陰寒化寒則不食故食即滿而謂之陰黃也陽  
黃則為熱疸酒疸陰黃則為女勞疸穀疸也若尺  
脈不沉而浮則為傷腎腎傷病疸亦為女勞疸也

胃脈不緩而緊則為傷脾脾傷病疸亦為穀疸也  
穀疸則食穀即滿穀氣不消胃中苦濁清氣阻於  
上行故頭眩也濁氣流於膀胱故小便不通也女  
勞疸則額上黑腎病色也微汗出濕不瘳也五心  
熱薄暮發腎陰熱也膀胱急小便利下焦虛也腹  
滿如水狀脾腎兩敗故謂不治也若心中懊懷熱  
不能食時欲吐小腹滿小便不利雖見目青面黑  
必是酒疸病也

衄沉渴欲飲水小便不利者皆發黃

註衄沉主裏也渴欲飲水熱瘥也小便不利濕鬱也  
熱瘥濕鬱於裏故發黃也首條謂衄浮緩緊數皆  
令發黃是得之於外因也此條衄沉亦令發黃是  
得之於內因也故治黃有汗下二法也

集註

李炫曰衄沉而渴渴欲飲水小便不利則濕熱內  
蓄無從分消故發黃也

疸而渴者其疸難治疸而不渴者其疸可治發於陰部

其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱也

註未成疸前小便不利而渴者是欲作疸病也已成  
疸後而渴者是熱深不已故難治也不渴者是熱  
淺將除故可治也疸發於陰者人必嘔逆嘔逆者  
陰裏為之也發於陽者人必振寒發熱寒熱者陽  
表為之也此以渴不渴別疸之難治可治以嘔逆  
寒熱辨黃之在表在裏也

集註

程林曰黃家以濕熱相搏有口燥鼻燥而未至於

渴渴則津液內消邪氣獨勝不渴則津液未竭正  
氣未衰治之所以分難易也陰主裏濕勝於裏則  
嘔陽主表熱勝於表則振寒發熱也此條辨疸證  
之渴與不渴有輕重表裏之分也

尤怡曰疸而渴則熱方熾而濕且日增故難治不  
渴則熱已減而濕亦自消故可治陰部者裏之藏  
腑關於氣故嘔陽部者表之軀殼屬於形故振寒  
而發熱此陰陽內外淺深微甚之辨也

腹滿舌痿黃躁不得睡屬黃家

按舌痿黃之舌字當是身字必傳寫之譌

註身痿而黃腹滿而躁不得睡者屬黃家之病在裏當下之也

集註徐彬曰腹滿裏證也乃有腹滿而加身痿黃躁不

得眠瘵熱外行此發黃之漸也故曰屬黃家

諸黃家病但利其小便假令脈浮者當以汗解之宜桂枝加黃耆湯主之

註諸黃家病謂一切黃家病也黃病無表裏證熱盛而渴者當清之濕盛小便不利者但當利其小便假令脈浮則為在表當以汗解之宜桂枝加黃耆湯於此推之可知脈沉在裏當以下解之也

集註

高世拭曰利小便乃黃家一定之法故曰諸病黃家但利小便然亦自有宜汗者故又曰假令脈浮為在表當以汗解之汗解之法宜桂枝加黃耆湯用桂枝湯以解肌肌解則汗自出加黃耆以助表