得心集醫案卷二

南城謝星煥映廬甫著

金谿趙省庵先生
姜眞吾先生 較定

門人劉紹基蓮溪 汪士珩節渠 同校
男甘霖澍 時若杏園 纂輯
姪甘棠 憩亭編次
孫恩洪 謄稿

虛寒門

寒毒中臟

湯勝黎傍山而居其地甚小以農爲業時值暑月其家腹

痛嘔吐老幼相似已亡數口病之傳染沿門合境而鄰族中死者病者更復不少其戚友以爲天災流行不相探問近地諸醫咸遠跡不至及勝黎自病醫巫交錯身已將危始託友求治於余至其村滿目淒涼覽其病舌紅口渴目泛神昏因問初起若何其家哭云起先腹痛嘔吐身熱肢厥余曰此陰毒也服何藥而至此乃將前醫之方遞出悉柴胡香茹芩連之屬余曰是矣不待診脈先取藥至疏以附子理中湯隨進附子理中丸於是湯丸互進晝夜不輟

次早復視其濁陰駿劣之逆賴以潛消但微陽復返之象尚屬游移遍身小泡攢發膚腠湊湊自汗濈濈發熱脈來浮大舌赤無津轉方以八味地黃湯加黃耆五味大劑緩進晝夜再週方得起坐思食膚泡漸退遍身復發小硬癤膚無空隙乃陰濁之毒內伏而外出也仍與八味小劑頻服於是合村顛連之家悉求治於余初起者多腹痛嘔惡發熱惡寒之候給以藿香正氣散加附桂溫中而通陽有陰寒極甚而格藥不入者與之白通湯加豬膽汁引導而

通陽有陰寒入於血脈厥逆無汗者投以當歸四逆湯加附子吳萸温經而通陽種種治法隨症而施匝月以來雖皆安好然愈而復發病風尚熾細揣必有其故因憶臨治以來各家之恭皆混濁不清初意以爲不潔久而疑之因令取冷水一碗視之其色混濁嘗之其氣冷劣而味苦硬因歎曰此地毒也豈天災乎卽問水從何出衆曰屋後山下有土井一孔歷有年矣親往視之滿井混濁余曰毒也試問時值六月本當清泉澄映況一向酷暑未雨若井地

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

毒此水安得混耶衆皆醒悟咸謂從無混水今若此或者山上舊冬所葬新塚之碍乎嗟嗟鄉愚昔清今濁顯然不識其斯地之數乎蓋六月天時陰氣在下人身陰氣在內再逢山脉之變陰毒侵臟釀成種種寒症急令他處掘地取水並製管仲甘草雄黃黃土各用觔許煎湯一斛與之皆吃更經半月病風遂息由此觀之凡爲醫者水土不可不辨其鄉人議建祠立位以報因捐貲爲艱有志未逮焉

附　右案方成有二三同道來寓索覽覽畢問曰如斯洽

病用心苦矣但勝察之病子視其舌紅曰渴目泛神昏人多認爲陽毒何能直指爲陰毒而又敢急進附子乾薑乎答曰大凡治病必當始終審察看書尤宜上下留心蓋此症全因誤治而致非病勢之自然也余初望之際亦尚駭疑不得不以問字繼之據述初起腹痛嘔吐身熱肢厥則厥之來也不爲不暴矣經曰暴病非陽其厥爲陰厥已無疑義況前醫既誤認其症肆進苦寒攻散重竭其陽逼其虛陽外越故舌紅口渴目泛神昏勢將立竭不得不以大

劑薑附急挽殘陽而驅陰濁舍此安從治哉今諸君僅觀
俾案明言顯語漫不加察其何以得經文之妙意乎又問
曰子辨症敏捷足徵淵源有自肯與傳歟答曰自古傷寒
諸書原有內外深淺傷中之別豈無傳乎要知此症初起
原屬內傷直中之例故厥之來也暴若外感傷寒傳變之
症乃熱深厥深熱微厥微其厥之來也必漸此陰厥陽厥
最緊關頭務在揣摩有素庶危迫之頃一問了然余於斯
道雖上古經典疑關達微通元之功自知未足而陰陽二

義以靜而求頗爲得心同道曰適來觀案既得治病之要復得辨症之訣更知博古靜求之功請錄之以質來者

記讀景岳全書有括沙新按云向予荆人年及四旬於八月終初寒之時偶因暴雨後中陰寒沙毒之氣忽於二鼓時上爲嘔惡下爲胸腹攪痛勢不可當時值暮夜藥餌不及因以鹽湯探吐之痛不爲減遂連吐數次其氣愈升其痛愈劇因而上塞咽喉甚至聲不能出水藥毫不可入危在頃刻間矣余忽憶幼時曾得秘傳括沙

法乃擇一光滑細磁碗別用熱湯一鍾入香油一二匙却將碗口蘸油湯內令其煖而且滑乃兩手覆執其碗於病者背心輕輕向下刮之以漸加重碗乾而寒則再浸再刮良久覺胸中脹滯漸有下行之意稍見寬舒始能出聲頃之腹中大鳴遂大瀉如傾其痛遂減幸而得活瀉後得睡一飯頃復通身搔癢之極隨發出疙瘩風餅如錢大者不計其數至四鼓而退愈後細窮其義蓋以五臟之繫咸附於背故向下刮之則邪氣亦隨而降

凡毒氣上行則逆下行則順改逆爲順所以得愈雖近有兩臂刮法之法亦能洽痛然毒深病急者非治背不可也至若風餅疙瘩之由正以寒毒之氣充塞表裏經臟俱閉故致危劇令其臟毒既解然後經氣得行而表裏俱散也可見寒邪外感之毒凡臟氣未調則表亦不解表邪未散則臟必不和此其表裏相關義自如此故治分緩急權衡在人矣愚竊思寒毒中臟臟爲裏所以裏氣不達外受之邪表亦不散非溫經通脈鮮克有濟

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

足與是案互相發明故特錄出以公諸世男猷謹識

附子理中湯

附子　乾薑　人參　白朮　甘草

四逆湯

附子　乾薑　甘草冷服

白通湯

附子　乾薑　葱白或加人尿猪膽汁

當歸四逆湯

當歸　桂枝　芍藥　細辛　甘草
通草　大棗或加吳萸生薑以上皆仲景方

藿香正氣散局方

藿香　白芷　茯苓　橘皮　厚樸
白朮　紫蘇　半夏　桔梗　大腹皮
甘草　薑棗

八味地黃丸

熟地　山藥　茯苓　澤瀉　山茱萸

丹皮　附子　肉桂

內寒外熱

胡生者咸夜半潮熱頭腦暈痛脈來浮數舌心帶躁似表有熱邪然其平時面色失華聲音不揚知爲中虛之體不敢清散姑以六君去朮加金鈔與之是夜潮熱愈熾口出譫語次早再診脈仍浮數目赤舌刺汗出透衣開目譫語昏不知人小水赤色大便不通種種見症頗似實熱但潮熱雖重尚可覆被舌雖乾刺不喜冷水與粥一盂便如虎

嗜再啜發嘔痰諸乎時聲色而又發自半夜知其表雖熱而裏實寒若果陽明實熱見此症候便揚手擲足安得覆被昏睡耶又安得渴不消水啜粥輒嘔耶昔喻嘉言有謂熱邪既盛眞陽復虛此是眞陽既虛而熱邪復盛耳授以益元湯原方中薑附參草艾葉葱白回陽補虛合乎甘溫能除大熱之旨浮火之泛有黃連折之陰氣下竭有知母滋之且二味苦寒更藉以制薑附之猛烈庶於口乾舌刺之症服之坦然無碍若夫大汗傷津有麥冬五味生精斂

液仍以薑棗和諧榮衛更入童便冷服者猶恐格陽之症拒藥不入合乎熱因寒用其始則同其終則異統而言之究歸清補之藥耳一劑諸款悉減再劑熱退身涼但愈後難健調理之藥大劑養榮湯叠服數十劑始獲如原蓋由少年稟賦不足故耳

益元湯活人

附子　艾葉　乾薑　麥冬　五味

知母　黃連　人參　甘草　薑棗

童便　蔥白冷服

誤表戴陽二條

陳怡太年老體弱辛苦勞力之人得傷風小病頭身作痛發熱畏寒醫者不以勞力傷風之例施治乃以敗毒散二服遂變大汗如雨舌乾如刺滿面赤色神志昏惑問其小便不利大解不通儼似極熱之症余固知爲誤治所致老年陰氣既衰誤汗愈涸故舌刺口乾而泉源既竭二便必變診脈洪大按之寂然雖無急疾之象然恐誤表戴陽於

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com