

Dictionary of Medical Abbreviations

KANEHARA

医学略語辞典

神奈川歯科大学教授 医学博士 医学博士
野田喜代一 和田野三郎 室賀昭三
共 著

東京・金原出版株式会社・京都
創立明治8年

昭和46年4月25日 印刷
昭和46年4月30日 発行

医学略語辞典

© 1971

編集者	野 ^の 和 ^わ 室 ^{むろ}	田 ^だ 田 ^だ	喜 ^き 野 ^の	代 ^よ 三 ^さ	一 ^{いち} 郎 ^{ろう}
		賀 ^が	昭 ^{しょう}	三 ^{ぞう}	
発行者	金	原	秀	雄	
印刷者	澤	村	嘉	一	
印刷所	凸版印刷株式会社				
	東京都板橋区志村 1-11-1				

郵便番号 113-91

東京都文京区湯島 2丁目31-14

発行所 金原出版株式会社

電話 東京 03 (811) 7161~5

振替口座 東京 151494

京都支社

郵便番号 602

京都市上京区河原町通り丸太町上ル

電話(231)9064 振替口座京都 25642

まえがき

最近では医学の領域においても、略語の使用が次第に増加しつつあります。略語は、読むにも書くにも便利なので、その原語の意味が正確に理解されるにつれて、次第に繁用する傾向をたどるのは当然のなりゆきといっていよいでしょう。実際、略語を使用することによって、日常の診療、研究、教育などの場において、より多くの情報を記録したり伝えたりすることができるので、多大の利益がえられます。例えば、日常の診療において主訴、現病歴、既往歴、家族歴の聴取にさいして、また症状や病名の記載にさいして略語を使用すると、速記とまではいかないまでも、迅速に記録することができ、しかも一定の紙面に記録量をいちじるしく増大することが可能となります。研究や教育活動においては、略語の使用により記録に要する時間と労力を節約できるだけでなく、表示図示に多大の便利がえられます。

しかし、略語は自分の専門領域や一般の常識になっているものは、理解できても、専門を異にする領域の略語はまだ一般の常識となっていないものが多く、だれにでも理解されとはかぎりません。医学の領域ではしばしば自分の専門領域外の略語はわからないことばが多いというのが実情です。そのために、略語の使用が多すぎ、読書はもとより、日常の会話、ラジオ、テレビ、学会の講演などで、意味が全くわからなくて困るという不便が生じます。

したがって、日常もっとも繁用される医・歯・薬学領域の略語を集めた辞典が必要となります。このような辞典があれば、略語の意味を日頃から理解しておくためにも、また略語を積極的に使用するさい自分だけでなくだれにでも通用する正しい略語を使用するためにも利用価値があ

11/10/25

ります。

そこで、わたしどもは略語辞典の編集を思い立ち、このたびようやく刊行のはこびとなりました。医学の進歩はあまりにも早く、なお不足する略語もあり、また不備な点もあろうと思いますので、御教示いただければ幸いです。

なお、本書は金原出版金原秀雄氏他編集部諸兄の多大の御助力と整理と校正とを担当された村松氏のなみなみならぬ御努力によって刊行にこぎつけました。諸氏に深く感謝いたします。

(昭和46年4月 編者記)

A

A: acetum ① 酢

adult 成人になった; 成人

allergy; allergist アレルギー; アレルギー学者

alcohol アルコール

ampere アンペア〔電流の実用単位〕

androsteron アンドロステロン〔男性ホルモン〕

Ångstrom (unit) オングストローム
単位〔光線波長の単位, 10^{-7} mm
の長さをもつ〕

annum ① 年

anterior 前(方)の, 前部の, 腹側の, 前方に位置する

aqueous 水の, 水成の, 水様の area
(of heart shadow) 区域(心臓影の)

argon アルゴンの元素記号〔原子番号 18, 原子量 39.948〕

arteria 動脈

atrium 心房

a: accommodation 調節, 順応, 適応

acetum ① 酢

acid 酸性, 酸

acidity, total 総酸度〔胃液総酸度〕

alcohol アルコール

ampere アンペア〔電流の実用単位〕

anode 陽極

ante ① の前に

anterior ① 前(方)の, 前部の, 腹側の, 前方に位置する

aqua ① 水

area 面, 野, 領, 面積, 範圍, 区域

arteria ① 動脈

artery 動脈

axial 軸の

α: alpha アルファ

symbol designating first 第 1, 最初を示す記号

Å: Angstrom unit オングストローム
単位〔光線波長の単位で 10^{-7} mm
の波長をもつ〕

α-rays α線

α-wave α波(脳波)

A₂: aortic second sound 第 2 大動脈音

AA: acetoacetic acid アセト酢酸

achievement age 知能年令

aggregated albumin 凝集アルブミン

alcoholics anonymous 無水アルコール

alkyl agents アルキル化剤

ascorbic acid アスコルビン酸

Āā āā, aa: ana ① 〔処〕同量に

aaa: amalgam アマルガム〔水銀との合金〕

AAF: acetic alcohol-formalin (固定液) 酢酸アルコールフォルマリン

ascorbic acid factor アスコルビン

酸因子〔副腎皮質に影響を与える下垂体前葉ホルモン〕

AAL: anterior axillary line 前腋窩線

AAN: aminoacetonitrile アミノアセトニトリル

AAO: amino acid oxidase アミノ酸オキシダーゼ

AARIT: antigen-antibody reaction inhibition test 抗原抗体反応阻止テスト

AB: asthmatic bronchitis 喘息様気管支炎

axiobuccal 軸面・頬面の〔歯腔の軸および頬壁の〕

Ab: alabamine 元素アスタチンの旧名アラバミンの記号

antibody 抗体

ab: abortion 流産

abbr: abbreviatin; abbreviated 省略、短縮、略語、略字; 省略された

abbrev: abbreviation; abbreviated ...atomic, biological, chemical (戦斗に関して) 原子の、生物学的の、化学的の略語

ABC: axiobuccocervical 軸面・頰面・頰面の〔歯腔の軸および頰、頸部壁の〕

ABC diuretic ABC 利尿剤〔酢酸カリ、重曹、尿酸塩からなる〕

ABC liniment ABC 糊膏〔aconite 40, belladonna 40 chloroform 40 よりなる糊膏〕

ABC ointment ABC 軟膏〔aconite アコニット 40, belladonna ベラドンナ 40, chloroform クロロホルム 20~40 からなる軟膏〕

ABC process (method) ABC 法〔alum ミョウバン, blood 血液, charcoal 木炭とを用いる浄水法〕

abd: abdomen; abdominal 腹部; 腹部の

abduction, abductor 外転運動、外転位

abdom: abdomen; abdominal 腹部; 腹部の

ABF: anti-bleeding factor 抗出血因子

ABG: axiobuccogingival 軸面・頰面・歯肉面の〔歯腔の軸および頰、歯肉壁の〕

AB Gap: air bone gap 気道骨導(聴力)差

ABL: axiobuccolingual 軸面・頰面・舌面の〔歯腔の軸および頰、舌側の〕

abnor: abnormal 異常の

ABOB: N:N'anhydrobis-(β -hydroxyethyl)-biguanide hydrochloride〔抗

インフルエンザウイルス剤〕

A-bomb Atomic bomb 原子爆弾

ABP: arterial blood pressure (動脈)血圧

AB-Pc: aminobenzyl penicillin (ampicillin) アミノベンジルペニシリンアンピシリン〔抗生物質〕

ABr test: agglutination test for brucellosis 波状熱の凝集反応試験

abras: abrasion 擦爬、表皮剝離、歯牙摩擦

ABS: acronitrile-butadiene-styrene copolymer アクロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体
acute brain syndrome 急性脳症候群

abs: absolute 絶対の

abs feb(r): absente febre ①〔処〕解熱時に、常体温、無熱

abstr: abstract 強力乳糖剤; 要旨、抄録

AC: abdominal circumscript 腹囲
acetazolamide アセタゾールアミド〔利尿、緑内障治療用サルファ剤〕
aconitase アコニターゼ〔クエン酸分解酵素〕

action potential 活動電位

adrenal cortex 副腎皮質

air condition 大気条件

air (aerial) conduction 空気伝導、気導聴力

alternating current 交流

anodal closure 陽極閉鎖

anterior chamber 前房

antiphlogistic corticoid 消炎性コルチコイド

aperture current 細孔電流

axiocervical 軸面・頰面の〔歯腔長軸および頰壁の〕

AC: accelerator 促進物質〔例 Ac-globulin〕, 促進神経

acetyl アセチル

actinium アクチニウムの放射性元

素記号, 原子番号 89, 原子量 227
ac: acidum ① [処] 酸
acute 急性の
ad concham ① 接耳[聴力検査の]
ante cibum ① [処] 食前に
a/c account 計算, 口座説明
ε-ACA: ε-aminocaproic acid イブシ
 ロンアミノカプロン酸
acad; academy 学校, 学園, 専門学
 校, 学会, 学士院
AC-block: alveolar-capillary block
 syndrome 肺胞・毛細管ブロック
 症候群
ACC: anodal closure contraction 陽
 極閉鎖筋収縮
accommodation 調節, 順応, 適応
acc: accident 事故, 災害, 偶発症候
accommodation 調節, 順応, 適応
AcCh: acetylcholine アセチルコリン
accid: accident 事故, 災害, 偶発症
 候
accidental 偶発的の
ACCI: anodal closure clonus 陽極閉
 鎖クロヌス(強縮)
AcCoA: acetyl coenzyme A アセチ
 ルコエンチーム A
accom: accommodation 調節, 順応,
 適応
ACCSCI: acute anterior spinal cord
 injury 急性中枢性頸髄障害
accuratiss: accuratissime ① [処] 最
 も精密に, 最も注意して
ACD: absolute cardiac dullness 心絶
 対(純)濁音界
acid-citrate-dextrose 酸性クエン
 酸ブドウ糖液
actinomycin D アクチノマイシン
 D [制癌剤]
angiocardiology 血管心臓造影術
anterior chest diameter 前胸部横径
ACD sol: acid-citrate-dextrose solu-
 tion (citric acid, trisodium citrate,
 dextrose solution) クエン酸塩, ブ

ドウ糖液 [血液保存用の溶液]
ACE: adrenal cortical extract 副腎皮
 質エキス
ACE mixture: alcohol-chloroform-
 ether mixture アルコール・クロロ
 ホルム・エーテル混合液[全身麻
 酔剤]
acet: acetum ① [処] 酢酸
Acet-Dia-Mer-Sulfonamides: sulfa-
 cetamide, sulfadiazine, sulfamera-
 zine mixture アセト・ダイア・マ
 ア・サルフォンアミド剤
ACF: accessory clinical findings 付
 随的臨床所見
ACG: angiocardiology 心臓血管
 造影法
AcG: accelerator globulin 促進グロ
 ブリン
ACH: acetohexamide アセトヘキサ
 マイド [糖尿病内服剤]
adrenal cortical hormone 副腎皮質
 ホルモン
arm, chest, height 上腕囲・胸囲・身
 長
ACH index: arm girth, chest depth,
 hip width index (of nutrition) ACH
 指数 [腕囲・胸の厚さ・腰幅から
 算出される栄養指数]
ACH: acetylcholine アセチルコリン
ACHe: acetylcholinesterase アセチ
 ルコリンエステラーゼ
acid p'tase: acid phosphatase 酸性
 フォスファターゼ
AcM: achromycin アクロマイシン
 [抗生物質]
ACO: anodal closing odour 陽極閉
 鎖臭気
acous: acoustics; acoustical 聴覚;
 聴覚の, 聴覚に関する
ACP, AcP: acid phosphatase 酸性フ
 ォスファターゼ, 酸性磷酸分解酵
 素
ACP: anodal closing picture 陽極閉

鎖像

ACFP: adrenocorticipolypeptide 副腎皮質ポリペプチッド**ACR:** anti-constipation regimen 瀉抗便秘剤**Acr:** acrylic 酸からの誘導合成樹脂の**ACS:** anodal closing sound 陽極閉鎖音

antireticular cytotoxic serum 抗網状細胞毒血清

ACT, ACT-C: actinomycin アクチノマイシン〔抗生物質〕**act:** active 能動性の、活動性の、自動性の**ACTe:** anodal closure tetanus 陽極閉鎖性筋強直性痙攣**ACTH:** adrenocorticotrophic hormone 副腎皮質刺激(向性)ホルモン**ACTP:** adrenocorticotrophic polypeptide 副腎皮質ポリペプチッド**ACW:** anti-clockwise 反時計方向〔前庭機能検査の1つ〕**AD:** anodal duration 陽極持続
average deviation 平均偏差
diphenylchlorarsine ジフェニルク
ロルアルジン〔戦争毒ガス〕

aldebaranium アルデバラニウム

Yb イッテルビウムの旧名

Ad: adrenalin アドレナリン**ad:** ad 〔処〕まで

adde or addetur ① 〔処〕加えよ

adrenalin アドレナリン

auxis dextra ① 右耳

axiodistal 軸面・遠位面の

ADC: albumin, dextrose, catalase (with reference to bacteriological media) アルブミン・ブドウ糖・カタラーゼ(細菌培地)

anodal duration contraction 陽極持続収縮

axiodistocervical 軸面・遠位頸面の

ad-ca: adenocarcinoma 腺癌**add:** adde ① 〔処〕加えよ

additur 付加せよ

ad chart: ad chartam ① 〔処〕紙袋に入れて**ad chart cer:** ad chartam ceratam ① 〔処〕蠟紙に包んで**ad cap amyl:** ad capsulas amylaceas ① 〔処〕オブラート裏に入れて**Add:** adduction 内転**add:** adde, addatur ① 〔処〕加えよ
adductor 内転(旋)筋

adduction 内転

add c trit: adde cum tritu ① 〔処〕く
だいて加えよ**add cum trit:** addatur cum tritu ①
〔処〕くだいて加えよ

adde ① 〔処〕添加せよ

ad defan (im): ad defectionem animi ① 〔処〕失神状態に、人事不省に**ad deliq:** ad deliquium ① 〔処〕失神
(気絶)状態に**addict:** addiction 嗜癖**addn:** addition 付加, 添加, 増加; 加法; 付加物**ad effect:** ad effectum ① 〔処〕効果
的に**ADEM:** acute disseminated encephalomyelitis 急性散在性脳脊髄炎**ad feb:** adstante febre ① 有熱時**ADG:** axiodistolingival 軸面・遠位
歯肉面の**ad gr acid:** ad gratum aciditatum ①
〔処〕快適酸度に、ほどよい酸味
に**ad gr gust:** ad gratum gustum ①
〔処〕ほどよい味に**ADH:** antidiuretic hormone (vasopressin) 抗利尿ホルモン(バソプレッシン)alcohol dehydrogenase アルコール
脱水素酵素**adhib:** adhibendus ① 〔処〕投薬さ
れるべき

ADI: axiodistoincisor 軸面・遠位切歯面の

ad int: ad interim ① [処] 中間に、臨時に

adj: adjective 形容詞、付属の、後染的の

adjunct 付加物、付属物；助手

ADL: activities of daily living 日常生活の活動力

amplitude difference limen [耳] 強さの弁別域

ad lib: ad libitum ① [処] 適宜に

ADLT: activities of daily living test 日常生活動作テスト

adm: administration 投与、投薬

admission 許可、入院

admitted 入院を許可された

admin: administer 投薬する

administration 投与、投薬

admov: admoveatur ① [処] 外用せよ

ad neut: ad neutralizandum ① to neutralization [処] 中和するまで

ADO: axiodistooclusal 軸面・遠位咬合面の

ad oll: ad ollam ① [処] つぼに入れて

ad oll adl: ad ollam adlatam ① [処] 持参のつぼに入れて

ad oll alb: ad ollam albam ① [処] 白いつぼに入れて

ad oll gris: ad ollam griseam ① [処] 灰色のつぼに入れて

ad oll porcel: ad ollam porcelaneam ① [処] 陶つぼに入れて

ad oll tect: ad ollam tectam ① [処] 蓋のあるつぼに入れて

ADP: adenosine diphosphate アデノシン二リン酸

ad part dolent: ad partes dolentes ① [処] 疼痛部位へ

ad pond om: ad pondus omnium ① [処] 全重量になるまで

ADr, adr: adrenaline アドレナリン

ADRIS: anti-dog-red cell-immune serum イヌ(犬)赤血球抗血清

ADS: anterior descending limb of suprasylvian gyrus 前上シルヴィウス脳回下行肢

antidiuretic substance 抗利尿物質
→抗利尿ホルモン ADH

ad sat: ad saturandum ① [処] 飽和するまで

ad scat: ad scatulam ① [処] 箱に入れて

ad scat ord: ad scatulum ordinariam ① [処] 通常の箱に入れて

ad 2d (secundum) vic ① [処] 2回目の

ads(t) fev: adstante febre ① [処] 有熱時に

ADT: A (any), D (what you desire), T (thing) 偽薬、気休め薬

ADTe: tetanic contraction 強直性筋収縮

ad ter vic: ad tertiam vicem ① [処] 3回目に

ad us: ad usum ① [処] 慣習により

ad us ext: ad usum externum ① [処] 外用に

ad us int: ad usum internum ① [処] 内用に

ad us prop: ad usum proprium ① [処] 自家用に

ad us vet: ad usum veterinarium ① [処] 獣医用に

AD virus: adenovirus アデノウイルス

Adv, adv: adversum ① [処](…に) 向って、対して

ad vitr: ad vitrum ① [処] びんに入れて

ad vitr adl: ad vitrum adlatum ① [処] 持参のびんに入れて

ad vitr ampl: ad vitrum amplum ① [処] 広口びんに入れて

ad vitr c epist v cl: ad vitrum cum
epistomio vitreo clausum ① [処]

ガラス栓のびんに入れて

ad 2 vic: ad duas vices ① [処] 2回
目に

ad vitr gutt: ad vitrum guttatum ①
[処] 滴びんに入れて

A5D5W: alcohol 5%, dextrose 5%,
in water 5% アルコール, 5% ブ
ドウ糖水溶液

AE: Antitoxineinheit ㊤ 抗毒素単位

Å-E: Ångström-Einheit ㊤ オングス
トローム単位

AE (A/E) amputation: above-elbow
amputation 上腕切断

AEA solution: alcohol, ether, acetone
solution アルコール・エーテル・
アセトン溶液

AE fold: ary-epiglottic fold 披裂喉
頭蓋ひだ

AEG: air encephalogram 気脳撮影図

aeg: aegra ① 患者

AE (A/E) prosthesis: above-elbow
prosthesis 上腕義肢

AEq: age equivalent 生理的年令

aeq: aequales ① [処] 等しい

Aero: Aerobacter 正常動物の腸内細
菌, 植物内細菌

AES: anterior ectosylvian gyrus 前
外シルヴィウス脳回

sodium anthracene endosuccinate
- アントラセンエンドサクシネート
ソーダ [発癌剤]

aet: aetas ① 年令

aetat: aetatis ① 成年

AEX: aerosol-ether-xylene エヤロー
ゾル・エーテル・キシレン混合剤

AF: acid-fast 抗酸性の〔染色後酸で
脱色しがたい性質の細菌〕

atrial fibrillation 心房細動

audiofrequency 可聴周波

auricular fibrillation 心房細動

af: audiofrequency 可聴周波

AFB: acid-fast bacillus 抗酸菌

aff: afferent 輸入の, 求心性の〔末梢
から中心へ導く〕

affinis ① 類似の, 近似の

AFL: anti-fatty liver 抗脂肪肝因子
〔肝組織中の〕

AG: axiographic 軸面・歯肉面の

arteriography 動脈撮影

atrial gallop 心房性奔馬律

Ag: antigen 抗原

argentum ① 銀の元素記号, 原子
番号 47, 原子量 107.880

AGA: accelerated growth area 加速増
殖野〔発生学〕

AGB: antigen-antibody test 抗原・
抗体テスト

AGC: automatic gain control 自動利
得制御器

AGD: anogenital distance 肛門・性
器間距離

ag febr: aggreddiente febre ① [処] 発
熱上昇時に

agg, aggl, agglut: agglutination; ag-
glutinated 凝集作用, 凝集反応);
凝集性の

aggr febr: aggreddiente febre ① [処]
発熱時に

AGGS: antigasgangrene serum 抗ガ
ス壊疽血清

agit: agita ① [処] 振盪せよ, 振れ

agit ante sum: agita ante sumendum
① [処] 服用前振盪せよ

agit vas: agitato vase ① [処] (容器)
を振盪して

A/G ratio: albumin-globulin ratio
アルブミン・グロブリン比

AGS: adrenogenital syndrome 副腎
性器症候群

A/G syndrome: adrenogenital syn-
drome 副腎性器症候群

agt: agent 動因, 因子, 原動力, 薬品

AGV: anilin gentian violet アニリン
ゲンチアナ紫〔染色剤〕

Ah: hypermetropic astigmatism 遠視性乱視〔遠視を合併症とする乱視〕

AH-611: triprolidine hydrochloride
〔抗ヒスタミン剤〕

AHA: antihemophilic A factor 抗血友病 A 因子

AHD: auto-immune haemolytic disease 自己免疫性溶血性疾患
arteriolopathia hypertonica diffusa

① 汎発性高血圧性細動脈症
ahd: acquired heart disease 後天性心疾患

antihemophilic factor (factor VIII)
抗血友病因子第 VIII 因子

AHF-A: antihemophilic factor A 抗血友病因子 A

AHF-B: antihemophilic factor B 抗血友病因子 B

AHG: antihemophilic globulin (factor VIII) 抗血友病グロブリン第 VIII 因子

anti-human globulin 抗ヒト(人)グロブリン

AHN: assistant head nurse 看護副(次)長

AHP: acute haemorrhagic pancreatitis 急性出血性膵炎

AI: androgen index アンドロゲン指数

aortic insufficiency 大動脈弁閉鎖不全(症)

artificial insemination 人工授精
axioincisal 軸面・切歯面の

AIA: accumulation index of atherosclerosis 動脈硬化集積指数

AICA: 4-amino-5-imidazolecarboxamide 〔プリン系, ビリミジン系核酸前駆物質〕

AICF: auto-immune complement fixation 自己免疫性補体結合反応

AID: acute infectious disease 急性伝染病

artificial insemination by donor (heterologous insemination) 異族人工授精〔夫以外の精子による〕

AIH: artificial insemination by husband (homologous insemination) 同族人工授精(夫の精子による)

AIJ: atherogenic index of Japanese 日本人動脈硬化指数

AInsuf: aortic insufficiency 大動脈弁閉鎖不全(症)

AIP: acute intermittent porphyria 急性間欠性ポルフィリン症

anatuberculin, Petraghani's integral アナツベルクリン〔殺菌性結核予防注射液〕

AIR: amino-imidazole ribonucleotide アミノイミダゾールリボヌクレオチッド

AJ: ankle jerk 踝関節

AK: aortic knob 大動脈球

AK(A/K) amp: above knee amputation 膝上切断(術)

AK(A/K) prosthesis: above-knee prosthesis 大腿義肢

AL: adaptation level 適応水準
axiolingual 軸面・舌面の

Al: albumin アルブミン

Al: aluminium アルミニウムの元素記号, 原子番号 13, 原子量 26.9815

al: auris laeva ① 左耳

ALA: δ -aminolevulinic acid デルタ・アミノレブリン酸〔ポルフィリン前駆物質〕

ALa: axiolabial 軸面・口唇面の

ALaL: axiolabiolingual 軸面・口唇面・舌面の

alb: albumin アルブミン

albus ① 〔処〕 白い

ALC: avian leucosis complex 鳥(禽)類白血病症候群

axiolinguocervical 軸面・舌面・頤面の

alc, alcohol: alcohol アルコール
AlCr: aluminium crown アルミニウム冠
ALD: aldolase アルドラーゼ〔筋エキス中に含まれる酵素〕
ald(o): aldosterone アルドステロン
ALG: axiolinguogingival 軸面・舌面・歯肉面の
 antilymphocyte globulin 抗リンパ球グロブリン
ALH: anterior lobe hormone 下垂体前葉ホルモン
alk: alkaline アルカリ性
alk p'tase: alkaline phosphatase アルカリフォスファターゼ
ALL: acute lymphatic leukemia 急性リンパ性白血病
ALO: axiolinguoclusal 軸面・舌面・咬合面の
ALP, AIP, AL-Pase: alkaliphosphatase アルカリフォスファターゼ
ALP: anterior lobe of pituitary 下垂体前葉
ALS: amyotrophic lateral sclerosis 筋萎縮性側索硬化症
 antilymphocyte serum 抗リンパ球血清
alt: alternate 交互の；交代する，交互にする
 altitude 高さ，高度，標高，海拔
alt dieb: alternis diebus ①〔処〕1日おきに，隔日に
alt hor: alternis horis ①〔処〕1時間おきに，時間ごとに
alt noc: alternis nocta ①〔処〕1夜おきに
Al-U-Creme: aluminium hydroxide gel 膠状水酸化アルミニウム〔制酸剤〕
alv-: alveolar ①肺胞の；②歯槽の
alv adst(r): alvo adstricta ①〔処〕便秘のさいに
alv deject: alvi dejectiones ① 大便，

便通

Alvx: alvelectomy 歯槽突起切除術
ALW: arch-loop-whorl 弓状・係蹄・渦巻指紋の
AM: actomyosin アクトミオジン〔筋収縮剤〕
 amperemeter アンペア計，電流計
 amplitude modulation 振幅変調
 amylase アミラーゼ
 ante meridiem ①〔処〕午前
 antimetabolite 代謝拮抗物質
 aureomycin オーレオマイシン〔抗生物質〕
 aviation medicine 航空医学
 axiomesial 軸面・近位の
 meter-angle メートル角〔眼前1mの距離にある点を注視したときの視線輻湊角度〕
Am: amenorrhea 無月経
 American アメリカの，米国の
 americium アメリシウムの元素記号，原子番号95，原子量243
 amyl アミル基〔 C_5H_{11} -1価の基〕
am: ametropia 屈折異常
 meter-angle メートル角〔輻湊の単位〕
 myopic astigmatism 近視性乱視〔近視を合併した乱視〕
AMA: against medical advice 医学上の勧告(注意)に反して
amb: ambulatory 外来通院の；歩行可能の，歩行許可の
ambul: ambulation; ambulatory 外来通院；外来通院の
AMC: axiomesiocervical 軸面・近位顎面の
AMD: axiomesiodistal 軸面・近位遠位の
Amer: American アメリカの，米国の
AMG: axiomesiogingival 軸面・近位・歯肉面の
ambh: mixed astigmatism with myopia predominating 近視優勢の雑性乱

視
AMI: axiomesioincisal 軸面・近位切歯面の
AML: acute myelogeneous leukemia 急性骨髓性白血病
ammon: ammonia アンモニア
AMoL: acute monocytic leukemia 急性単球性白血病
amor, amorph: amorphous 無定形の
AMP: adenosine monophosphate, アデノシンーリン酸, adenylic acid アデニル酸
AMP-5: adenosine-5-phosphate アデノシン-5-リン酸〔筋肉アデニル酸〕
amp: ampere; amperage アンペア〔電流の単位〕; アンペア数
amplification 拡大(率), 倍率, 増幅〔電気〕
amplifier 増幅器
ampoule 注射液の小ガラス管, アンブル
amputation 切断(術)
amph: amphoteric 壺腹音性の
AMPH-B: amphotericin B アンフォテリシン B〔抗真菌薬〕
amp(l): amplus ㊦ 〔処〕 大きい, 沢山の
AMPS: acid mucoproteinsaccharide 酸性ムコ多糖類
ampul: ampulla ㊦ 〔処〕 フラスコ, アンブル
AMR: average minimum requirement 平均最小必要量
AMS: Antikörpermangelsyndrom ㊦ 抗体不足症候群
auditory memory span 聴覚の記憶幅
amt: amount 合計, 量
AMTR: angiomesenchymal tissue reaction 血管実質組織反応
amu: atomic mass unit 原子質量単

位
AN: aminonucleotide アミノヌクレオチド
An: actinon アクチノンの元素記号, 放射性元素ラドンの同位元素, 原子番号 86, 質量数 219
anisometropia (eyes requiring different refractive corrections) 不同視〔両眼の屈折能が不同である状態〕
anode, anodal 陽極; 陽極の
normal atmosphere 正常気圧
AN22: 1, 5, 5-trimethyl-barbituric acid 1, 5, 5-トリメチルバルビツール酸〔てんかん剤〕
AN23: 5, 5-diethyl-methyl-barbituric acid 5, 5-ジエチルメチルバルビツール酸〔てんかん剤〕
ANA, Anaes(th): anaesthesia; anaesthetic 麻酔, 知覚脱失; 麻酔の, 知覚脱失の
anal: analgesic, 鎮痛の, 鎮痛剤
analysis; analyze 分析; 分析する
Anal Psychol: analytical psychology 分析心理学
anat: anatomy; anatomical 解剖学, 剖検; 解剖学の, 剖検の
AnCC: anodal closure contraction 陽極閉鎖収縮
ANDRO: androsterone アンドロステロン
AnDT(e): anodal duration tetanus 陽極持続強縮
an ex: anode excitation 陽極刺激
ANF: antinuclear factors 抗核因子
Ang: angle 角〔とくに肩甲角〕
anh, anhyd: anhydrous 脱水した, 無水の
Ann: annals 記録, 定期刊行物, 紀要
A(n)OC: anodal opening contraction 陽極開放収縮
A(n)OZ: Anodenöffnungszuckung ㊦ 陽極開放収縮

ANP 235: parachlorophenoxy-acetic acid diethylaminoethyl ester アンブ 235 [向精神剤]
ANS: autonomic nervous system 自律神経系
AnSZ: Anodenschliessungszuckung ㊦ 陽極閉鎖収縮
ANT: 2-amino-5-nitrothiazol (enheptin) 2-アミノ-5-ニトロチアゾール [エンヘプチン]
ant: anterior ㊦ 前方の, 前方に位置する, 前部の, 腹側の
antag: antagonistic 拮抗する
ante: ante ㊦ 前に [時間的あるいは場所的に]
Anthrop: anthropology 人類学
anthropom: anthropometry 人体計測学
Anti-HGH: antihuman growth hormone ㊦ 抗ヒト(人)成長ホルモン
antitox: antitoxinum ㊦ アンチトキシン, 抗毒素
ant jentac: ante jentaculum ㊦ [処]朝食前に
Ant pit: anterior pituitary (anterior lobe of pituitary) 下垂体前葉
Ant sup spine; anterior superior spine (of ilium) 前上腸骨棘
ANTU: alpha-naphthyl-thiourea アルファ・ナフチル・チオ尿素 [殺鼠剤]
AO: anodal opening 陽極開放 [電気刺激の]
 opening of atrioventricular valves 房室弁開口
AOC: anodal opening contraction 陽極開放収縮
AOCI: anodal opening clonus 陽極開放クローヌス
AO diag: acridine orange diagnosis 橙色アクリジン診断 [癌細胞の]
AO(fluorescent method): acridine orange (fluorescent method) 橙色オ

レンジ (螢光検査法) [癌細胞の]
AOG: auditory electro-oculomogram 聴覚性電気眼球運動図
AOO: anodal opening odour 陽極開放臭気
AOP: acetoxypregnenolone アセトキシプレグネノロン [神経痛薬]
 anodal opening picture 陽極開放像
Aort regurg: aortic regurgitation 大動脈弁逆流
Aort sten: aortic stenosis 大動脈弁狭窄
AOS: anodal opening sound 陽極開放音
AOTe: anodal opening tetanus 陽極開放強縮 (間代)
AO technique: acridine-orange technique 橙色アクリジン手技 [癌細胞の螢光法試験]
AOZ: Anodenöffnungs-zuckung ㊦ 陽極開放収縮
AP: acetoxy progesterone アセトキシプロジェステロン
 acid phosphatase 酸性フォスファターゼ 素酸性磷酸分解酵素
 action potential 活動電位
 anterior pituitary 下垂体前葉
 anteroposterior ㊦ 前後 [撮影法]
 aortic pressure 大動脈圧
 appendicectomy 虫垂切除術
 alkaline phosphatase アルカリフォスファターゼ
 arithmetic progression [数] 等差級数
 axiopulpal 軸面・歯齦面の
AP 43: amolanone hydrochloride 塩酸アモラノン [コリン作動性鎮痛剤]
3-AP: 3-acetylpyridine (an antagonist to nicotinic acid) 3-アセチルピリジン [ニコチン酸の拮抗剤]
A-P: alum precipitated アラム沈殿

の〔ワクテン〕

anteroposterior ① 前後の, 背腹の, 前後の, 腹背の

A&P: auscultation and percussion 聴診および打診

Ap: apothecary 薬剤師, 製業者

ap: ante prandium ① 〔処〕食前に a priori ① 先験的の, 事前の

A₂>P₂: aortic second sound greater than pulmonary second sound 第2大動脈音が第2肺動脈音より大

A₂<P₂: aortic second sound lesser than pulmonary second sound 第2大動脈音が第2肺動脈音より小

6-APA: 6-aminopenicillic acid 6-アミノ・ペニシリン酸

APAF: antipernicious anemia factor 抗悪性貧血因子→EMF

APC: antiphlogistic corticoid 抗炎症性コルチコイド

aspirin, phenacetin, and caffeine (a proprietary preparation) アスピリン・フェナセチン・カフェインからなる解熱鎮痛剤

atrial premature contractions 心房性早期収縮

APC virus: adenoidal, pharyngeal, conjunctival virus アデノイド・咽喉・結膜親性ウイルス

APE: anterior pituitary extract 下垂体前葉抽出物 (エキス)

APF: animal protein factor 動物蛋白因子

A-F fistula or window: aorticopulmonary fistula or window (aortic septal defects) 大動脈・肺動脈瘻; 大動脈隔壁中隔欠損症

APG: auricular plethysmograph 耳垂プレチスモグラフ

APH: anterior pituitary hormone 下垂体前葉ホルモン

APL: anterior pituitary-like 下垂体前葉様の〔性腺刺激製剤〕

anterior pituitary-like substance 下垂体前葉様物質

AP & Lat: anteroposterior and lateral 前後(背腹)および側方

APLH: anterior pituitary-like hormone 下垂体前葉分泌物様ホルモン

apoth: apothecary 薬剤師, 製業者→At

APP: adenine diphosphate 二磷酸アデニン

app: appendix 付属物, 虫垂

app(e): appendicitis 虫垂炎

appar: apparatus 装置, 器具, 機械

appl: appliance 器具, 応用, 応用物, 歯科矯正装置

applied 応用された, 応用の

applan: applanatus ① 圧平, 扁平化, 平らにした

applicand: applicandus ① 適用できる

appr, approx: approximate; approximately 隣接の, 近似の; 大体

APR: anterior pituitary reaction 脳下垂体前葉反応

aprax: apraxia 失行(症), 所作不能(症)

APT: alum-precipitated toxoid アラム沈殿毒素

AQ: accomplishment of achievement quotient 成就商, 成績指数〔小児発育上実力と知識との比を表現する率, 教育年令÷実年齢×100〕

aqua ① 水

aq: aqua ① 〔処〕水

aqueous 水の, 水様の

aq aerat: aqua aerata ① 〔処〕炭酸水

aq astr: aqua astricta ① 〔処〕氷水

aq bull: aqua bulliens ① 〔処〕沸湯

aq comm: aqua communis ① 〔処〕常水

aq dest: aqua destillata ① 〔処〕蒸留水

aq ferv: aqua fervens ① [処] 熱湯
aq fluv: aqua fluvialis ① [処] 河水,
 川水
aq font: aqua fontana ① [処] 泉水,
 井水
aq frig: aqua frigida ① [処] 冷水
aq mar: aqua marina ① [処] 海水
aq niv: aqua nivalis ① [処] 雪水
aq pluv: aqua pluvialis ① [処] 雨
 水
aq pot: aqua potabilis ① [処] 飲料
 水
aq pur: aqua pura ① [処] 純水
aq tep: aqua tepida ① [処] 微温湯
aq: aqueous 水の, 水様の
AR: active resistance 能動的抵抗
 alarm reaction 警告反応
 analytical reagent 分析用試薬
 aortic regurgitation 大動脈弁逆流
 arsphenamine アルスフェナミン
 [驅梅毒剤, サルバルサン]
 atrophic rhinitis (of swine) 萎縮性
 鼻炎[豚の]
Ar: argon アルゴンの元素記号, 原
 子番号18, 原子量 39.944
ar: aromatisch ⑤ 芳香性の
ARBOR virus: arthropod borne virus
 アーボウイルス [節足動物媒介性
 ウイルス]
ARC: anomalous retinal correspon-
 dence 異状網膜対応
 average response computer 平均応
 答計算器
ARC(N): arcuate nuclei 弓状核
ARCET: automatic recording crystal
 electric tonometer 自動記録水晶電
 気眼圧計
Arch: archives 記録
ARD: acute respiratory disease 急性
 呼吸器病
ARG: autoradiogram オートラジオ
 グラム
ARI: acute respiratory illness 急性呼

吸器疾患→ARD

arom: aromaticus ① 芳香の
ARP: advanced research projects 高
 度研究計画
Ars: arsphenamine アルスフェナミ
 ン
ART: accredited record technician
 認定記録技手
art: artery; arterial 動脈; 動脈の
 articulation 関節; 構音, 構語; 咬
 合
artic: articulation 関節; 構音, 構
 語; 咬合
artif: artificial 人工的の
art insem: artificial insemination 人
 工受精
ARTN: aureothricin オーレオスラ
 イン [抗生物質]
Ary: ayrttenoid region 披裂部 [喉頭
 の]
AS: alveolar space 肺胞腔
 anabolic steroid 蛋白同化ステロイ
 ド
 aortic stenosis 大動脈弁狭窄(症)
 aqueous solution 水様液
 aqueous suspension 水性懸濁液
 arteriosclerosis 動脈硬化症
 atriostenosis 心房弁狭窄
 auris sinistra ① 左耳
As: androstanolone アンドロスタノ
 ロン [蛋白同化ステロイド]
As: arsenic 砒素の元素記号, 原子番
 号 33, 原子量 74.9216
 astigmatism 乱視
 auris sinistra ① 左耳
ASA: acetylsalicylic acid (aspirin) ア
 セチル・サリチル酸 [アスピリ
 ン]
ASC: acetylsalphenyl chloride アセ
 チル・スルファニール・クロリッ
 ド
asc: arteriosclerosis; arteriosclerotic
 動脈硬化; 動脈硬化の