

26

中西醫學報

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

上海辭書出版社

26

1999年10月

中國近代

中醫藥

期刊彙編

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

26

中西醫學報

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目錄

中西醫學報	第二十二期		1
中西醫學報	第二十三期		75
中西醫學報	第二十四期		149
中西醫學報	第三年第一期		217
中西醫學報	第三年第二期		283
中西醫學報	第三年第三期		355
中西醫學報	第三年第四期		429

(期 二 十 二 第)

中華民國元年三月中西醫學研究會出版

中西醫學報

總發行所上海新馬路昌壽里五十八號無錫丁廐

目錄 三月份

●論說

新撰虛癆講義序 代論

新撰虛癆講義序 代論

最危險之施醫院 代論

某學生病牀日記一則 代論

●學說

學理的強壯劑

說胃

大腦之責務

●處方

兒科經驗良方

●醫事新聞

醫院實行開辦

衛生隊之熱誠

總統擇醫

獸醫隊熱心

廣東衛生司勸告種痘文

注意潔淨街道

●專件

萬國鼠疫研究會始末記

●叢錄

記德來司登衛生會

甘永龍

中西醫學研究會會員題名錄

●價目

本報全年十二冊本埠八角四分外埠九

蓮伯

角六分

新撰虛癆講義序

日本愛知醫學專門學校學生 朱笏雲

自古殺人之多。未有過於結核菌者也。歐美諸國。每歲死於結核者。百餘萬。日本八萬。乃至十萬。我國人口之衆。爲各國冠。而國民之衛生。與醫生之知識。尙遠不如日本。則每歲死於結核者。不知有幾百萬也。考結核菌之爲物也。抵抗力甚強。在空氣中能活。半年。對於寒冷。則雖在攝氏零下十度。尙能七週不死。蔓延極廣。不論寒帶。溫帶。熱帶。不問貴賤。貧富。罔不傳染。之而自十五歲至四十歲。尤易被其侵襲。其增殖之速。則在幽暗。溫暖。濕潤。與養氣充足之處。一晝夜間。一個可化生千六百萬。其入人之器。臟也。使其部硬結。如果核如入肺。則人患肺結核。入腸。則患腸結核。入喉。頭則患喉頭結核。等。各器。臟中。肺臟最易爲結核菌所侵。故結核菌每侵入肺臟。以施其殺人之術。嗚呼。結核菌亦狡矣哉。然人之器。臟本具有殺菌之機能也。至不能殺菌。而反爲菌所侵。則有種種原因焉。原因於體質者。如顏白。頰赤。頸細。長胸。扁平。骨格狹長。筋肉瘦。卽皮下脂肪。缺乏。皮膚薄弱之人。易罹結核。是也。原因於職業者。如學者。官吏。教員。學生。社會員。成衣匠。及礦山之工。夫紡績之工。女等。易罹結核。是也。原因於疾病者。如麻疹。百日。

新撰虛癆講義序

一

新撰虛癆講義序

二

咳。流。行。性。感。冒。糖。尿。病。血。液。及。心。臟。病。麻。刺。利。亞。呼。吸。器。加。答。兒。微。毒。及。淋。病。精。神。肋。膜。炎。等。患。者。每。續。發。結。核。是。也。原。因。於。不。攝。生。者。如。運。動。不。足。營。養。不。良。酒。色。過。度。精。神。憂。鬱。與。在。不。潔。之。空。氣。中。行。過。劇。之。勞。勦。之。人。皆。易。罹。結。核。是。也。而。人。之。罹。結。核。也。有。自。覺。症。狀。有。他。覺。症。狀。如。發。熱。盜。汗。咳。嗽。咯。痰。咯。血。顏。色。蒼。白。肌。肉。消。瘦。呼。吸。困。難。心。機。衰。弱。等。皆。自。覺。症。狀。也。打。診。之。濁。音。鼓。音。聽。診。之。囉。音。氣。管。支。呼。吸。音。等。皆。他。覺。症。狀。也。結。核。病。因。各。種。症。狀。之。輕。重。而。其。經。過。有。良。否。大。抵。初。期。十。可。治。七。八。二。期。十。可。治。五。六。其。必。死。無。疑。者。僅。末。期。重。症。耳。而。漢。醫。學。家。不。知。結。核。之。治。法。遂。謂。結。核。爲。死。症。不。其。僂。歟。蓋。嘗。論。之。結。核。病。之。增。減。與。治。療。及。豫。防。之。疏。密。爲。比。例。近。數。年。來。歐。洲。各。國。患。結。核。者。日。減。而。日。本。反。日。增。此。非。日。本。之。國。民。較。歐。洲。各。國。之。國。民。易。罹。結。核。乃。日。本。之。治。療。及。豫。防。不。如。歐。洲。各。國。也。試。就。治。療。言。之。歐。洲。各。國。之。療。養。院。也。空。氣。食。餌。藥。物。注。射。等。療。法。悉。備。其。規。則。復。極。嚴。密。凡。患。者。之。起。居。飲。食。皆。有。一。定。章。程。不。令。有。絲。毫。之。過。或。不。及。故。其。進。步。速。收。效。鉅。入。院。者。百。人。中。可。治。愈。五。十。乃。至。八。十。以。上。今。日。本。之。肺。病。院。於。各。種。療。法。雖。已。畧。備。然。缺。點。甚。多。其。規。則。亦。不。及。療。養。院。之。嚴。密。如。療。養。院。中。於。病。室。外。設。有。橫。臥。室。讀。書。室。會。話。室。食。堂。病。室。內。置。有。換。氣。窗。

屏風等日本之病院皆無之療養院之食物貧富一。致日本則因病室之不同而分爲三等或四等強練皮膚有冷浴溫浴乾擦濕擦冷水灌身濕布捲體之別療養院中聘有熟練之醫生因患者之體質及病狀而示以適當之方法日本之病院無之煙酒稗史小說及不規則之語言動作凡足以傷生或感動精神誘起淫慾者療養院皆著爲厲禁日本之病院則不若是之嚴若夫患結核而力不能入院者歐洲各國皆設有結核投藥所以治療之投藥所置有審查官若干名凡投藥所斷定爲結核者其生活之情形勞働之狀態與家族之健康與否住宅之衛生與否皆由審查官詳細審查之而報告於投藥所投藥所乃按審查官之報告而與患者以適當之治療并授患者以各種攝生法等投藥所猶恐患者之不能實行其言也則常派審查官以監督之不惟監督之也如工場之工人等僱結核後其職業必需變更者住居必需改良者資斧常虞不給者投藥所必直接與工場主交涉以變更患者之職業且令改良患者之住居濟患者以金錢若行以上諸法而尙窘於財不克行完全之療法則藥品滋養品由投藥所供給之消毒及洗濯等由投藥所辦理不取其費是歐洲各國對於貧苦之結核患者其仁至義盡有如此者而日本則無此種慈善之投藥所此日本之治療所以不如

新撰虛癆講義序

三

新撰虛癆講義序

四

歐洲各國也。又以豫防言之。歐洲各國於豫防結核。皆設會研究之。研究所得者。必施諸實行。而其所設之會。有世界大會。有國會有省會。有一城一鄉之會。此種會。今日日本。尚無之。歐洲各國患結核。而匿不報者。病家與醫生。均有罰金。凡一家有患結核者。則其家之左右。各若干家。均須嚴行消毒。日本之法律。則不若是之嚴肅。療養院中。於入院之患者。必竭力教育。之以養成其衛生之習慣。俾治愈者。退院後。不至再罹結核。即未能全治。而中途退院者。亦不至以其病毒傳染他人。日本之病院。則於教育一端。不甚注意。此日本之豫防。所以不如歐洲各國也。夫日本之結核。豫防及治療。固不逮歐洲各國。然較諸吾國。無治療及豫防之可言者。程度之差。尚未可以道里計也。日本之結核患者。尚有增無減。則吾國結核患者之日益加多。必更遠過於日本。可知嗚呼。吾言及此。不禁為吾國民之前途。哭願吾政府及地方官紳。速辦衛生。宣講所以普通之衛生知識。普及齊民。速辦醫學校。多造就醫學人才。以起吾四萬萬同胞。於沈疴而登諸壽域也。丁先生仲祐。痛吾國死於結核病者日衆。吾國醫界。又不知結核病之治療法。豫防法也。於是譯印肺癆病豫防法。肺癆病一夕談。肺癆病救護法。癆蟲戰爭記。已行世矣。近又薈萃各種結核病。曰肺結核。曰腸結核。曰胃結核。曰喉頭結核。曰咽頭結核。

核。曰舌結核。曰鼻腔結核。曰腎臟及膀胱結核。曰副睪丸及睪丸結核。曰攝護腺結核。曰全身粟粒結核。曰結核性腦膜炎。曰頭蓋骨結核。曰結核性腹膜炎。曰結核性肋膜炎及心囊炎。曰結核性肋骨骨瘍。曰腺病。即淋巴腺結核。(瘰癧)曰骨結核。曰結核性關節炎。(關節結核)曰結核性脊椎炎。曰狼瘡。曰結核性腱炎及腱鞘炎。曰結核性粘液囊炎。曰孤發性結核。凡二十有八種。名其書曰新撰虛癆講義。書成示於予。予觀是書。學說嶄新。蒐羅闕富。說理及所述療法。等悉極精當。不禁拍案叫絕。曰是書也。愚結核病者得之可以起死回生。本無結核病者得之可以保持健康。永不罹結核病。而在研究結核病者。尤當以是書為獨一無二之善本。是書之出也。吾國結核病之死亡數必歲有所減焉。則是書之造福蒼生。詎有涯涘哉。予讀先生之書。嘗謂先生於吾國醫界有大功者三。曰開風氣。存國粹。保利權。曷言之。夫欲改良醫學。必先造就多數醫生。然吾國今日財政之窘。已達極點。欲於數年內造就多數醫生。斷無此財力。匪特此也。一般人民。苟無淺近之衛生知識。則雖有專門醫生。亦難得社會上之信用。而無所展其長。此吾國今日欲改良醫學。自當以多譯西醫書籍為急務。而尤宜多辦醫學報。以喚起國民之衛生知識也。自先生之醫學書醫學報出。一般漢醫漸知研究西醫。一般

新撰虛癆講義序

五

新撰康務講義序

六

人。民。漸。知。講。究。衛。生。而。西。醫。漸。得。社。會。上。之。信。用。吾。謂。先。生。之。著。作。足。以。開。風。氣。者。此。也。今。之。尊。中。醫。者。既。不。知。習。西。醫。而。習。西。醫。者。則。又。欲。盡。廢。中。醫。一。若。中。醫。竟。無。一。可。取。者。卒。之。門。戶。之。意。見。愈。深。醫。學。之。進。步。愈。難。先。生。則。破。除。成。見。於。中。西。學。說。求。其。通。凡。古。書。之。謬。誤。處。必。力。闢。之。而。古。書。中。之。經。驗。良。方。必。竭。力。表。彰。之。俾。不。至。歷。久。而。失。其。傳。此。先。生。之。著。作。足。以。保。存。國。粹。者。也。中。醫。既。處。於。劣。敗。之。地。則。中。藥。之。利。權。大。有。不。能。保。存。之。勢。吾。國。人。口。之。衆。爲。世。界。各。國。冠。若。舍。中。藥。而。盡。用。西。藥。則。每。歲。之。漏。卮。必。在。數。千。萬。以。上。且。舊。有。之。藥。舖。亦。將。盡。行。閉。歇。國。民。之。生。計。不。愈。益。艱。難。乎。先。生。知。其。然。故。力。主。將。中。藥。設。法。改。良。凡。西。藥。之。可。以。中。藥。代。者。概。以。中。藥。代。之。其。不。可。以。中。藥。代。者。始。用。一。二。西。藥。以。補。中。藥。之。缺。則。中。藥。之。利。權。庶。不。至。爲。西。藥。所。奪。此。先。生。之。於。吾。國。醫。界。有。保。護。利。權。之。功。者。也。然。先。生。以。過。人。之。腦。力。積。數。十。年。之。苦。心。研。究。始。能。融。貫。中。西。出。所。長。以。利。濟。民。物。則。信。乎。良。醫。之。難。得。等。於。良。相。也。昔。扁。鵲。飲。上。池。水。倉。公。傳。禁。方。皆。以。艱。難。而。成。絕。詣。先。生。亦。猶。是。耳。語。曰。雖。不。能。至。心。嚮。往。之。予。於。先。生。亦。云。

新撰虛癆講義序

嗚呼。肺癆之厄。吾親族故舊也。亦已酷矣。先府君死於癆。先嫂狄氏死於癆。余妹及二姪女。又死於癆。友朋中如王庶常邁卿。范孝廉素行。高上舍仲安。廉上舍沂卿。及振聲等。皆以癆死。余亦病癆。幾殆。每發咳逆。不可偃仰。呻吟徹晝夜。茂陵病肺。經歲難痊。叔實常羸感時。彌劇。遂受醫學於新陽趙先生元益。專治肺癆一門。期年稍稍得其門徑。而病亦尋愈。邇來十五年中。凡關於結核之學說。靡不博覽兼收。潛心玩索。芟薙繁冗。舉其宏綱。別爲二十五門。其第一章曰總論。凡結核之名義。歷史及病理皆詳焉。第二章曰肺結核。卽肺癆。凡原因。解剖的變化。症候及診斷。豫後療法皆詳焉。而療法中述空氣療法。物理學療法。食物療法。注射資佩爾苦林療法。爲尤詳。第三章曰腸結核。其

新撰虛癆講義序

一

新撰虛癆講義序

二

內容之次第。皆與肺結核同。不贅述。第四章、曰胃結核。第五章、曰喉頭結核。第六章、曰咽頭結核。第七章、曰舌結核。第八章、曰鼻腔結核。第九章、曰腎臟及膀胱結核。第十章、曰副睪丸及睪丸結核。第十一章、曰攝護腺結核。第十二章、曰全身粟粒結核。第十三章、曰結核性腦膜炎。第十四章、曰頭蓋骨結核。第十五章、曰結核性腹膜炎。第十六章、曰結核性肋膜炎及心囊炎。第十七章、曰結核性肋骨骨瘍。第十八章、曰腺病。即淋巴腺結核。(瘰癧)第十九章、曰骨結核。第二十章、曰結核性關節炎。(關節結核)第二十一章、曰結核性脊椎炎。第二十二章、曰狼瘡。第二十三章、曰結核性腱炎及腱鞘炎。第二十四章、曰結核性粘液囊炎。第二十五章、曰孤發性結核。

婦女所患之結核症。大抵與男子同。其所異者有數端焉。女子結核病進行時。往往不

妊○娠○然○在○結○核○初○期○受○胎○者○亦○不○少○夫○受○胎○及○分○娩○能○使○潛○伏○之○結○核○發○生○其○未○全○癒○之○結○核○且○能○增○進○其○病○勢○因○此○而○速○其○死○者○約○占○四○分○之○三○故○婦○女○患○結○核○而○有○懷○孕○者○最○爲○危○險○又○有○胎○盤○結○核○者○其○胎○盤○雖○爲○通○常○之○狀○態○而○母○體○面○之○組○織○內○每○有○散○在○性○之○圓○形○結○節○透○明○如○粟○粒○大○呈○灰○白○色○以○顯○微○鏡○視○之○其○病○竈○內○可○證○明○其○結○核○菌○也○其○結○核○菌○有○自○母○體○通○胎○盤○而○傳○播○於○胎○兒○者○此○先○天○性○結○核○之○新○說○也○又○有○兩○側○喇○叭○管○患○結○核○者○每○犯○及○腹○膜○內○而○爲○腹○膜○結○核○焉○凡○此○種○種○皆○爲○婦○女○患○結○核○之○特○徵○因○識○於○此○爲○研○究○結○核○者○告○焉○

或○謂○是○書○也○搜○羅○各○種○結○核○病○多○至○二○十○八○種○可○謂○詳○備○矣○宜○名○曰○結○核○全○書○余○曰○誠○有○是○然○舊○醫○界○中○但○知○有○虛○癆○不○知○其○爲○結○核○也○書○名○不○過○爲○書○之○記○號○而○已○呼○我○爲○

初撰虛癆講義序

四

馬者吾將應之以爲馬呼我爲牛者吾將應之以爲牛以虛癆爲結核之別名可也以結核爲虛癆之別名亦無不可吾願讀此書者由虛癆之舊名進而考其原因則在結核斯可矣或又謂舊法之治虛癆也氣虛者宗東垣血虛者宗丹溪陰虛陽虛者宗景岳虛而成損損而成癆者則奉葛可久十藥神書爲圭臬醫者遂睨一切新學說哆然尊已卑物儼然自命爲上工人自爲師家自爲學強其外空其中不根而植以錢刀相尙視書籍若氷炭結核固不知爲何物卽虛癆亦無暇研究也是書理趣甚奧蹟非一覽所能得其深處操瑟齊門賣漿冬日吾知其柄鑿之不相入也或有爲桀犬之吠叔孫武叔之毀者亦未可知余無以應校閱既竣例有弁首遂誌顛末以紀歲月云爾

中華民國元年壬子二月無錫丁福保仲祐識

最危險之施醫院

錄疥蟲戰爭記

算學先生服童便紫河車。雖不見治癒之效。然近頗不以肺病爲念。但求胎兒能完全發育。爲唯一之目的。

因是夫婦二人。求治於某善堂之施醫院。施醫院者。官紳合辦之慈善事業也。經費頗充足。內外科醫生。共十餘人。每日之求治者。以中率計之。可二百號。此二百人中有內科病。有外科病。其患內科病者。有麻疹。有猩紅熱。有腸窒扶斯。有實扶埕里。有赤痢。有各種結核病。其號稱內科醫生者。既不知何者爲傳染病。又不知各種病原菌之性質。而營一切豫防消毒之法。於是求診之病人。有咳嗽者。有涕唾者。有執茶杯而狂飲者。有就廁所而便溺者。有以咯痰咯血狼籍滿地者。是時內科醫生。熟視無覩。一任病原菌之散佈。毫不加意。其患外科病者。有脾脫疽。有馬鼻疽。有微毒丹毒軟性下疳。有癩

最危險之施醫院

一