

民間秘傳百病偏方

張宇翔編



民間秘傳百病偏方

張宇翔編

民間秘傳百病偏方

編者：張宇翔

出版者：台灣中醫中藥研習班出版社

地址：台北市和平西路二段十八號

發行人：徐家誠

總經銷：克強書報社

地址：台北市民生東路三十五號

印刷：雅文印刷公司

地址：台北市寧波西街十八號

登記證：局版台業字第二三六〇號

版權所有・翻印必究

定價：新台幣 120 元



黃柏



馬齒莧



艾



龍牙草



枸杞子



淫羊藿



桔梗



甘草





茵陳蒿



夏枯草



桂



麻黃

大 黃



川 莎



蕓 茜 仁



茴 香



芍藥



當歸



麥門冬



苦參

民間秘傳百病偏方目錄

第一編 內科門

【一】頭病單方

| | |
|------|---|
| 頭風 | 一 |
| 偏正頭風 | 三 |
| 偏頭風 | 四 |
| 雷頭風 | 五 |
| 頭痛 | 五 |
| 陽明頭痛 | 八 |
| 少陽頭痛 | 八 |
| 太陽頭痛 | 九 |
| 風寒頭痛 | 九 |
| 風熱頭痛 | 九 |

風虛頭痛

溫家頭痛

風毒頭痛

血風頭痛

氣虛頭痛

頭眩

氣攻頭痛

頭鳴

氣鬱頭痛

人中

氣厥頭痛

中醫大

痰厥頭痛

黃水瘡

風痰頭痛

唇疔

熱病頭痛

齒瘡

【二】口病單方

| | |
|----|---|
| 脣瘡 | 一 |
| 脣裂 | 一 |
| 脣瘻 | 一 |
| 脣癰 | 一 |
| 脣腫 | 一 |
| 脣癰 | 一 |
| 脣瘻 | 一 |
| 脣癰 | 一 |
| 脣瘻 | 一 |
| 脣瘻 | 一 |

溫家頭痛

血風頭痛

頭眩

頭鳴

人中

黃水瘡

唇疔

齒瘡

脣癰

脣瘻

| | | |
|------|-------|----|
| 口瘡 | | 一五 |
| 嘴角生瘡 | | 一七 |
| 口乾 | | 一七 |
| 口臭 | | 一八 |
| 口鹹 | | 一九 |
| 口吐清水 | | 一九 |
| 舌苔 | | 一九 |
| 舌苔白 | | 一九 |
| 舌苔黃赤 | | 一九 |
| 舌瘡 | | 一九 |
| 舌腫 | | 一〇 |
| 舌癰 | | 一一 |
| 舌癩 | | 一二 |
| 重舌 | | 一三 |
| 舌忽縮入 | | 一三 |
| 舌皮碎裂 | | 一三 |
| 舌血 | | 一三 |

【三】諸般咳嗽單方
舌斷 二四

| | | |
|------|-------|----|
| 寒咳嗽 | | 二七 |
| 熱咳嗽 | | 二七 |
| 咳嗽有痰 | | 二八 |
| 久咳不已 | | 二八 |
| 老年咳嗽 | | 二〇 |
| 肺熱咳嗽 | | 二一 |
| 肺熱痰嗽 | | 二一 |
| 陰虛久咳 | | 二二 |
| 肺勞咳嗽 | | 二二 |
| 熱痰咳嗽 | | 二二 |
| 風痰咳嗽 | | 二二 |
| 熱痰咳嗽 | | 二二 |
| 痰哮咳嗽 | | 二二 |

| | | |
|------|-------|----|
| 痰飲咳嗽 | | 三一 |
| 痰咳不止 | | 三一 |
| 痰喘咳嗽 | | 三一 |
| 老痰咳嗽 | | 三三 |
| 溫痰嗽 | | 三三 |
| 痰嗽難臥 | | 三三 |
| 氣痰咳嗽 | | 三三 |
| 氣實痰嗽 | | 三四 |
| 氣虛痰嗽 | | 三四 |
| 氣熱咳嗽 | | 三四 |
| 痰氣咳嗽 | | 三四 |
| 諸虛痰嗽 | | 三四 |
| 久嗽痰喘 | | 三六 |
| 痰熱咳嗽 | | 三六 |
| 肺痿咳嗽 | | 三六 |

| | |
|------|----|
| 肺癰咳嗽 | 三六 |
| 酒痰咳嗽 | 三七 |
| 咳嗽肺脹 | 三七 |
| 咳嗽吐血 | 三七 |
| 咳嗽失音 | 三九 |
| 暴喘 | 三九 |
| 肺虛喘急 | 三九 |
| 肺熱氣喘 | 三九 |
| 氣喘 | 四〇 |
| 痰喘 | 四一 |
| 老年氣喘 | 四一 |
| 遠年哮喘 | 四二 |
| 腹脹喘滿 | 四二 |
| 冷飲成喘 | 四二 |
| 喘嗽 | 四二 |

| | |
|-------|----|
| 喘促浮腫 | 四二 |
| 冷哮 | 四三 |
| 哮吼 | 四三 |
| 痰哮 | 四三 |
| 醋哮 | 四三 |
| 鹽哮 | 四三 |
| 哮喘 | 四三 |
| 心痛 | 四三 |
| 心痺痛 | 四四 |
| 急心氣痛 | 四四 |
| 蛔蟲心痛 | 四五 |
| 蛇蟲心痛 | 四五 |
| 消渴尿多 | 四五 |
| 胃熱消渴 | 四五 |
| 積熱消渴 | 四五 |
| 胃虛消渴 | 四七 |
| 消渴有蟲 | 四七 |
| 腎消 | 四七 |
| 消渴變水腫 | 四八 |
| 老人消渴 | 四八 |
| 消食 | 四八 |

【四】心胃病單方

| | |
|-------|----|
| 結氣心痛 | 四五 |
| 心痛微背 | 四五 |
| 心中嘈雜 | 四五 |
| 恶心吞酸 | 四六 |
| 消渴 | 四六 |
| 下虛消渴 | 四七 |
| 胃虛消渴 | 四七 |
| 胃熱消渴 | 四七 |
| 積熱消渴 | 四七 |
| 消渴尿多 | 四七 |
| 消渴有蟲 | 四七 |
| 腎消 | 四七 |
| 消渴變水腫 | 四八 |
| 老人消渴 | 四八 |
| 消食 | 四八 |

| | | | |
|------|----|------|----|
| 糯米成積 | 四八 | 飲酒成積 | 四九 |
| 食麵成積 | 四八 | 腎積 | 四九 |
| 素粉成積 | 四八 | 脾積 | 五〇 |
| 米穀成積 | 四八 | 奔豚氣痛 | 五〇 |
| 雞蛋成積 | 四八 | 氣癰 | 五〇 |
| 魚肉成積 | 四八 | 癰塊 | 五〇 |
| 牛肉成積 | 四九 | 痞積 | 五〇 |
| 羊肉成積 | 四九 | 食生米癖 | 五〇 |
| 食棗成積 | 四九 | 食髮成癖 | 五一 |
| 食荳成積 | 四九 | 食茶成癖 | 五一 |
| 食參成積 | 四九 | 食飽煩脹 | 五一 |
| 生棗成積 | 四九 | 食飽煩脹 | 五一 |
| 諸果成積 | 四九 | 肝胃氣痛 | 五三 |
| 食桃成積 | 四九 | 噎膈 | 五四 |
| 食茶成積 | 四九 | 呃逆 | 五八 |
| | | 陰寒呃逆 | 五八 |
| | | 嘔氣 | 五九 |
| | | 嘔吐 | 五九 |
| | | 嘔吐酸水 | 五九 |
| | | 氣逆嘔吐 | 五九 |
| | | 饑餓嘔吐 | 五九 |
| | | 胃熱嘔吐 | 六〇 |
| | | 胃寒嘔吐 | 六〇 |
| | | 濕熱嘔吐 | 六〇 |
| | | 上氣嘔吐 | 六〇 |
| | | 虛逆嘔吐 | 六〇 |
| | | 中酒嘔吐 | 六〇 |
| | | 嘔吐綠水 | 六〇 |
| | | 暴得嘔吐 | 六〇 |

見食卽嘔

六〇

乾嘔

六〇

翻胃嘔吐

六〇

吐血

六二

【五】肝病單方

黃疸

六五

穀疸

六五

酒疸

六六

女疸

六六

勞疸

六六

黑疸

六六

濕熱成疸

六七

陰黃

六七

【六】腸病單方

蟲積

六七

蛇蟲

六七

寸白蟲

六八
病氣
六八
疝氣偏腫
六九
熱疝
六九
寒疝
七〇
濕疝
七〇
心疝
七〇
癰疝
七〇
小腸疝
七〇
狐疝
七一
癰疝
七一
橫梁疝
七一
胸脅氣逆
七六
胸脅痛
七六
背痛
七六
胸脅氣逆
七六
胸脅痛
七六
腰痛
七七
腎虛腰痛
七七

寸白蟲

六八
病氣
六八
疝氣偏腫
六九
熱疝
六九
寒疝
七〇
濕疝
七〇
心疝
七〇
癰疝
七〇
小腸疝
七〇
狐疝
七一
癰疝
七一
橫梁疝
七一
胸脅氣逆
七六
胸脅痛
七六
背痛
七六
胸脅氣逆
七六
胸脅痛
七六
腰痛
七七
腎虛腰痛
七七

浮腫
七五
黃腫
七五
臤脹
七五
血腋
七五
卒腫
七五

浮腫
七五
黃腫
七五
臤脹
七五
血腋
七五
卒腫
七五

【八】胸脅病單方

結胸

七六

寒結胸

七六

熱結胸

七六

胸脅氣逆

七六

胸脅痛

七六

背痛

七六

胸脅氣逆

七六

【九】腰脊病單方

腰痛

七七

腎虛腰痛

七七

虛寒腰痛.....七八

腰脚風痛.....七八

卒然腰痛.....七九

腎注腰痛.....七九

老人腰痛.....七九

閃挫腰痛.....七九

背熱如火.....七九

關格.....七九

小便淋結.....八〇

小便不通.....八〇

小便不禁.....八一

小便頻數.....八一

小便過多.....八二

消渴尿多.....八二

老人尿多.....八二

老人尿閉.....八二

小便虛閉.....八二

寒症尿閉.....八三

壯牛遺尿.....八三

老人遺尿.....八三

夢中遺尿.....八三

尿白如注.....八三

小便血尿.....八三

大便不通.....八四

大便風祕.....八五

大腸虛祕.....八五

大腸冷祕.....八五

久病便遲.....八五

血燥便遲.....八五

老人便遲.....八五

老人虛祕.....八六

大便下血.....八六

便前有血.....九〇

便後有血.....九〇

寒鴻.....九〇

泄鴻.....九一

脾虛泄鴻.....九一

久泄.....九一

暑泄.....九二

水泄.....九二

暴泄.....九二

老人泄鴻.....九二

五更溏鴻.....九二

遺精.....九二

內熱遺精.....九三

【十】二便諸證單方

| | |
|------|-----|
| 心虛遺精 | 九三 |
| 心動遺精 | 九三 |
| 腎虛遺精 | 九三 |
| 虛滑遺精 | 九三 |
| 小便遺精 | 九四 |
| 夢遺 | 九四 |
| 心虛夢遺 | 九四 |
| 勞復 | 九四 |
| 陽痿 | 九九 |
| 子癥 | 九九 |
| 囊腫 | 九九 |
| 腎滿 | 九九 |
| 久痢脫肛 | 一〇二 |
| 肛門腫痛 | 一〇二 |
| 肛門蟲訛 | 一〇二 |
| 痔瘡脫肛 | 一〇二 |
| 痔瘡 | 一〇二 |
| 虛陽痿 | 一〇〇 |
| 精脫慾絕 | 一〇〇 |
| 脫陽 | 一〇〇 |
| 縮陽 | 一〇〇 |
| 陰冷 | 一〇〇 |
| 盜汗 | 一〇〇 |
| 虛勞 | 一〇三 |
| 骨蒸 | 一〇三 |
| 自汗 | 一〇四 |
| 驗瘡 | 一〇三 |
| 失寐 | 一〇四 |
| 盜汗 | 一〇三 |
| 虛汗 | 一〇三 |
| 自汗 | 一〇四 |
| 脚氣 | 一〇四 |
| 寒濕腳氣 | 一〇六 |
| 風濕腳氣 | 一〇七 |

【十二】後陰諸證單方

| | |
|------|-----|
| 子癥 | 九九 |
| 囊腫 | 九九 |
| 腎滿 | 九九 |
| 久痢脫肛 | 一〇二 |
| 肛門腫痛 | 一〇二 |
| 肛門蟲訛 | 一〇二 |
| 痔瘡脫肛 | 一〇二 |
| 痔瘡 | 一〇二 |
| 虛陽痿 | 一〇〇 |
| 精脫慾絕 | 一〇〇 |
| 脫陽 | 一〇〇 |
| 縮陽 | 一〇〇 |
| 陰冷 | 一〇〇 |
| 盜汗 | 一〇〇 |
| 虛勞 | 一〇三 |
| 骨蒸 | 一〇三 |
| 自汗 | 一〇四 |
| 驗瘡 | 一〇三 |
| 失寐 | 一〇四 |
| 盜汗 | 一〇三 |
| 虛汗 | 一〇三 |
| 自汗 | 一〇四 |
| 脚氣 | 一〇四 |
| 寒濕腳氣 | 一〇六 |
| 風濕腳氣 | 一〇七 |

【十三】虛損脚氣諸證單方

| | |
|------|-----|
| 痔瘡脫肛 | 一〇二 |
| 漏病脫肛 | 一〇二 |
| 久痢脫肛 | 一〇二 |
| 肛門腫痛 | 一〇二 |
| 肛門蟲訛 | 一〇二 |
| 痔瘡 | 一〇二 |
| 虛陽痿 | 一〇〇 |
| 精脫慾絕 | 一〇〇 |
| 脫陽 | 一〇〇 |
| 縮陽 | 一〇〇 |
| 陰冷 | 一〇〇 |
| 盜汗 | 一〇〇 |
| 虛勞 | 一〇三 |
| 骨蒸 | 一〇三 |
| 自汗 | 一〇四 |
| 驗瘡 | 一〇三 |
| 失寐 | 一〇四 |
| 盜汗 | 一〇三 |
| 虛汗 | 一〇三 |
| 自汗 | 一〇四 |
| 脚氣 | 一〇四 |
| 寒濕腳氣 | 一〇六 |
| 風濕腳氣 | 一〇七 |

| | | | | | |
|------------|-----|----------|-----|------|-----|
| 脚氣衝心 | 一〇七 | 中風發熱 | 一四 | 風濕 | 一七 |
| 預防脚氣 | 一〇八 | 中風煩熱 | 一四 | 風寒溫痺 | 一七 |
| 脚轉筋 | 一〇八 | 中風腹痛 | 一四 | 風緩頑痺 | 一七 |
| 脚麻 | 一〇九 | 中風掣痛 | 一四 | 風痙緩急 | 一七 |
| 老人脚氣 | 一〇九 | 中風虛弱 | 一四 | 風痙急 | 一七 |
| 預防脚氣 | 一〇九 | 中風偏廢 | 一四 | 歷節痛風 | 一七 |
| 【十四】風癱癲狂單方 | 一〇九 | 中風癱瘓 | 一四 | 瘡證 | 一八 |
| 中風 | 一〇九 | 暑濕癱瘓 | 一五 | 鶴膝風 | 一九 |
| 三年中風 | 一〇九 | 熱風癱瘓 | 一五 | 羊癇風 | 一九 |
| 中風口噤 | 一〇九 | 暑濕癱瘓 | 一五 | 風痰癇疾 | 一二〇 |
| 中風不語 | 一一一 | 半身不遂 | 一五 | 暗風癇疾 | 一二一 |
| 中風口渴 | 一一一 | 老人中風 | 一六 | 卒得癇疾 | 一二一 |
| 中風舌強 | 一一三 | 中風強直 | 一六 | 失心風癇 | 一二一 |
| 中風痰厥 | 一一三 | 諸風眩運 | 一六 | 癲狂 | 一二一 |
| 中風氣厥 | 一一三 | 預防風病 | 一六 | 病笑不休 | 一二一 |
| 手足風痺 | 一一六 | 【十五】傷寒單方 | 一一三 | | |
| 陰症傷寒 | 一一六 | | 一一三 | | |