

方	中
彙	國
編	名
之	醫
一	驗

皮膚瘰癧癰瘍 瘤久病驗方

陳存仁



中國名醫驗方集編之一

皮膚瘻癰瘻瘤各病驗方

震旦圖書公司印行

版權所有·翻印必究

中國名醫驗方集編之一

◀ 皮膚瘰疬癧瘤各病驗方 ▶

編輯者：余符初

出版及發行者：震旦圖書公司

AURORA BOOK CO.,
香港九龍佐敦碼頭文蔚街廿四號十一樓
24, Man Wai Street, 10th Floor,
Yaumati, Kowloon, Hong Kong

印刷者：新聯印刷公司

新蒲崗七寶街報發工廠C座八樓

定 價：港 幣 六 圓 整

我國地廣人稠，幾千年來不知創造了多少反覆證明彌足珍貴的驗方，看去跡近虛玄，但實合於現代科學原則；取材有似平俗，其療效竟能立起沉疴。

惟惜這些珍貴驗方，或偏處一隅流傳不廣，或為私人藏秘未肯公開；致使許多疾患，未能及時與普遍獲得解救，所謂千金易得，一方難求，殊為憾事。

十年前本人即從事於搜集各種中國驗方資料工作，凡屬書籍、報章、口頭所紀載與轉述的名醫驗方、民間秘方及本人所體認的有效方劑，一一加以保留與紀錄，竟積累至三萬餘條，於是分門別類，苛剔精選，並參考若干書刊，校正彙編，對於每一驗方，均須推敲參研至十次以上；對於病源、症狀及其他有關生理病理問題，也作適當的說明，按各種疾病，分纂為下列各冊，陸續印行：

胃病驗方

風濕病驗方

寄生蟲病驗方

傷科跌打驗方

肝膽肺腎百病驗方
痔腸腹肛門各癟病驗方

眼耳鼻口舌牙喉各病驗方

神經衰弱神經病及諸虛百損驗方

婦女百病驗方

小兒百病驗方

咳嗽哮喘驗方

高血壓心臟病及中風各病驗方
皮膚瘰癧瘤各病驗方

疑難雜病驗方

上書共為十四冊、總稱之為中國名醫驗方彙編，也可稱之為經世驗方大全。分而用之，則為各個病症的專書；合而用之，則為醫藥上完整之巨著；因此、不僅對於病者能提供公開而有效的方劑；對於醫務人員，也是一部完美而可靠的參考資料。

各專冊已分類編印、相繼出書，並接到讀者紛紛來信，說明不少驗方被其應用至效。最使讀者滿意的，是對於某種疾病，此書搜列的驗方甚多，便於就各種不同的氣候、體質、病情而為適當的選擇，其中尤以所載的治療報告更為名貴適用。

本書在編纂過程中，特敦聘

中醫大師陳存仁先生主編，親加指導，承名醫陳太義先生將其所珍藏多年盈篋資料掃數相贈，承吳湘泉、吳上林、胥景周，鄧葛天諸先生協力編校，均屬難得，敬以申謝。

余符初
一九六二年於香港

皮膚癩癧瘤癰各病驗方目錄

——中國名醫驗方彙編之一——

一、本書的命名和內容.....	一
二、皮膚病類.....	二
甲、瘡癩.....	三
(一) 癩症的病因症狀和療法.....	三
1. 內服驗方	一
2. 外治驗方	一
(二) 陰疽症的病因症狀和療法.....	一
1. 內服驗方	五
2. 外治驗方	一

3. 陽和湯治骨結核治療報告

(三) 癰症的病因症狀和療法

二八

1. 內服驗方

2. 外治驗方

(四) 疥症的病因症狀和療法

三三

1. 內服驗方

2. 外治驗方

(五) 其他諸瘡的病因症狀和療法

四三

1. 濕瘡驗方

2. 瘰瘡驗方

3. 禿瘡驗方

4. 肓瘡驗方

5. 奇難雜瘡驗方

乙、其他皮膚病

六七

(一) 癰症的病因症狀和療法

六七

(一) 治癬驗方	1. 治癬驗方
	2. 土槿皮酊治癬臨床報告
	3. 怪癬奇癢病案
(二) 癰症的病因症狀和療法	八二
1. 癰症驗方	
2. 少女害羞生紅斑的新聞報導	
(三) 瘡症的病因症狀和療法	八九
1. 風濕瘡驗方	
2. 麻黃蟬衣湯治風瘡快臨床報告	
(四) 演員的職業皮膚病	九八
(五) 脂肪累贅症病案	一〇一
(六) 遍身生瘡瘍驗方	一〇三
(七) 筋肉化蟲驗方	一〇三
(八) 毛竅出血驗方	一〇四
(九) 血壅驗方	一〇四

(十) 手上生蛇形驗方.....	一〇四
(十一) 手臂出蜂病案.....	一〇四
三、癩癧病類.....	一〇六
(一) 癩癧發生的病因.....	一〇六
(二) 癩癧的症狀和病變.....	一〇八
(三) 癩癧驗方.....	一〇八
1. 內服驗方	
2. 外治驗方	
3. 癩癧針灸療法	
四、瘦瘤病類(附癌症及麻瘋).....	一三八
(一) 瘦瘤發生的病因.....	一三八
(二) 瘦瘤的症狀和病名.....	一四〇
(三) 瘦瘤驗方.....	一四六
1. 內服驗方	
2. 外治驗方	

(四) 癌症.....

一五四

1. 癌症發生的原因
2. 世界癌症分佈現狀
3. 中醫的辨症與施治
4. 各種癌症驗方
5. 癌症針灸治療報告

(五) 癲癇.....

一七〇

1. 癲癇病的類型與療法
2. 東莞稍潭醫院試用中藥複方癲癇片療效報告

中國名醫驗方彙編之一

皮膚瘰癧瘻瘤各病驗方

一 本書的命名和內容

本書命名為「皮膚、瘰癧、瘻瘤各病驗方」，是有它特殊意義的。因為皮膚、瘰癧、瘻瘤各病，乃是外科中常見的疾患；但是外科的範圍非常廣泛，而且在我們這套中國名醫驗方彙編的其他驗方中，已將其他各種外科疾患羅列出版，所以本書論治的範圍，既不同於一般外科學那樣廣泛，也不同於皮膚病所專指的「瘡瘍」那樣局限，而是將瘡瘍範圍的癰、疽、癰、疔諸瘡和癬疹之類的皮膚諸病，以及屬於瘰癧之類的瘰癧、瘻瘤（包括癌症）的驗方和秘方，輯為專冊，便於實用。因此，本書的命名，概括了以上各病的內容，顧名可以思義，簡明地給讀者一個明顯而扼要的印象。

本書共分為皮膚、瘰癧、癰瘤三大病類。在皮膚病類中包括癬、癬、疹和瘡瘍；在瘡瘍之中又包括癬、疽、癧、疔諸瘍。在瘰癧病類中，按其發生的部位、形狀，又有各種不同的名稱。在癰瘤病類中，除有五癰六瘤古稱外，並將現代危害人類生命最大的癌症與麻瘋病，也包括在內。

以上每一病類，力求結合古今中西的醫學文獻，將其病因、診斷和治療等項於下各節，分別論述。在治療方面，主要包括內治與外治兩種治法的驗方和秘方。其中雖有掛一漏萬之處，但它的實用價值是可以肯定的。

二 皮膚病類

皮膚病是現代皮膚科門的一個概括病名詞，我國古代稱為瘡瘍，而瘡瘍又是癬、疽、癧的通稱，因此，它不能包括皮膚病的全部；而且中醫對瘡瘍的認識，是根據風、熱、濕、虫的病因，分別為各個類型的症候，但在臨床所見，除了上述因素的皮膚病之外，尚有個別是由於過敏性所致的皮膚病。

由於皮膚疾患，大都是由於外因的感染，故在治療方面，以外用為主，而以內治為輔，極少部份症候，才是以內服為主的，這乃是皮膚病治療方法的特點。

甲 瘡 瘡

「瘡」即瘡瘍，古代為癰、疽、癧的通稱。據內經素問「病機十九條」說：「諸痛癰瘡，皆屬於心。」這說明心主脈而為營血之本，營不通成為瘡癰之由，是以火熱鬱於營血，瘡瘍因之而生。

在癰、疽、癧的鑑別方面，凡熱發於皮膚之間，浮腫根小，大不過二三分者為癰；六腑積熱，騰出於肌肉之間，暴發腫甚，皮膚光軟，侵展擴大的為疽；五臟風熱，攻掀於肌骨，風毒猛暴，初生一頭如痞癰，色白焦枯，觸之痛應心感者為疽。無論癰、疽、癧以及諸瘡，都有痛癢的共同點，據中醫的辨症，風多則癢，熱多則痛；諸痛多實，諸癢多虛。在病機方面，先癢後痛者，為風漸化熱；先痛後癢者，為實症轉虛。但須於痛癢之間，辨其風熱多少，虛實所在，這是瘡症論治的不二法門。

在診斷與治則方面，瘡瘍雖屬於皮膚外症，但宜分辨內外以治其本。凡諸瘡瘍，按之陷而不即高，頂雖溫而不甚熱者，尚未化膿；按之隨指而起，頂已軟而熱甚者，則已化膿。尚未化膿者，治宜消散；已經化膿者，治宜托裏；脈象沉實者，病毒在裏，當先疏裏以絕其源；脈象浮大者，病毒在表，當先托裏，以免病邪入裏；脈象有在內外表裏

之間者，乃邪氣至盛，遍絕經絡，由於失托裏，又失疏通，以及失和營衛所致。所以凡治癰瘍，須明辨托裏、疏通、和營衛等三法，可使瘡毒迅減而易愈。

一、癰症的病因、症狀和療法

病因：癰是一種病毒產生於肌肉內、突出皮膚外的瘡症，西醫認為是由葡萄球菌感染所引起的化膿性炎症。據內經癰疽篇說：「營衛稽留於經脈之中，則血泣而不行，不行則衛氣從之而不通，壅遏而不得行，故熱。大熱不止，熱勝則內腐，內腐為膿，然不能陷，骨髓不為焦枯，五臟不為傷，故名曰癰」。這說明癰的病理變化；又說明癰的發生，首先是由於營衛稽留，氣血壅遏不行，形成局部腫脹，繼則因熱勝肉腐而化膿。

症狀：患處局部紅腫凸起，疼痛劇烈，觸之灼熱，以後腫塊面出現數個黃白色膿泡，破潰後即形成排膿竇。患部皮膚厚而堅韌，毛囊底部有纖維組織和脂肪組織合成的小柱，向下伸延，可深達筋膜與之相接。有時這些小柱可穿過基底部，向四周擴散蔓延，形成許多膿泡或排膿竇。本症初起至化膿成熟，一般為三至七天，若患者體質較差，氣虛不能成膿，亦不超過二星期。潰後膿液大都為稠厚，呈黃白色。

或黃綠色，或夾有赤紫色血塊者。糖尿病患者如果生癰，則病情發展更為迅速。在病變過程中，患者多有惡寒、發熱、頭痛、關節痠痛等全身症狀，本症在八綱辨證上，屬陽、實、表、熱症，預後一般良好。

治療：本症雖然在臨牀上常以所發部位的名稱而定名——如發於大腿部的稱為「腿癰」；發生頸部的稱為「頸癰」等——但在治療上，大致是相同的。由於癰的成因，是氣血壅滯，所以治療的原則，就當去其壅滯，通其氣血為主。大凡初起之時，紅腫焮熱，尚未化膿的，應究其病因，從而杜絕其源，宜服藥以消散之；但須注意者，癰雖為陽毒，若不顧風寒暑濕之辨別，僅按一般清熱解毒的大寒大涼之劑治理，就不易收消散之功。若已入化膿階段，便須托毒使膿外達，以大化小。如潰後膿血大泄，新肉雖長，氣血不旺無再生機能而不能收斂者，應以補益氣血，從整體論治。

茲將各家治癰驗方，選列於下：

1. 內服驗方

主治：一切癰症初起，用以內消。

方藥：銀花四兩、天花粉五錢、蒲公英三

方名：消毒聖神湯。

古方

錢、當歸二錢、生甘草二錢

用法：以水煎服。

附註：本方為治療癰症的內消良方，用藥簡而劑量重，尤以銀花為解毒要藥

，古方「忍冬酒」僅用銀花一味，

即能消腫解毒，是以本方在配伍上

更有其獨到之處，對一切陽症的瘡

瘍，無論初起與潰後，均有顯著療效。

又方

古 方

方名：敗毒湯。

主治：紅腫成瘍，初起立消。

方藥：黃芩、花粉、連翹、赤芍、銀花、

當歸各二錢，甘草節一錢。

用法：以水酒各半煎汁，與醒消丸同服。

附註：本方藥性寒涼，以解毒為主，再配

合醒消丸，有破瘀、止痛、消腫之

功，實為癰症初起最有效的內消方劑。（醒消丸見下條）

又方

古 方

方名：醒消丸。

主治：一切癰症，立能消腫止痛。

方藥：乳香、沒藥各一兩，麝香一錢半、雄精五錢、黃米飯一兩。

用法：搗爛為丸，如萊菔子大，每服三錢，用陳酒送下。

附註：本方有破瘀、止痛、解毒、消腫之

功，由於藥性偏於消散，在成膿階段，不宜服用；如潰後腫痛不退，

証屬陽實的，可根據病性酌予服用

，故對於初起者最適宜。

又方

古 方

方名：仙方活命飲。

主治：一切癰疽瘡症，初起即消，已成即潰。

方藥：炙山甲一錢半、皂角刺三錢、當歸尾三錢、甘草節五分、金銀花三錢、赤芍一錢半、天花粉三錢、製乳沒各錢半、白芷八分、防風一錢、大貝母三錢、陳皮一錢半。

用法：用好酒煎服，或用水酒各半煎服亦可。

方名：透膿散

主治：癰已化膿，不能穿破者，服此方即可。

方藥：生黃蓍四錢、穿山甲一錢、川芎三錢、當歸二錢、皂角一錢五分。

用法：水煎服。

附註：本方為外科首方，統治一切癰疽，不論陰陽虛實，均有卓效。但凡屬紅腫焮痛，尚未成熟者，可去皂角刺、製乳沒、炙山甲；病在下肢者

加牛夕引藥下行；已經化膿的，重用皂角刺、炙山甲，能使早日透膿外潰。若屬平塌暗紅堅硬之症，初起每覺形寒者，則以原方酌加生黃蓍三錢，可得消散。如由於瘀血凝滯作痛，則重用乳沒，並加紅花錢半、桃仁三錢，以去瘀定痛。

又方

古 方

主治：癰已化膿，不能穿破者，服此方即可。