


欽定四庫全書

子部

尚論後編卷四



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

尚論後篇卷四

太陽合陽明方

桂枝加葛根湯

桂枝湯加葛根

太陽病項背強

凡凡反折出惡風者主之

仲景原文

凡凡項拘強之狀

新建喻昌撰

按後症葛根湯乃桂枝湯中加麻黃葛根也其症無汗故以麻黃發之此症有汗故去麻黃而曰桂枝加葛根湯也若有麻黃則亦葛根湯矣

葛根湯

桂枝湯加 麻黃 葛根

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

原文

風寒傷經絡之經則所過但痛而已未至於強風寒傷筋骨之筋則所過筋急強直而成剛痙痙痙字之

訛也曰剛痊無汗之名也本草云輕可去實葛根麻
黃形氣之輕者也此以風寒表實故加二物於桂枝
湯中

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之

原文

太陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之

愈

原文

葛根加半夏湯

方見本湯

凡合病必自下利下利裏症也今之庸醫皆曰漏底傷寒不治仲景則以前方主之蓋以邪氣併於陽則陽實而陰虛陰虛故下利也以此湯散經中表邪則陽不實而陰氣平利不治而自止也惟明者知之其脉必弦而長

張云凡合病皆下利各從外症以別焉夫太陽病頭項痛腰脊強陽明病目疼鼻乾不得臥少陽病胸脇痛耳聾凡遇兩經病症齊見而下利者合病也然但

見一症便是不必悉具也仲景不言脉症止言太陽與陽明合病者以前章所論包含以上之症即此理也况各經之症所見不一難為定論乎

按合病者三陽合病也謂二陽經或三陽經同俱受邪相合而病故曰合病此病之不傳者也併病者亦指三陽而言併者催併督併之謂前病未解後病已至有逼相併之義此病之傳者也且如太陽陽明併病一症若併而未盡是傳未過尚有表症仲景所謂

太陽病不罷面色赤陽氣怫鬱在表不得越煩燥氣短是也猶當汗之以各半湯若併之已盡是謂傳過仲景所謂太陽症罷潮熱手足汗出大便鞭而譫語者是也法當下之以承氣湯是知傳則入府不傳則不入府也所以仲景論太陽陽明合病止出三症加前太陽陽明併病則言其有傳變如此也然此皆三陽病耳與三陰無干若與三陰合病即是兩感矣所以三陰無合病例也

梔豉湯

方見太陽中篇

發汗吐下後虛煩不得眠者主之

原文下
六條同

懊者懊惱懷者鬱悶貌心中懊懊惱惱煩煩懷懷鬱鬱不舒憤憤無奈此又煩悶而甚者也由下後表之陽邪乘虛內陷鬱而不發結伏於心胸之間故如是按梔子色赤味苦入心而治煩香豉色黑味鹹入腎而治燥

發汗若下之而煩熱胸中窒者主之

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也宜主

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒少惡熱身重若發汗則燥心憤憤反譏語者主之

煩者氣也燥者血也氣主肺血主腎煩燥俱在上者腎子通於肺母也故用梔子以治肺煩用香豉以治腎燥煩燥者懊惱不得眠也

或曰煩者心為之煩燥者心為之燥何煩為肺燥為
腎耶夫心者君火也與邪熱相接上下通熱金以之
而燥水以之而虧獨存火耳故肺腎與之合而煩燥
焉此煩雖肺燥雖腎其實心火為之也

陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心中懊惱饑不
能食但煩汗出者主之

下利後更煩按之心下濡者為虛煩也宜此湯

下利後不煩為欲解若更煩而心下堅者為穀煩此

煩是心下濡者是邪熱乘裏客於胸中為煩也與此
湯吐之則愈

按此湯惟吐無形之虛煩則可若用之以去實則非
豉子所能宣矣宣實者須瓜蒂散主之

凡服梔子湯病人舊微溏者不可與服之

仲景用梔子湯治煩胸為高之分也故易老云輕飄
而象肺色赤而象火故能瀉肺之火也本草不言吐
仲景用此為吐者梔子本非吐藥為邪氣在上拒而

不納故令人上吐邪因得以出經曰高者因而越之
此之謂也或用梔子利小便實非利小便清肺也肺
氣清而化膀胱為津液之府小便得以出也木經云
治大小腸熱辛與庚合又與丙合又能泄戊其先入
中州故也去皮泄心火連皮泄肺火入手太陰少陰
經

麻仁丸

大黃 枳實 厚朴 芍藥 麻仁 杏仁

趺陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則難其脾為約麻仁丸主之

原文

成無已曰約者結約之約胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱故小便數而大便鞭故曰脾約與此丸以下脾之結燥腸潤結化津液入胃大便利小便少而愈矣愚切有疑焉既曰約脾弱不能運也脾弱則土虧矣必脾氣之散脾血之耗也原其所由必久病大汗大下之後陰血枯槁內火燔灼熱傷元氣必

傷於脾而成此症傷元氣者肺金受火氣無所攝傷脾者肺為脾之子肺耗則液竭必竊母氣以自救金耗則木寡於畏土欲不傷不可得也脾失轉輸之令肺失傳送之官宜大便秘而難下小便數而無藏蓄也理宜滋陰血使孤陽之火不熾而金行清化木邪有制脾土清健而運行精液乃能入腎則腸潤而通矣今以大黃為君枳實厚朴為臣雖有芍藥之養血麻仁杏仁之溫潤為之佐使用之熱盛而氣實者無

有不安若與熱雖盛而氣不實者雖得暫通保無有
脾愈弱而腸愈燥者乎後之用此方者慎勿膠柱而
調瑟

茵陳蒿湯

茵陳

六兩

大黃

二兩

梔子

十四枚

陽明病發熱汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出身
無汗劑頭而還小便不利渴飲水漿者此為瘀熱在裏
身必發黃茵陳蒿湯主之

原文下
三條同

傷寒八九日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳
蒿湯主之

梔子蘘皮湯

梔子 蘘皮

傷寒身黃發熱者梔子蘘皮湯主之

茵陳蒿湯治熱濕也梔子蘘皮湯治燥熱也如茵滯
則濕黃旱則燥黃濕則泄之燥則潤之也此二藥治
陽黃也

麻黃連軀赤小豆湯

方見三卷

傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連軀赤小豆湯主之

連軀用連翹根也氣寒味苦主下熱氣梓白皮氣寒
味苦主熱毒去三蟲時氣瘀熱之劑必以苦為主又
曰大熱之氣寒以取之是也

潦水即霖雨後行潦之水亦取其發縱之極流而不
滯不助濕也