

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷十二



詳校官太醫院八品吏目臣黃發

編修臣倉聖脈覆勛

欽定四庫全書

證治準繩卷十三

準繩

明醫雜論

雜論

汗總論

素問云陽氣有餘為身熱無汗陰氣有餘為多汗身寒

陰陽有餘則無汗而寒 又云飲食飽甚汗出於胃驚

明 王肯堂 撰

證治準繩

而奪精汗出於心持重遠行汗出於腎疾走恐懼汗出
於肝搖體勞苦汗出於脾 凡眠熟而汗出醒則倏收
者曰盜汗亦曰寢汗不分寤寐不由發表而自然汗出
者曰自汗若勞役因動汗出非自汗也 傷寒脈緊麻
黃蔥豉發之汗出於衛 傷寒脈緩白朮桂枝止之汗
出於榮 往來寒熱眩柴胡連翹和之汗出於少陽
體若燔炭地骨皮秦朮解之汗出於三焦 厥而抑鬱
柴胡麻黃發之汗出於血 熱聚於胃大黃芒硝下之

汗出於足陽明 陰毒大汗附子乾薑溫之汗出於三陽

自汗

面汗

手足汗

無汗

心之所藏在內者為血發於外者為汗汗者乃心之液而自汗之證未有不由心腎俱虛而得之故陰陽虛必腠理發熱自汗此固陰陽偏勝而致又有傷風中暑病濕兼以驚怖房室勞極則歷節腸癰痰飲產蓐等證亦能令人自汗仲景謂肉極則自津脫腠理開汗大出巢氏虛勞病若陽氣偏虛則津發泄為汗又云心之藏熱

則腠理開腠理開則汗出諸家言汗出之義大約如此
嘗因是而究之汗者津之泄也津與氣同類氣之所至
津即有之以故知內經之言心為汗者大矣哉蓋心是
五臟之藏陽乃火也氣也故五臟六府表裏之陽皆心
藏主之以行其變化是故津者隨其陽氣所在之處而
生亦隨其火擾所在之處泄出為汗其汗盡由心出也
不然何內經言風言勞動言陰陽相爭者其汗各由其
所在藏府而出之乎然五臟六府又必以十二經脈榮

衛為要因經脈是司其出入行氣之隧道榮行脈中以
滋陰血衛行脈外以固陽氣陽氣固則腠理肥玄府密
而藏府經脈榮衛通貫若一內之藏府與表之經脈離
居則兩者出入之機皆廢於是邪在於內則玄府不密
而汗從府藏出邪在表則腠理不固而汗從經脈出所
以自汗之由不可勝計至若藏府之陰拒格衛氣浮散
於外無所依從或胃氣虛哀水穀氣脫散者或肺氣微
弱不能宣行榮衛而津脫者如是自汗雖病重而尚有

可治獨三陽之絕汗出者則不可治矣 陰虛陽必湊
故發熱自汗當歸地黃湯加地骨皮 陽虛陰必乘故
發厥自汗黃芪建中湯甚者加附子或芪附湯 滑伯
仁治一婦暑月身冷自汗口乾煩躁欲卧泥水中脈浮
而數按之豁然虛散曰素問云脈至而從按之不鼓諸
陽皆然此為陰盛格陽得之飲食生冷坐卧當風以真
武湯冷飲之一進汗止二進躁去三進全安 陰陽俱
虛熱不甚寒不甚秋冬用桂枝春夏用黃芪脈證無熱

者亦用桂枝脈證有熱者亦用黃芪 或身溫如常而
汗出冷者或身體冷而汗亦冷別無他病並屬本證
戴復庵用黃芪建中湯加浮麥少許煎黃芪六一湯或
玉屏風散 平人氣象論云尺瀼脈滑謂之多汗王註
謂尺膚瀼而尺脈滑也膚瀼者榮血內涸又針經云腠
理發泄汗出溱溱是謂津脫津脫者腠理開汗大泄按
此二經論自汗多而血涸津脫者東垣周衛湯雖曰治
濕勝自汗內有血藥實潤劑也可以治此 濕勝自汗

以東垣法治之東垣曰西南坤土也在人則脾胃陽之汗以天地之雨名之 濕主淋淫驟注者濕勝也陰滋

其濕為露為雨此陰寒隔熱火也隔者解也陰濕寒下行地之氣也仲景云汗多則亡陽陽去則陰勝也重虛則表陽虛極矣甚為寒中濕勝則音聲如從甕中出若中水也家相有言土音如居深甕裏言其壅也遠也不出也其為濕也審矣又知此二者亦為陰寒內經云氣虛則外寒雖見熱中蒸蒸為汗終傳大寒知始為熱中

者表虛無陽不任外寒終傳為寒中者多成痺寒矣夫色以候天脈以候地形者乃候地之陰陽也故以脈氣候之皆有形之可見者也 治張芸夫四月天寒陰雨

寒濕相雜因官事飲食失節勞役所傷病解之後汗出不止沾濡數日惡寒重添厚衣心胸悶躁時躁執頭目昏憤壅塞食少減此乃胃外陰火熾甚與夫雨之濕氣挾熱兩氣相合令濕熱大作汗出不休兼見風邪以助東方甲乙以風藥去其濕以甘藥瀉其熱羌活勝濕湯

主之 有痰症冷汗自出者宜七氣湯或理氣降痰湯
痰去則汗自止 火氣上蒸胃中之濕亦能作汗可用
涼膈散 有氣不順而自汗不止須理氣使榮衛調和
小建中湯加木香 素問帝曰有病身熱解惰汗出如
浴惡風少氣此為何病岐伯曰病名酒風帝曰治之奈
何岐伯曰以澤瀉朮各十分麋銜五分合以三指撮為
後飲 麋銜一名薇銜
石名吳風卓 又云飲酒中風則為漏風漏風
之狀或多汗常不可單衣食則汗出甚則身汗喘息惡

風衣裳濡口乾善渴不能勞事河間以白朮散主之此
即酒風也凡五藏風皆自汗惡風 因飲食汗出日久
心中虛風虛邪令人半身不遂見偏風痿痺之病先除
其汗慄悍之氣按而收之安胃湯 有病後多汗服正
元散諸重劑不愈唯八珍散宜之 有別處無汗獨心
孔一片有汗思慮多則汗亦多病在心宜養心血用積
猪心一個破開帶血入人參當歸二兩縫之煮熟去藥
止喫猪心仍以艾湯調茯苓末服之 若服藥汗仍出

者有熱牡蠣散無熱小建中湯加熟附子一錢不去皮

或正元散仍以溫粉撲之大汗不止宜於諸藥中入煨

牡蠣粉二錢半并吞朱砂丹或茸硃丹常自汗出經年

累月者多用黑錫丹久病及大病新愈汗出者亦可用

此若不宜熱補須交濟其陰陽自愈當以靈砂丹主之

凡此皆為無他病而獨汗出者設非謂有兼病者也

若服諸藥欲止汗固表而並無效驗藥愈澀而汗愈不

收止可理心血蓋汗乃心之液心無所養不能攝血故

溢而為汗宜大補黃芪湯加酸棗仁有微熱者更加石
斛兼下靈砂丹 汗出如膠之粘如珠之凝及淋漓如
雨揩拭不逮者難治

診 肺脈爽而散者當病灌汗至今不復散發也 肺
脈緩甚為多汗

頭汗 陰陽俱虛枯燥頭汗亡津液也熱入血室頭汗
傷濕額上汗因下之微喘者死胃上熱薰額汗發黃頭
汗小便不利而渴此瘀血在裏也心下懊懣頭汗傷寒

結胸無大熱以水結在胸脇間頭汗往來寒熱頭汗

海藏云頭汗出劑頸而還血證也額上偏多何謂也曰

首者六陽之所會也故熱熏蒸而汗出也額上偏多以

部分左頰屬肝右頰屬肺鼻屬中州頤屬腎額屬心三

焦之火涸其腎水溝渠之餘迫而上入於心之分故發

為頭汗而額上偏多者屬心之部而為血證也飲酒飲

食頭汗出者亦血證也至於雜證相火迫腎水上行入

於心為盜汗或自汗傳而為頭汗出者或心下痞者俱

同血證例治之無問傷寒雜病酒積下之而心下痞者
血證也何以然曰下之亡陰亡陰者則損脾胃而亡血
氣在胸中以亡其血陷之於心之分也故心下痞世人
以為血病用氣藥道寸之則痞病愈甚而又下之故變而
為中滿鼓脹非其治也然則當作何治曰獨益中州脾
土以血藥治之其法無以加矣 頭汗出胸脇滿小便
不利往來寒熱心煩嘔而不渴柴胡桂薑湯 身微熱
表虛頭汗出不已或因醫者發汗以致表虛者黃芪湯