

增巳酉義新

證類

敕校勘

獸部中品總一十七種

七種神農本草經白

五種名醫別錄

一種唐本先附唐注云

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白馬莖 腰膝筋骨等附

鹿茸
肉骨
等角
附髓
腎

牛角髓齒膽肉心屎肝附腎

殺羊角隨膽肝心胃

狗陰莖膽心腦骨羚羊角

犀角

虎骨

膏肉等附

兔頭骨

腦肝肉等附

狸骨

肉陰莖等附

麋骨

肉髓等附

豹肉

附

筆頭灰

唐附自草部今移

四種陳藏器餘

犢子臍尿

靈貓

震肉

鼠鼠

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脉絕陰不起強志益氣長肌

肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日

臣禹錫等謹按藥性論云白馬莖使味鹹能主男子

陰痿望長房中術偏要孟詵云白莖莖丈夫陰氣陰乾者未永從容密凡空心酒下四十丸日再百日見效

眼主驚癇腹滿瘧疾當殺用之

臣禹錫等謹按驚癇通用藥云馬眼平

懸蹄主驚邪癰癰乳難辟惡氣鬼毒蠱產不詳止衄血內漏

齟齬生雲中平澤

臣禹錫等謹按藥性論及齒痛通用藥云馬懸蹄平孟詵云懸蹄主驚癇

白馬蹄療婦人瘕下白崩○赤馬蹄療婦人赤崩

臣禹錫等謹按藥性論

用藥云馬蹄中藥訣云馬蹄味熱無毒云云

主小兒驚癇云馬蹄等謹按日華子○醫頭膏主生髮

錫等謹按髮落通○醫毛主女子崩中赤白

心主喜忘云患痢人不得食

肺主寒熱小兒莖痿臣禹錫等今詳莖痿非二字必誤

肉味辛苦冷主執下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢

錫等謹按子血說云肉有小毒不與倉米同食必卒得惡十有九死不與薑同食生氣嗽其肉多著浸洗方煮得爛熟無去

血盡始下煮炙肥者亦然不亦毒不出陳氏良去馬肉有大毒日華子云此肉只堪煮餘合以難消不可多食食後以酒投

之皆須好清水搗洗三五偏即一可煮食之懷妊人及患痢人並不可食忌蒼耳生薑又繫燒灰止血并傳惡瘡

脯療寒熱痿痺

尿名馬通微溫主婦人崩中下瀉及吐下血鼻衄金創止血

臣禹錫等謹按子血說云患下血中風痰痛者燭蠶馬糞尉人瘡滿五十偏極效男子患未可及心差後合陰陽毒至死取

白馬糞五升絞取汁好器中盛

頭骨主喜眠令人不睦匠禹

枕之燒灰傳
頭耳瘡佳

溺味辛微寒主消渴破癥堅

銅器承飲之情陶隱居云東行

俗中時有兩三爾小用不

而班臂為不可食馬骨傷人

小兒毆母帶之尿中栗主金

主小兒癩並洗之今按陳藏

之當飲美酒即解婦人懷妊

又不產馬頭骨於水上流浸

今宜蠶凡收白馬莖當以遊

錫等謹按好眠通用藥云馬頭
冬日華子云頭骨治多睡作枕

積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾

白馬蹄下土作方術知女人外

以純白者為良其口眼蹄皆白

必青馬肝及鞍下肉舊言殺人

有青蹄亦不可食禮云馬黑脊

云有毒人主小兒瘡馬汗馬氣

創小兒客忤寒熱不能食絆繩

器本草云馬肉及血有小毒食

不得食馬驢為其十二月胎驢

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

雷公云要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以籠布拭上皮膚

并乾羊血了細剉用也又馬白

食療主馬黑頭食令人癩白馬自死食之害人肉冷有小毒

問飲清酒即解濁酒即加又刺瘡取黑驢糞分取半皆換熱

慰之冷則易之滿五十五過瘡以駁又小兒患頭瘡燒馬骨作灰

和醋傳亦治身上瘡五兩封瘡上稍封之白禿者髮即生又

馬汗入人瘡毒氣攻作膿心懣欲絕者燒栗草作灰濃淋

作濃灰汁熱煮蘸瘡於灰汁中須更白沫出盡即差人肉中多

是毒氣也此方嶺南新有灰汁中須更白沫出盡即差人肉中多

只三兩日便腫連心則死有人曾得馬力凡生馬血入肉中

不可食患瘡疥人切不可食加曾難差
赤馬皮臨產鋪之今產母坐上加催生
聖惠方治頭赤禿用白馬蹄燒灰
外臺秘要及馬尿洗以糞傳之毒欲死取剥馬腹中糞

又方 治毒熱攻手足腫疼痛

又方 治小兒夜啼不已馬

千金方 治小兒卒客忤取馬屎三升燒令煙

又方 治肉癰思肉不已食訖復思白馬

又方 治齒齬切白馬懸蹄

肘後方 治若病可急治下色舌上白或喜眠情不如痛痒處或

下部生蟲食其肛門爛見五藏便死燒馬

又方 治虛癢馬蹄胥二兩

又方 治背瘡大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開即

又方 治齒痛馬夜眠如米大內孔中或綿

又方 治人嗜眠喜睡馬頭骨燒灰

梅師方 治吐血不止燒白馬糞

又方馬咬人或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛取馬糞燒灰為末研傳瘡及馬汗入瘡毒痛取馬

食醫心鏡治馬瘡細切發無時筋脉不收周痺肌肉不仁作野馬

臘食之作羹粥及白煮契妙

簡要濟衆治小兒中馬毒客軒取馬尾於兒而

集驗方治天行瘟疫瘡燒蹄灰以

兵部手集多年惡瘡不差或痛痒生癰爛研馬糞并齒傳上

便方

又方治豌豆瘡馬肉爛

劉涓子治破打腹中瘰血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方

又方馬生病疥不可

子母秘錄產後寒熱一盞以酒和服之

產寶療乳腫以愈

巢氏病源白馬水治驚

禮記馬黑脊而斑


前漢肝未為與黃生爭論於上前上曰食肉毋食馬

秦穆公亡善馬岐下蜀共得食之吏欲法之公曰君子無

漢志又玄集序云食馬而死又韋莊

丹房鏡原養一脂柔五金糞

鹿茸



鄧州鹿



鹿茸味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒執驚癇益氣強志生齒不老療虛勞洒洒如瘡羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利

減精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢

臣禹錫等謹按藥性論云

鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交精

溢自出女人崩中漏血炙未空溫酒服方寸七又主赤白帶下入散用孟詵云鹿茸主益氣不可以鼻嗅其茸中有小

白蟲視之不見入人鼻必為蟲顙藥不及也日華子云鹿茸補虛羸壯筋骨破瘀血殺

鬼精安胎下氣酥炙入用○骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿父服耐老四月五月解角時取陰乾使時燥之麻勃為唐

本注云鹿茸夏收陰乾百不收一縱得二乾臭不住用破之
火乾大好臣禹錫等謹按藥性論云鹿骨味甘微熱無毒

角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小腹血

急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月採杜仲為之使臣禹錫等

角溫微溫孟詵云角錯為屑白蜜五升淹之微火熬令小變
暴乾更搗篩服之令人輕身益氣強骨髓補絕傷又婦人夢

與鬼交者鹿角末三指一撮和清酒服即出鬼精又女子胞
中餘血不盡欲死者以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜

甚效又小兒以煮豆汁和醋摩傳晚精尿血夜夢鬼交並
子云角療患瘡癰腫熱毒等

治之水摩服小兒重○髓味甘溫主丈夫女子傷中絕脉筋

急痛欬逆以酒和服之良臣禹錫等謹按藥性論云鹿髓無

黃汁煎作膏填骨髓○腎平主補腎氣臣禹錫等謹按日華

蜜煮壯陽令有子○肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割薄

及煑粥服酒○肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割薄

之胸隱居云野肉之中麋鹿可生食生則不羶腥又非辰屬八
是過其肉雖牛羊雞火補益充肌膚於亡鬼者為愈責並不
是敢凡肉脯炙之不動及見水而動及暴之不燥並殺人不

鹿茸補肺藏肺蜜器中名為鸞補並不可食唐本注云

酒主風補虛近陰角主癰腫死肌溫中四肢不隨風頭通

折傷陰痿補虛止腰痛齒生留血氣鼠瘻心腹痛不可近

肉生肺同搏疼痛肉主補中益氣力又生肉主中風口偏不正

食之也日華子云肉無毒補益氣助五藏生肉貼偏風左患

吐和血及崩中帶

圖經曰四月茸并角欲生時取其茸陰乾以形如小紫茄子者為

上或云茄子茸太嫩傷人氣尤未具不若分岐如馬鞍形者有

力茸不可輟其氣能傷人鼻七月採角鹿年歲久者其角堅

好莫以為膠入藥弥佳今醫家多貴麋茸麋茸角力緊於鹿本

經自有麋脂角條在下品鹿髓可作酒唐方多有其法近世

有服鹿血酒云得於射生者因搗入山失道數日飢渴將
委頓惟獲一生鹿刺血數升飲之血渴除及歸遂覺血氣
充盛異常人有效其服餌刺食鹿頭角間血酒和飲之更佳其
肉自九月以後五月以前宜食之佗月不可食其腦入面膏
雷公云羊脂拌天靈蓋末塗之於鹿茸上解鹿茸作片子以好

黃脆了用鹿皮一片裹之安室上一宿其藥鬼歸也至明則

以慢火焙之令脆方搗作末用之每五兩鹿茸用羊脂三兩

炙盡為度又制法用黃精自然汁浸兩日夜了鹿出焙令乾

細搗用免渴人也鹿角使之勝如麋角其角要黃色緊重尖

好者綠此鹿食靈草所以異其眾鹿其麋角頂根上有黃色

毛若金線兼傍生小尖也色蒼白者上注乾寧記云其鹿與

遊龍相戲乃生此異爾採得角了須全戴者並長三寸鋸解

之以物盛於急水中浸之一百日滿出用刀削去麋皮一重

了以物拭水垢令淨然後用醃醋煮七日旋旋添醋勿令火

敬戌時不用著火只從子時至戌時也日足其角白軟如火

粉即細搗作粉却以無灰酒煮其膠陰乾為度也重研

篩過用每修事十兩以無灰酒煮一鎰煎乾為度也重研

食療云調血脈自九月後正月發冷痛之則補虛羸瘦弱利五藏

若腰脊痛折傷多取鹿角併截取尖錯為屑以白蜜淹浸之

微火熬令小變色曝乾搗篩令細以酒服之軀身益力強骨

髓補陽道角燒飛為丹服之至妙但於瓷器中寸截用沉香

大補火燒之一日如玉粉亦可炙令黃末細羅酒服之益人若

欲作胎者細破寸截可以用浸酒七日令軟方煮也骨溫

王安胎下氣殺鬼精可以鎮水浸凡鹿白臆者不可食

聖惠方入治腎氣虛損耳聾用鹿腎五味對法調和空腹食之

及酒

外臺秘要
療取鹿筋之索緊令大如彈丸持筋

又方
治消腎小便數鹿角一具炙令焦搗

又方
治蠅虱尿瘡燒鹿角

千金方
治小兒瘡用生鹿角細末

又方
治竹木刺入肉皮中不出燒鹿角

百一方
若男女喜夢與鬼交通致恍惚者方截

又方
丹者惡毒之瘡五色無

又方
胎死得効方鹿角屑二三出

又方
主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻燂洗如法

又方
主腎藏虛冷腰脊痛如錐刺一盃投鹿角末方寸匕服之

兩日三服

梅師方
治人面日卒得赤黑丹如芥狀不急

又方治卒腰痛暫轉不得鹿角一校長五寸酒

又方治發乳房初起微赤不急治之即殺人

孫真人食忌鹿肉解藥毒不可久

斗門方治骨體用鹿角為

續千金方治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少塗

古今錄驗治疥癩瘰癧以貓鬼屎水服方寸匕即言實也

又方治小兒乳調塗妳上飲兒末等

兵部手集療乾乳硬欲結膿令消取鹿角於石上磨取白散

深師方更令香含燕汁以家酒漬炙乾內酒中

又方治馬鞍瘡鹿角

子母秘錄療煩悶腹痛血不盡鹿角燒末豉汁

楊氏產乳研酒服方寸匕

鹿寶治姪娘卒腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤肉酒調

角末方服

姚和衆治小兒重舌鹿角末

抱朴子云鹿壽千歲五

壺居士鹿性多驚烈多別良草恒食名物諸草不食處必山

制諸藥之人名食鹿肉服藥必不得力所以鹿恒食解毒草能

萬山蒼耳薺范又

衍義曰鹿茸他獸肉多屬十二辰及八卦昔黃帝立于丑等

為肉中第一者避十二辰及八卦昔黃帝立于丑等

義如此茸最難得不破及不出却血者蓋其力盡在血中獵

時多有損傷故也茸上毛先薄以爭微炙入於藥今人亦能將

鹿角解各遂陰陽分各如此解落今人用藥鹿茸作一種殆

如石計一晝夜須生數兩凡骨之類成長無速於此雖草木
至易生亦無能及之豈可與凡骨血為比麋茸利補陽鹿茸
利補陰凡用茸無須大嫩唯長四五寸茸
端如馬磁紅者最佳須佐以他藥則有功

牛角鰓下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之味苦無毒臣禹錫等

謹按蜀本云沙牛角鰓味苦溫無毒主下閉瘀血女子帶下

下血燒以為灰煖酒服之藥性論云黃牛角鰓灰臣味苦甘

水牛角療時氣寒熱頭痛臣禹錫等謹按藥對云水牛角

髓補中填骨髓久服增年髓味甘溫無毒主安五藏平三焦

溫骨髓補中續絕益氣止洩痢消渴以酒服之臣禹錫等謹

牛髓和地黃汁白蜜等分作煎服治瘦病

膽可丸藥膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精陶隱

此朱書牛角鰓髓其膽本經附出牛黃條中此以類相從耳

非上品之藥今按出隨例在此不關件數猶是黑書別品之
限也臣禹錫等謹按藥性論云青牛膽君無毒主消渴利大
小腸臘月牯牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食後夜