

欽定四庫全書

子部

普濟方卷十七至十九



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷十七

周王朱橚 撰

心臟門

心煩熱

論

夫心煩熱之病手少陰經有餘所致也其不足則亦能
令人虛煩大抵心屬火而惡熱其受病則易心生熱熱
則血氣壅滯故為煩躁寢卧不得安寧口舌生瘡頭痛

頰赤之類虛則熱氣內攻心神不寧亦為煩躁也

方

黃苓湯 治心熱恍惚煩躁面赤小便澁

黃芩去黑心 貝母去心 升麻 麥門冬去心 玄參 紫

苑去苗土 柴胡去苗 桔梗去頭 牡丹去心 木香 胡黃連

等分

右擣篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

鉄粉丸 治心虛煩熱怔忡頭目昏眩夜卧不寧

鐵粉

二兩

蛇蛻

五尺炒焦

黃連

去鬚

澤瀉

犀角

鎰各三錢

龍齒

遠志

去心各半兩

麥門冬

去心焙

白茯苓

去黑皮

人參

各一

兩半

右為末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十九丸熟水下日

三服

烏犀湯 治心臟煩熱睡即多驚心忪不欲見人

犀角

鎰八錢

龍齒

升麻

各一兩

麥門冬

去心焙

茯神

去木一兩半

玄參

一兩 甜瓜根

剉焙三兩

赤芍藥

一兩半

右擣篩每服三錢水一盞入馬牙硝半錢生地黃五

七寸拍碎同煎至七分去滓溫服

涼心丸 治心熱煩躁

紫河車

三錢蜜汁

人參

白茯苓

去黑皮各半兩

遠志

去心一錢

麥門冬

去心焙半兩

丹砂

別研一兩

龍腦

別研半錢

金箔

二十片與丹砂

龍腦同研

右除別研外擣羅為末再同研勻鍊蜜和丸如雞頭

大每服一丸人參湯下

遠志湯 治心虛多煩躁背膊妨悶面色變赤言語謬

亂

遠志

去心一兩

白茯苓

去黑皮三分

犀角

鎊一兩半

知母

半兩

芍藥

一兩黃芩

去黑皮

前胡

去蘆頭各三分

右擣篩每服三錢水一盞入生麥門冬汁半合煎至

八分去滓不拘時溫服

麥門冬湯

治心煩躁口乾舌澀

麥門冬

去心焙二兩

龍齒

半兩玄參

洗切

梔子仁

茅根

各一

兩木通二兩 赤芍藥一兩

右擣篩每服三錢水一盞煎八分去滓不拘時溫服

黃耆湯 治虛煩

黃耆剉 麥門冬去心 栝蒌根剉各一兩 茯神去木 熟乾地

黃洗切焙 四兩

右擣篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓不拘時溫

服

瞿麥湯 治心熱煩躁小便赤澀

瞿麥穗

麥門冬

去心焙

木通

剉各一兩

黃蓮

去鬚炙

甘草

剉炙

各半

兩

右擣篩每服三錢水一盞入竹葉十片同煎至七分

去滓不拘時溫服

黑豆湯

治心膈虛煩躁渴至甚

黑豆

小者一升

防風

去叉二兩

甘草

炙剉

麥門冬

去心各一兩

右除黑豆外並細剉用水七升煎取五升不拘時溫

服從早至夜勻分作四服如渴不至甚者止用半

劑

地黄散 治心經積熱煩鬱

生地黄汁三升 蛤粉一斤 鬱金剉二兩 甘草炙剉三兩

右將地黄汁拌和下三味令勻曝乾搗羅為散每服

一錢用新汲水調下日三服食後臨卧

地骨皮湯 治心煩熱咽乾舌澀面赤潮熱

地骨皮 防風去蘆各一兩 甘草剉炙半兩

右搗篩每服三錢水一盞入竹葉五七片同煎至七

分去滓不拘時溫服

瀉心散

出千金方

治心受積熱譫言發狂逾牆上屋心氣

不定吐血衄血

大黃

黃芩

黃連

各五錢

右剉散每服四錢水一盞半煎服

鎮心丹

出家藏經驗方

治心氣不足病苦驚悸不知人及膽

寒不卧自汗心煩悶短氣喜怒悲憂悉不自知亡魂

失魄狀若神靈所憑及治男子遺泄女子帶下

光明辰砂

研

白礬

煨汁盡
各等分

右為末水丸如雞頭大每服一丸煎人參湯下食後

服

治大熱心悶者 用槐子燒末酒服方七七

理心煩悶益氣力止渴 用苦筍熱煮任性食之

治心痺煩心中熱 取茜根煮之任服

治心煩去熱 取香薷煎湯作羹煮粥及生食並得

治熱攻心煩躁恍惚 以牛蒡根搗汁一升食後分為

三服良

治解勞發汗通利關節

以薄荷與薤杵汁服去心臍

風熱

安神丸

出蘭室方一名硃砂丸

治心煩懊懷心神顛倒兀兀吐

食胃中氣亂而熱皆鬲上血中伏火蒸蒸不安宜用

權衡法以鎮陰火之浮行無以養上焦之元氣用甘

草之甘溫補之為長生陰血之勝藥也以補其不

足以黃連去心煩除溫熱之勝藥也以硃砂納浮游

之火而安神明也

方見本門
心虛類

金花散

出王氏
博濟方

治心腹壅熱薰蒸上焦致口氣生瘡

連年不差

黃連

半兩炒令稍焦
赤如年少即加少許

人參

半兩

枳殼

半兩去白
麩炒微黃

甘

草

半兩炙
微赤

半夏

半兩以薑汁拍破
浸一宿漉出焙乾

右為末每服一錢入生薑三片煎六分食後臨卧時

溫服

火鬱湯

出東垣
蘭室方

治五心煩熱是火鬱於地中四肢者

土也心火下陷在脾土之中

升麻根 葛根 柴胡根 白芍藥

等分

右同㕮咀每服三錢或四錢水二盞入連鬚葱白三寸煎一盞去滓稍熱服

治心臟積熱口臭喉中氣壅精神恍惚心中煩躁面赤

非時潮熱喫些鹹物即惡心思吐少力小便赤澁大

便秘熱

楊子建萬全護命方

黃芩 貝母 去心 升麻 玄參 麻黃 去根 麥門冬 去心

紫苑

柴胡

去毛

桔梗

牡丹皮

木香

各一分

胡黃

連

三銖

右搗羅為細末每服二錢水一盞煎取八分食後去

滓溫服

柴胡升麻湯

出試效方

治男子婦人四肢發困熱筋骨熱

表熱如火燎於肌膚捫之令人手熱夫四肢者屬脾

脾者土也熱伏地中此病多因血虛而得之也又有

胃虛過食冷物鬱遏陽氣於脾土之中並宜服之

羌活 升麻 葛根 白芍藥 人參 獨活

各半

兩 柴胡 三錢 甘草 炙三錢 防風 二錢半 生甘草 二錢

右件㕮咀如麻豆大每服五錢水三盞煎至一盞去

滓溫服忌寒冷之物

火鬱湯 出試效方 治五心煩熱是火鬱於地中四肢者脾

土也心火下陷於脾土之中鬱而不得伸故經云火鬱則發之是也

升麻 葛根 柴胡 白芍藥 甘草 炙各一兩 防風

兩半

右件呔咀如麻豆大每服三錢或四錢水二盞入連

鬚葱白三寸煎至一盞去滓稍熱服之無時

人參散

出經
驗方

生心胃氣散滯鬱

新羅人參

沉香

白茯苓

各半
兩

大麥蘖

丁

香

各一
錢

右為末每服二錢水一中盞薑二片煎至六分去薑

和滓服空心食前大妙