

欽定四庫全書

子部

類證普濟本事方卷十九



南京中醫藥大學圖書館版權所有

類證普濟本草卷之六

楊東

結胸發熱

白豆
右煨
白
膏
連

宋

許叔微 撰

連

灸其上不拘壯數腹中
浸手帕拭之恐生瘡也

屋

金匱要略
卷九
鵲石散

黃連

寒水石

各等分

右細末每服二錢濃煎甘草湯放冷調服

桂枝麻黃各半湯在前

常記一親戚病傷寒身熱頭疼無汗大便不通已四五日予訊問之見鑿者治大黃樸硝等欲下之予曰子姑少待予為視之脈浮緩臥密室中自稱其惡風予曰表證如此雖大便不通數日腹亦不脹別無所

苦何遽便下大抵仲景法須表證罷方可下不爾邪
乘虛而入不為結胸必為熱痢也予作桂枝麻黃各
半湯繼之以小柴胡藹藹汗出大便亦通而解仲景
云凡傷寒之病多從風寒得之始表中風寒之裏則
不消矣擬欲攻之當先解表乃可下之若表已解而
內不消大滿大堅實有燥屎自可徐下之雖四五日
不能為禍也若不宜下而便攻之內虛熱入脇熱遂
利煩燥之變不可勝數輕者困篤重者必死矣

原本正文

重疊難曉予刪正
此段其理甚明

大抵風寒入裏不消必有燥屎或

大便堅秘須是脈不浮不惡風表證罷乃可下大便

不通雖四五日不能為害若不顧表而便下遂為脇

熱痢也

治關血抵黨圓

水蛭

炙五枚

蟅虫

去翅足
五枚炒

桃仁

六枚

大黃

三分
去皮

右為末煉蜜和作一圓以水一盞煎至七分頓服

時當下血不下再作之

有人病傷寒七八日脈微而沉身黃發狂小腹脹滿
臍下冷小便利予曰仲景云太陽病身黃脈沉結小
腹硬小便不利者為無血也小便自利其人如狂者
血證諦也投以抵黨圓下黑血數升狂止得汗解經
云血在上則忘在下則狂大腸膀胱隨經而畜於膀
胱故臍下膨脹由關門滲入大腸若大便黑者此其
證也

破陰丹方在前

有人初得病四肢逆冷臍下築痛身疼如被杖蓋陰證也急服破陰金液來復等丹其脈遂沉而滑沉者陰也滑者陽也病雖陰而見陽脈有可生之理仲景所謂陰病見陽脈者生也仍灸氣海丹田百壯手足溫陽回得汗而解或問滑浮之狀如何便有生理予曰仲景云翕奄沉名曰何謂也沉為純陰翕為正陽陰陽和合故名曰滑古人論滑脈雖云往來前却流

利庶轉替替然與數相似仲景三語而足也此三字
極難曉翕合也言張而復合也故曰翕為正陽沉言
忽降而下也故曰沉為正陰方翕而合俄降而下奄
謂奄忽之間仲景論滑脈可謂諦當矣然其言皆有
法故讀書難曉

治傷寒汗後脾胃傷冷物胸膈不快尋常血氣不和宜
補脾湯

人參

乾薑

白朮

甘草

陳桔皮去白

青桔皮去白各等分

右細末每服三錢水一盞煎數沸熱服入鹽點亦得
又記有人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脈弦數心
不得寧真勞復也予診曰勞心之所致神之所舍未
復其初而又勞傷其神榮衛失度當補其子益其脾
解發其勞庶幾得愈授以補脾湯佐以小柴胡得解
或者難曰虛則補其母今補其子何也予曰子不知
虛勞之異乎難經曰虛則補其母實則瀉其子此虛

當補其母人所共知也千金曰心勞甚者補脾氣以益之脾王則感於心矣此勞則當補其子人所未聞也蓋母生我者也子繼我而助我者也方治其虛則補其生我者與錦囊所謂本骸得氣遺體受蔭同義方治其勞則補其助我者與荀子所謂未有子富而父貧同義此治虛與勞所以異也

治中喝白虎湯方在本論中

有人頭疼身熱心煩燥渴診其脈大而虛予授以白

虎湯數服愈仲景云脉虛身熱得之傷暑又云其脉
弦細孔遲何也素問云寒傷形熱傷氣蓋傷氣不傷
形則氣消而脉虛弱所謂弦細孔遲者皆虛脉也仲
景以弦為陰朱肱亦云仲景脉微弱則皆虛脉可知
麻黃湯方在前

有人病傷寒身熱頭痛予診之曰邪在表此表實證
也當汗之以麻黃湯或人問曰傷寒大抵因虛故邪
得以入之今邪在表何以云表實也予曰古人稱邪

之所湊其氣必虛留而不去其病則實蓋邪之入人也始因虛及邪居中則反為實矣大抵調治傷寒先要明表裏虛實能明此四字則仲景三百九十七法可坐而定也何以言之有表實有表虛有裏實有裏虛有表裏俱實有表裏俱虛予於表裏虛實歌中常論其事矣仲景麻黃湯之類為表實而設也桂枝湯之類為表虛而設也若裏實則承氣之類是也裏虛則四逆之類是也表裏俱實所謂陽盛陰虛下之則

愈也表裏俱虛所謂陽虛陰盛汗之則愈也常讀華
佗傳有府吏倪尋李延共止俱頭痛身熱所苦正同
佗曰尋當下之延當發汗或難其異佗曰尋外實延
內實故治之異

小柴胡湯

柴胡

二兩

黃芩

人參

甘草

各三分

半夏

六錢一字
洗七次

右粗末每服五錢水一盞半生薑五片棗二枚同煎

至八分去滓溫日三服加減法活人書所載甚詳記
有人患傷寒五六日頭汗自出頭以下無汗手足冷
心下痞悶大便秘結或者見四肢冷又汗出滿悶以
為陰證予診其脈汎而緊予曰此證誠可疑然大便
結非虛結也安得為陰脈雖沉緊為少陰證多是自
利未有秘結者予謂此正半在表半在裏投以小柴
胡得愈仲景稱傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷
心下滿口不欲食大便秘結者此為陽微結必有

表復有裏脈沉亦在裏也汗出為陽微假令純陰結
不得復有外症悉入在裏此為半在外半在裏也脈
雖沉緊不得為少陰所以然者陰不得有汗今頭汗
出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得尿
而解此疾症候同故得尿而解也有人難曰仲景云
病人脈陰陽俱緊反汗者正陽也此屬少陰今云陰
不得有汗何也今頭汗出者故知非少陰何以頭汗
出便知非少陰症予曰此一段正是仲景議論處意

謂四肢冷脈沉緊腹滿全似少陰然大便硬頭汗出
不得為少陰蓋頭者三陽同聚若三陰止胸而還有
頭汗出自是陽虛故曰汗出為陽微是陰不得有汗
也若少陰頭有汗則死矣故仲景平脈法云心者火
也名少陰其頭無汗者可治有汗者死心為手少陰
腎為足少陰相與為上下惟以意逆者斯可得之

治太陽陽明合病麻黃湯方在前

有人病傷寒脈浮而長喘而胸滿身熱頭痛腰脊強

鼻乾不得眠予曰太陽陽明今病症仲景法中有三證下利者葛根湯不下利嘔逆者加半夏喘而胸滿者麻黃湯也治以麻黃得解有人問傷寒傳入之序自太陽陽明少陽太陰少陰厥陰所傳有次第何哉予曰仲景本論無說古今亦無言者惟龐安常謂陽主生故太陽水傳足陽明土土傳足少陰木為微邪陰主殺故足少陽木傳足太陰土土傳足少陰水水傳足厥陰木為賊邪予以為不然足少陰水傳厥陰