

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百七十三



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十三

明周王朱橚撰

積聚門

久積癥癖附論

癥之為病雖有形證推之不動癖之為病僻在脇肋按
之水鳴此皆飲食留滯所致也不即治日漸增長盤結
牢固邪氣日盛令人正氣衰微累歲不已甚則身瘦腹

大石曰人積癥癖

欽定四庫全書

普濟方

方

五石烏頭丸 治男子女人百病虛弱勞冷宿寒久癖
及癥瘕積聚或嘔逆不下食并風濕諸病無不治之
者

鐘乳鍊

硫黃

礬石

紫金英

一作紫
石英

枳實

赤石脂

甘草

白朮

紫苑

防風

白薇

山茱萸

桔梗

天雄

皂莢

細辛

菰蓉

人參

附子

去
皮 藜蘆

一兩
六銖

麥門冬

乾薑

吳茱

萸 蜀椒 桂心各二兩半 烏頭三兩 厚朴 遠志 茯苓

苓各一兩半 當歸二兩 棗膏五合 乾地黄一兩十

右為末鍊蜜和擣五千杵如梧子大酒服丸日三稍

加之

夾食丸一名丁香丸
出聖濟總錄

治癥癖食氣食勞五隔痰逆并

夾食血氣疼痛

乳香別研如粉 木香 丁香 肉豆蔻去殼 當歸切焙 青橘

皮去白 京三稜炮剉各半兩 紫苑去苗 乾薑炮剉細 附子

炮裂去
皮臍

巴豆

去皮心別研紙裏
衣壓去油各一兩

鱉甲

去裙襴用醋
煎慢火炙令

黃色

丹砂

一分別
研如粉

右除乳香丹砂巴豆外搗羅為末然後乳香等三味

同研令勻都入臼中用蕎麥麪與藥末臨時以意看

多少如麪搗徐徐入新汲水搗候可丸即止丸如棗

豆大煎淡漿水令沸旋旋入藥煮三五沸漉出於日

中曝乾每服五丸食後用茶酒溫水下要轉時只以

冷茶下熱茶投即行也

紫金丹

出聖濟
總錄

治男子婦人久氣塊癥癖兩脇下積

冷胸腹氣刺痛

鐵滓

一斤淘
淨控乾

硫黃

半斤水
飛過

硃砂

二兩

右三味先取鐵滓硫黃二味於瓷器內用米醋一斗

慢火煎硫黃火上無焰即燂乾刮此二味入瓷合內

固濟了用大火煨三度畢取合內藥再用水飛不用

鐵滓控硫黃令乾入細瓷合內坐在平地別用火一

秤煨至火盡取出入硃砂二兩同研令細再入合內

用火一斤就灰池中養三日放冷取二兩再入下項

藥

硃砂

半兩

木香

末

丁香

末

膩粉

丹砂

研

肉豆蔻

去殼

末

乾漆

炒煙盡研

胡椒

末

阿魏

用醋化麪和作餅子燒熟為末各一錢

硃

各一錢

砒

各一錢

砒

霜

末一分半

右一十味研細再同硫黃研勻用酒醋鍾半煎五靈

脂薄麪糊丸如梧桐子大每服從五丸漸加至二十

丸以意加減服若取積滯癥癖及酒食積急氣冷氣

一切滯氣等疾更入後藥

巴豆仁

研一大兩

大戟末

半兩

芫花末

半兩

草烏頭

分一

五靈

脂末

一兩

膩粉

二錢

硃砂

研半兩

右七味以米醞醋二升入銚子內熬成膏便與前藥

末搗為丸如梧桐子大量虛實加減服送一丸加用

醋湯或茶清下

礞石丸

出華陀中藏經方

治男子婦人遠年積氣消磨癥塊

取虛中積脇肋堅硬腹刺痛及治脾滯氣酒食所傷

飲食不化惡心嘔逆胸膈不快不思飲食胸腹脹滿
臍脇有塊心脾冷痛口吐酸水停飲冷痰痞癥瘕
發痛無度翻胃轉食面黃瘦乏四肢頭面浮腫臟腑
不調裏急後重及十隔氣虛中有積婦人血氣塊硬
悉主之

礞石

半兩青色者生用擣羅為細末

硃砂

丁香

桂

去麤皮

乾薑

炮各二兩

木香

京三稜

煨剉蓬莪朮

剉芫花

醋浸一宿炒煎

檳

榔

煨剉為末

猪牙皂夾

去皮炙黑

肉豆蔻仁

各一兩

青橘皮

湯浸去白

焙白豆蔻仁

墨

燒八分熟各半兩

巴豆

一兩半去皮心膜出油浸

胡

椒一分大黃

一兩半半兩生用半兩煨熟半兩炒焦

粉霜

細研一分

右為末用醋三升飛礪砂於銀石器中文武火熬二

十沸次入巴豆又熬五七沸次入礪石京三稜末又

熬三五沸次取白麵二兩以無灰酒半升調入藥中

又熬一兩沸次入大黃末又熬三兩沸次下諸藥末

不住用柳木杖子攪勻候稠擣千杵丸如菉豆大每

服三丸不問男女長幼心痛醋湯下左脇下疼煎薑

棗湯下右脇下疼煎木香湯下婦人血癖血氣炒生薑醋湯下久患冷痢煎黃連湯下小兒常服冷水下有妊者不得服小兒以意減丸數

陳橘皮煎丸

出聖濟總錄

治久積冷氣攻心腹疼痛痰癖

嘔逆腹脹滿不思飲食肌膚瘦瘁腰膝倦痛下痢洩瀉瘧疾腸風并婦人血海久冷無子

陳橘皮

湯浸去白焙十五兩別搗為末

巴戟天

去心

石斛

去根牛膝酒

切草薺

各三兩

肉蓯蓉

酒浸切焙

鹿茸

去毛酒炙

杜仲

去麋皮炙剉

菟絲子

酒浸三日
別擣剉

附子

炮裂去
皮臍

陽起石

酒浸研
如粉

厚

朴

去麤皮生
薑汁炙

甘草

炙剉
一兩

吳茱萸

湯洗焙
乾炒

當歸

切焙乾

薑

炮

京三稜

煨剉

右為末先以好酒五椀於銀石器內煎橘皮末令如

錫入藥攪勻再擣三五百杵稍乾更入酒少許和丸

如小菴豆大每服二十九至三十丸空心溫酒下鹽

湯下亦得

治一切塊癖積氣血聚等一二十年疾

細墨半兩 燒兩 羌花醋浸炒 青礞石 大戟子 乾漆

炒五靈脂 荆三稜 蓬莪朮 蜜陀僧 陳皮

牡蠣各半 巴豆一兩去皮濕紙三四重裹燒 白丁

香 硃砂研 蜚蠊去翅 斑蝥去翅頭 各一分

右為細末酒醋煮糊為餅子每服十餅用煮麵湯送

下宜食前服

溫白丸出鮑氏方 治心腹積聚久癥癖塊腹脹心下堅結

大如杯碗傍攻兩脇心痛積年食不消化等病並治

之

紫苑

淨洗二分

吳茱萸

二分淨擇鹽水洗過

菖蒲

一分去蘆米泔浸過一宿水洗

柴胡

二分去蘆頭水洗過

厚朴

去皮生自然汁浸炙香熟

桔梗

皂莢

去皮

尖茯苓

各二分

桂心

三分生用

乾薑

炮

黃連

各二分

蜀椒

三分

用紙襯於鉢內出汙去根枝用

巴豆

去皮了秤二分用麴炒令麤稍焦為度爛研巴豆以紙裏

壓出油如此三度換新紙然後入衆藥

人參

各三分方各二分

烏頭

十分炮裂後掘

地坑內之用蓋子蓋一饌間却出烏頭去尖皮再切用

右擣篩以白蜜和更擣二千五杵丸如梧子大有病

服一丸至二丸不知稍增至三丸五丸以知為度主
心腹積聚久癥癖塊大如杯碗黃疸宿食朝起嘔吐
肢滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻脇徹
背連胸痛無常處繞臍攪痛狀如蟲咬又療十種水
病八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五淋九種心痛積
年食不消化或婦人諸疾斷緒不生帶下淋瀝或痰
瘥連年不差又療一切諸風身體頑痺不知痛癢或
半身不遂或疼痛或眉髮墮落又療七十二種風三

十六種遁尸症或癰疽或婦人五邪失心夢與鬼神
交通四肢沉重不能飲食昏昏默默口欲取死終日
憂愁心中不樂或恐懼悲啼飲食無味月水不調直
似懷孕連年累月羸瘦困敝遂至於死或歌或哭為
鬼所亂莫之知也但服此藥者莫不除愈臣之方驗
便合藥與婦人服之十日下出癥癖蟲長二尺五寸
三十枚下膿二升黑血一升青黃汁五升所苦悉除
當日有子臣兄墮馬被傷腹內有積血天陰即發羸

瘦異常命在旦夕與藥服下如鷄肝黑血如手者二
百餘片白膿二升赤黃水一升其病即除臣之方驗
敢不獻上忌生冷酥滑猪鷄魚犬牛馬鵝肉五辛油
麴豆糯米陳臭等物一方無肉桂用生薑湯下

木香丸

出聖濟
總錄

治遠年癥塊積聚

木香

硃砂

研當歸

切炒各
一兩

礞石

研三
分

大黃

煨陳
剉

麴

不艸
者炒麥蘖

炒墨

研白麴

各半
兩

大戟

炒乾漆

炒煙
出

豉

少膩粉

各一
分

巴豆仁

一錢
一分

不出
油研