

勉學堂經穴詳集卷三

手太陰肺經共十
一穴

中府

在周榮上二寸少外開三分去中行六寸鍼三分留五呼灸三壯五壯

主治肺急胸滿喘逆善噎食不下肺膽寒熱欬
嘔膿血肺風面腫汗出肩息背痛涕濁喉痺少
氣不得臥飛尸遁注癰瘤○此穴主寫胸中之

熱其治多與大杼缺盆風府同○身體煩熱鍼

中府上氣欬逆短氣氣滿食不下灸五十壯

千金

同意舍能治胸滿哽噎

百證賦

雲門

在巨骨穴下四寸微向內橫氣戶二寸璇璣旁六寸大此鍼三分灸五壯鍼太深令人逆

息乙灸五
十壯針

主治傷寒四支熱不已欬逆短氣上衝心胸脇
肋煩滿徹痛喉痺瘻氣臂不得舉○此穴主寫
四支之熱其治與肩髃委中腰俞大同○病瘻
上氣胸滿灸百壯千金

天府

距腋下三寸在臂上前廉直對尺澤相距七寸半鍼四分留三呼禁灸灸之令人氣逆

主治暴痺內逆肝邪相搏卒中惡風邪氣血溢

口鼻飛尸鬼注惡語悲泣善忘喘息不得安臥

瘻瘞寒熱目瘡瘻氣○身重嗜臥不自覺灸五

十壯鍼三分補之病瘻惡氣灸五十壯千金兼合

谷可追鼻中衄血

百證賦

俠白

在尺澤上五寸大些鍼
手厥陰前直寸口鍼三分留三呼灸三壯五壯
甄權云

主治心痛氣短乾嘔煩滿

尺澤

在肘中約紋上屈肘橫紋筋骨罅中動脈應
手厥陰前直寸口鍼三分留三呼灸三壯五壯

壯云
不宜灸

主治嘔吐上氣喉痺鼓領心煩身痛不得汗舌
乾欬唾膿血心痛氣短肺積息竇瘡瘍汗出中
風肩背痛灑淅寒熱風痺肘攀四支腫痛不得
舉脇痛腹脹小便數溺色變遺失無度面白善
嚦悲愁不樂及小兒慢驚風可灸一壯○邪病

四支重痛諸雜候尺澤主之
一名鬼堂嘔吐上氣灸三壯七壯

千金理筋急兼

曲池療肘臂攣痛

玉龍賦

吐血定喘須補此穴

靈光

賦治五般肘痛又須鍼清冷淵以收功

席弘賦

孔最

在腕上七寸尺澤下三寸半鍼三分留三呼灸五壯

主治熱病汗不出灸三壯卽汗出及欬逆肘臂痛屈伸難吐血失音頭疼咽痛

列缺

在腕後一寸五分行向外鍼二分留三呼灸三壯慎酒麵生冷等物

主治偏風口眼喎斜手肘痛無力半身不隨口噤不開癰瘍寒熱煩躁欬嗽喉痺嘔沫縱脣健

忘驚癇善笑妄言妄見面目四肢癱腫小便熱痛實則肩背暴腫汗出虛則肩背寒慄少氣不足以息四肢厥逆瘧癰尸厥若患偏風灸至百壯若患腕勞灸七七壯甚妙○男子陰中疼痛尿血精出灸五十壯千兼太淵治欬嗽風痰玉
賦頭部痛須尋之痰涎壅塞咽乾宜此江
賦擗氣刺兩乳求太淵未應須寫此穴偏正頭疼求此又須重寫太淵無不應席弘
賦堪治欬嗽寒痰通玄
頭項須尋列缺四總穴後谿并列缺治胸項有痛千善療偏頭患偏身風痺麻痺痰涎頻上壅口

噤不開牙若能明補寫應手疾如拿

馬丹陽

經渠

在腕後五分居寸脈上鍼三分留三呼禁灸灸則傷人神明

主治痃瘡寒熱胸背拘急膨脹喉痺逆上氣數欠傷寒熱病汗不出心痛嘔吐○兼大都治熱病汗不出

百證賦

太淵

在寸口前橫紋上與經渠甚近鍼二分留二呼灸三壯

主治胸痺氣逆欬嗽嘔噦飲水肺脹喘息不休噫氣欬血心痛咽乾煩躁狂言不得臥目痛生翳赤筋口僻缺盆痛肩背痛引臂髀溺色變遺失無度○治牙疼手腕無力疼痛可灸七壯

農神

經兼列缺治欬嗽風痰

玉龍賦

治氣刺兩乳求太

淵未應之時鍼列缺偏正頭疼尋列缺重寫太
淵無不應五般肘痛尋尺澤太淵鍼後却收功

席弘賦

魚際

在太淵上一寸少大指本節後內側陷中本者根也乃掌內肉中骨節非手指外節鍼二

分留三壯呼

灸三壯

主治酒病身熱惡風寒虛熱舌上黃頭痛欬嗽
傷寒汗不出渾走胸背痛不得息目眩煩心少
氣寒慄喉咽乾燥嘔血唾血心痺悲恐腹痛食
不下乳癰肢滿肘攀溺出及瘡方欲寒鍼手足

太陰陽明出血○兼承山崑崙治轉筋目眩席玄

賦

兼液門能治喉痛百證賦

兼經渠通里可治汗

不出者便得淋漓更兼三間三里便得汗至遍

身一傳

齒痛不能飲食左患灸左右患灸右男三

女四

少商

太指外側去爪甲角如葦葉鍼一分留三呼

五吸宜用三稜鍼刺微出血洩諸臟之熱不

宜灸甲乙經云灸一壯忌生冷

壯云三壯忌生冷

主治項腫喉痺煩心嘔噦心下滿汗出欬逆痰

瘡振寒腹脹腸滿雀目不明脣乾唾沫引飲食

不下寒慄鼓領手攀指痛小兒乳蛾○唐刺史

成君綽忽項腫如升喉閉水粒不下甄權以三
稜鍼刺之微出血立愈○此爲十井穴凡初中

風卒暴昏沉痰涎壅盛不省人事牙關緊閉藥
水不下急以三稜鍼刺此穴及少衝中衝關衝
少澤商陽使血氣流行乃起死回生急救之妙

穴

乾坤
生意

男子痘癬取少商

太乙歌
天星

兼曲澤治血虛

口乾

百證賦

專治指痛攀急

秘訣

十二經脈流注腧穴

十二經者手三陽手三陰足三

之交出入也非皮肉筋骨也又曰神氣者正氣也神氣之所遊行出入者流注也井榮腑經合者本輸也體

○十二經一脉也略爲十二分而已也

刺

手太陰肺經流注

手太陰之脈起於中焦冲府下絡大腸環循胃口上膈屬肺從肺系

橫出腋

下穴

麻下

循膚內

通名下

膺

循胃口

上膈

屬肺

從肺系

主之前

下肘中

膺肚

鰓口

循臂內

上臂

循筋

行少陰心

魚際

二臂骨有

上骨下

廉入寸口

太經

濶穴

上魚

循魚際

出大指

之端

杪商

其支者

列缺

從腕後直

出次指

內廉

出其端

駭

厭

手是動

則病

肺脹

膨脹而喘

咳缺盆

中痛甚

則交兩手

而瞀

此謂

臂厥

是主肺所生

病者咳嗽

上氣喘喝煩

心胸

滿腫臂內

前廉痛厥

掌中熱氣

盛有餘則肩背

痛風寒

汗出中風小便

數而欠氣虛則肩背

痛少氣不足以息

盛者寸口大三倍

於人迎虛

者則寸口反小

於人迎也

時從中府

起循臂下

行至少商

穴止

手太陰肺經左右凡二十二穴

少商二穴

在手大指端內側去爪甲角加韭葉手太陰脈之所出爲井鍼入一分留三呼

瀉五吸禁不可灸燭○出血以瀉諸藏之熱髓
○以三陵鍼刺之微出泄諸藏熱湊○咽中

鍼之立愈墳
腫塞水粒不下

魚際二穴

在手大指本節後內側散脈中手太陰脉之所流爲榮鍼入二分留三呼禁不下

門人可灸

太淵二穴

一名太泉在手掌後橫文頭陷中一寸魚後一寸陷者中手太陰脉之所注

人銅神

經渠二穴

在寸口脉中手太陰脉之所行爲經鍼入二分留三呼禁不可灸灸之則傷人

人銅神

列缺二穴

在去腕側上一寸五分以手交叉中指末兩節兩骨罅中手太陰絡則走陽明

鍼入二分留三呼瀉

五吸可灸七壯墳

孔最二穴

在側腕上七寸宛宛中手太陰之部鍼入三分可灸五壯

尺澤二穴

在肘約文中關○肘中之動脈也又云

文中筋骨罅陷中又云肘中約上兩筋動脈中

手太陰脉之所入爲合鍼入三分可灸五

蟄○壯鍼○一云

俠白二穴

在天府下在肘上五寸動脈中鍼入三分可灸五壯

天府二穴

在腋下三寸臑臂內廉動脈中舉手以鼻取之鍼入三分留三呼禁不可灸

雲門二穴

在巨骨下挾氣戶傍二寸陷中動脈應手舉臂取之○在人迎下第二骨間

相去二寸四分蟄○可灸五壯鍼入三

中府二穴

肺之募也一名膺中腧在雲門下一寸陷中乳上三肋間動脈應手仰而取之

手足太陰之會也鍼入三

分留人

三呼可灸五壯

人

手陽明大腸經

共二十二穴

商陽

在手食指內側去爪角如韭葉鍼一分留一呼灸三壯

主治胸中氣滿喘欬熱病汗不出耳鳴耳聾寒熱瘡瘍口乾頤腫齒痛目盲惡寒肩背肢臂腫痛相引缺盆中痛灸三壯左取右右取左如食頃立已○兼太谿治寒瘍有驗百證賦○此爲十井穴凡初中風跌倒卒暴昏沉瘻盛不省人事牙關緊閉藥水不下急以三稜鍼刺此穴及少商中衝少衝使血氣流通乃急救回生之妙穴

乾坤生意

二間

在食指本節前第3節後紋頭陷中鍼三分留六呼灸三壯

主治領腫喉痺肩背膿痛勦効齒痛目黃口乾

口眼歪斜飲食不通振寒傷寒水結○治牙疼

妙賦玉龍兼陽谿治牙疼腰痛咽痺

席弘

兼陽郄

能疏通寒慄惡寒

百證

治目昏不見

通玄賦

兼三

里治牙疼頭痛喉痺

天星秘訣

三間

在食指本節後陷中去二寸鍼三分留三呼灸二壯間

主治勦効熱病喉痺咽中如梗下齒齶痛嗜臥

胸腹滿腸鳴洞泄寒熱瘡脣焦口乾氣喘目眞

痛善驚寒熱結水多嘔○兼腎俞善除背痛風

勞賦

席弘

兼攢竹治目中之漠漠

百賦

證

治身熱氣

喘口乾目急

經提

合谷

在手大指次

指岐骨間陷中

動

脈應手鍼三分留六呼灸三壯

主治傷寒大渴脉浮在表發熱惡寒頭痛脊強風疹寒熱痃瘞熱病汗不出偏正頭痛面腫目翳脣吻不收瘡不能言口噤不開腰脊引痛痿躄小兒乳蛾○一云能下死胎婦人妊娠補合谷卽墮胎○產後脉絕不還鍼合谷入三分急補之千金治鼻衄目痛不明牙疼喉痺疥瘡可灸三壯至七壯神農經傷寒無汗寫合谷補復溜若

汗多不止便補合谷寫復溜神效

漏江賦

兼太衝

治手連肩脊痛難忍兼曲池治兩手不如意睛明治眼若未效合谷光明不可缺冷嗽先宜補

合谷又須鍼寫三陰交

席弘賦

兼天府治鼻衄

百證譜

賦兼三陰交治脾病血氣兼內庭治寒瘻面腫

及腸鳴

天星秘訣

面白口合谷收

四總穴

曲池兼合谷可

徹頭疼

千金秘訣

療頭疼并面腫瘡病熱還寒體熱身

汗出目暗視茫然齒齦鼻衄血口噤不聞言鍼

入五分深能令病自安

馬丹陽

陽谿

在手腕橫紋上側兩筋間陷中直合谷鍼三分留七呼灸三壯

主治狂言喜笑見鬼熱病煩心掌中熱汗不出目赤爛翳厥逆頭痛胸滿不得息寒熱痰瘡嘔

沫喉痺耳鳴齒痛驚掣肘臂不舉癰疥○兼二

間治牙疼腰痛喉痺

席弘賦

兼解谿治驚悸怔忡

兼肩髃能消癓風之熱極

百證賦

偏歷

腕後三寸鍼三分留七呼灸三壯

主治痃瘡寒熱癲疾多言目視睭睭耳鳴喉痺口渴咽乾鼻衄齒痛汗不出○鍼偏歷利小便

治大人水蠱

標幽賦

溫溜

腕後五寸鍼三呼灸三壯