

重脩政和經史證類備用本草卷二十三配酒新

成都唐慎微續證類

中衛奏肅防禦使寄當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉內醫官編類彙纂經史醫學臣曹孝舉

敕校勘

果部三品總五十三種

九種神農本草經字

一十五種名醫別錄字

二種唐本先附主云唐附

一十四種今附皆醫家嘗用有効注云今附

一十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

吐豆蔻豆蔻花山薑藉實石蓮子附橘柚自核筋膜續注

大棗生棗及葉附

仲恩棗今附苦棗續注

葡萄

栗

蓬蘽切執

覆盆子每子續注

芟音實也

橙子附櫻桃

鷄頭實

品下梅實葉根核仁續注

木瓜續注

柿蒂續注

芋葉續注

烏芋莢續注

枇杷葉子續注

荔枝子附

乳柑子附

石蜜乳糖也唐附

耳蔗核意

沙糖附

梔音柿附

品下桃核仁花梟毛蟲皮葉膠實附

杏核仁花實附

安石榴附根殼

梨附鹿梨

林檎附

李核仁附根實

楊梅附

胡桃附

猕猴桃附

海松子附

柰

菴羅果附

橄欖仁音附核中附

榛子附

一十三種陳藏器餘

靈床上果子 無漏子

都免子

文林郎子 木威子

摩厨子


懸鈎 鈎栗

石都念子

君遷子 韶子 棕子

諸果有毒

宜州豆蔻



山薑乾



上品豆蔻味辛溫無毒主溫中心酸痛嘔吐去口息氣生南海
陶隱居云味辛烈者為好甚香可常含之其五和橡素感切
中物皆宜久聽薑溫中下氣益智熱拘音矩橡音訟溫其蕉

亮實凡言並小冷爾唐本注云豆蔻苗似山薑花黃白苗根

更子赤似杜若枸櫞性冷陶云溫誤爾今注此草豆蔻苗下

氣止霍亂四房生於莖下白色花麻即黃根似杜若春花在穗

爆如美蓉無鱗甲中如石榴子莖葉子皆味辛而香十月收今

龍眼而種之藥性論云草豆蔻可單用能主一切冷氣陳藏

花申亦薑味辛溫去惡氣溫中中惡霍亂心腹冷痛功用如

器云山薑食之根及苗並如薑而大作樟木臭又有獐子薑黃

薑南人辛辣破血氣殊強此薑又云枸櫞生嶺南大葉耳橘屬

也子大如盞味辛酸性溫皮去氣除酒願痰水無別功日華

子云豆蔻花熱無毒下氣上嘔吐黃霍亂消食和中補胃氣

消酒毒又云山薑花暖云氣毒上嘔吐黃霍亂消食和中補胃氣

圖經曰豆蔻即草豆蔻也生南海今嶺療瘡治矣苗似蘆藥

初如美蓉穗頭深紅色為允貴宴散老并穗人鹽同淹治疊

色者南人多採以當久為允貴宴散老并穗人鹽同淹治疊

上作朶不散落淮以木蜜今同蔓欲其色紅耳其作實者浩

龍明子而條淚無鮮其中子若石櫛辨候熟採之暴乾根苗

與案令涿氣其山薑花莖葉皆薑也但根不堪哀亦其退按

蜀復而煖小耳花生葉間作穗如麥粒照紅色南人臭為未

大閉者謂之含胎花以益水淹藏入成法恐曼老者煎湯服

香辛可愛用其繪醋敢相宜也天以成法恐曼老者煎湯服

之極能除冷氣似仕痛

明目可以食岑似仕痛

明

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

雷公云緩妙使須去幣并向裏白輩明目似藥用此臭錢上
之杵用

千金方

治心腹脹滿短氣以草五藏七傷
去皮為末以木瓜生薑喻床可也

海藥云

豆蔻生交趾其根似苦名下禹錫臣等謹按苦辛且
香納草樹也葉如花間而不生氣故之末細破陰乾

之味近苦
而有其

衍義曰

豆蔻草豆蔻也氣味苦辛微香筒是對肉豆蔻而名
之若作果則味不和不如則人之意編入菓即有何
意義性溫而調飲冷氣方甚速花熟言置京師然味
不甚美微苦必為能清酒其故為果花蘊則色淡紫

藕實



身耐老不飢延年一治水芝丹一名蓮生汝南地澤八月採

方是用藕療血多効也唐本注云別錄六藕主熱渴烏紗宅趾

實蓮其根藕其中的話中黃是拘尔的雅釋曰美蕰其總名也別名芙蓉江東人呼菡萏蓮實也蕰中心也郭

疏曰蓮青皮裹白子為的的中
有青為意味甚苦故里語

能破血故也又蒸食甚苦五藏實下焦其蜜同食命人腹藏

食之至妙矣又云蓮子性寒主五藏不足傷中氣絕利益十

經年尚生又或於出巖之中止息不逢陰雨經久不壞又野諸

鳥猿猴不食藏之石室肉有得三百餘年者逢此食末不者
矣其房荷不葉皆破之血陳藏器云藕實連也本功外食之宜蒸
生則脹人腹中意令吐食當去之經秋正黑者名蓮入水
必沉惟煎鹽鹵能浮之石蓮山海間經百年不壞取得食之
黑不老藕今髮本功外消食止洩除煩解酒毒壓食之令後
熱渴又云荷鼻味苦平無毒主安胎去惡血留好血血痢黃
服之即荷葉帶也又葉及房主血脹腹痛產後胎衣不下酒
煮服之又主食野菌毒水煮服之鄭玄云美藥之莖曰荷的
中意食之令人霍亂陳士良云蓮子愈日生取為末以米飲調
下三盞療血渴疾產後渴疾服之立愈日華子云藕溫主霍
亂開未消食除煩止悶口乾渴疾折止暴痛令人喜破產後
生研服亦不妨擣置金瘡并傷折止暴痛令人喜破產後
冷解熱毒消痰血產後血悶合地黃助生研汁熱酒并小便服
並得又云蓮子溫并石蓮益氣止渴助生研汁熱酒并小便服
精安鎮心多食令人喜又名蓮的蓮心忌地黃治腰又云蓮花暖
無毒鎮心輕身益色駐顏入香甚妙忌地黃治腰又云蓮花暖
渴落胞殺毒并產後口乾心肺
燥煩悶入香藥灸用之
圖經曰藕實莖生汝南池澤今處上有之生水中其葉名荷
其葉莖加遐二音或作護其本蜜土筆切莖下白藕一若
泥中者其華未發為莖莖已發為美蓉其實蓮心謂房也其
根藕幽州人謂之光旁至深益大如人臂其中是也凡此數
謂青皮白子也中有青長二分為薏中心若者是也

物今人皆以中藥竊生食其差主霍亂後虛渴煩悶不能食
及解酒食毒花鎮心益顏色入香尤佳荷葉止渴設毒今
婦人藥多有荷葉者秋來皮黑而沉水者謂之石蓮陸機
好血實主益氣其的至秋來皮黑而沉水者謂之石蓮陸機
云可磨為散如米飯輕身益氣令赤黃色研末冷熟水止痢
治腰痛又治噦逆以實仁六枚炒赤黃色研末冷熟水止痢
和服便止惟苦意不可食能令霍亂大抵功用主血多効乃
因宋太宮作血蝟庖人削藕皮誤落血中遂散不凝自此醫
家方用也

聖惠方 治時氣煩渴用生藕汁一分為二服中盞

又方 治食蟹中毒以生藕汁並佳

又方 治撲打墜損惡血攻心悶亂疾痛以火乾荷葉五斤燒
冷煙盡細研食前以童子熟小便一盞小調三錢每日

服三

又方 益耳目補中聰明強志蓮實半兩去皮心細研先
煮令熟次以粳米三合作粥候熟入蓮實攪勻食之

千金方 治墜馬積血心腹唾血無數

肘後方 令易產蓮華一葉
書人字吞之立產

經驗後方乾主吐血末米咯血以荷葉焙

梅師方治產後餘血不盡奔上衝心煩

孫真人食蓮子不去心

食醫心鏡藕食味甘平無毒主補中養神益氣力除百病久

止熱渴破留血生飢

救急方治產後血不盡疼悶心痛荷葉

集驗方治漆瘡取蓮葉乾者一斤差水

詩疏以五月中生蓮脆至秋來皮黑的成可食可摩

唐書姜撫言服常春藤使身養氣令人強健又可為粥

賜中朝老臣又言終南山有早藕餌之延年狀類葛粉帝作

久不用撫易名以神之家

太清諸草木方七月七日採蓮花七分八月八日採根寸令

老人不

華山記華山頂有池生干

衍義曰藕實就蓬中乾者為石蓮子取其肉於砂盆中乾擦

其根惟門蓮為佳今禁中又生碧蓮在

橘



袖



橘袖味辛溫無毒主胃中瘕熱逆氣利水穀下氣止嘔效除
膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能消穀氣衝胃中吐逆

霍亂止洩去寸白久服去臭下氣通神輕身長年一名橘皮

生南山川谷生江南十月採陶隱居云此是說其皮功不如其

皮小冷療氣乃言勝橘此人亦用之並以陳者為良其肉味

甘酸食之多痰恐非益也今此斑用皮既是以陳者為良其肉味

相從厚味子皮乃可服而不復入藥用此隱亦下氣唐本注云

名胡其厚今俗人或謂橙為橘非也接呂氏春秋云果之美者

有雲羸之柚郭璞云柚似橙而大於橘孔安國云小曰橘大

曰柚皆為甘也今注治胃木部今移臣禹錫等謹按藥性論云

橘皮臣味苦辛能治胃木部今移臣禹錫等謹按藥性論云

效嗽陳藏器云橘柚類有朱棋乳實冷黃柑者聚痰沙料者潤肺有

堪入藥子非宜云橘其類有朱棋乳實冷黃柑者聚痰沙料者潤肺有

朱橘乳橘增橘山橘黃痰子此輩皮皆去氣謂中實細堪食

治如孕人喫食少并口淡去胃中惡氣
消食去腸胃氣解酒毒治飲酒人口氣

圖經曰之柚橘生南山二火川谷及江南倉今江浙荆襄湖嶺皆有

者為柚又云柚而咸實至冬而黃熟乃可噉舊說小者為橘大

柚郭璞注爾雅柚條皆如此說又閩中嶺外江南皆有柚北

橘黃白而色大襄唐間柚色青黃而實本皆味酢皮厚不堪

入藥今醫方乃用黃橘青橘兩物不言柚豈青橘是柚一名類

乎然黃橘味辛青橘味苦本經二物不通云柚味辛又云一橘類

皮又云十月採不都是今黃橘也而今之青橘似黃橘而外與

舊說又云小苦辛不類則別黃橘是一種耳收之並去肉暴乾黃橘

以陳久者入藥食前酒吞今方書用之最多亦有單服者取陳皮

搗末密和丸食前酒吞今方書用之最多亦有單服者取陳皮

杏子仁合氣下治腸向虛結及腳氣衝心之下結硬者悉主之而

青橘主氣滯下治腸向虛結及腳氣衝心之下結硬者悉主之而

痰滯又治乳柑及勝子性皆冷並其類也多食亦不宜人多食人

取其核作塗面藥餘亦稀用枚不悉載又有一種拘音矩亦

音鈞核音洽如小瓜狀皮若橙而光澤可愛肉甚厚切如羅

古雖味短而香氣大勝柑用陶隱居云性溫宜中人則數日香不歇

皆有彼至人但謂之香櫟

子或將至人但謂之香櫟

雷公曰：凡使勿用重細鱗子鯉魚皮二件，用一宿至明，凡出用其須者，最妙。年深。

肘後方：治卒失聲，上咽不出，橘皮五兩。

又方：治食魚中毒，濃。

經驗後方：治膈下冷氣及酒食飽滿，常服青橘皮一宿，漉出去。

穰：又用鹽三分，一處拌和，勻候良久，銚子內炒微焦，為末，每服一錢，半茶末，半錢水，一盞煎至七分，放溫常服，不用入茶。

前沸湯點亦妙。

又方：治婦人產後氣逆，以青橘皮。

食醫心鏡云：半兩，微熬，作末，如茶法煎，食橘皮。

又方：治卒食噎，以一盞煎，取半盞，熱服，穰焙。

又方：治嗽，以水一大盞，煎，取半盞，熱服，穰焙。

孫尚藥方：五合，通熱，頻服，更加枳殼一兩，去新，炒同煎之。

効

本草二十三

七

集驗方治腰痛不可忍橘子人和炒研為末每服

列子吳楚有酸木名櫟碧國而冬生實

尚書注者小曰橘大曰錫貢也揚州

衍義曰橘柚自是兩種故曰一字名橘皮是元無柚字也豈有

人不深求其意謂柚字所惑忘生分別亦以過矣且青橘與

黃橘治療尚別柚為別種也郭璞云柚似橙而大於橘此

為橘皮誠是柚者窮之患矣去古既遠後之賢者亦可以意逆

之耳橘惟用皮與核皮天下甚有人患氣嗽將期或教以橘皮

生薑焙乾神效昔分末九悟子亦大食後夜卧米飲服三五

中一陳也賢症腰痛膀胱氣痛

微炒核去殼為末酒調服愈

大棗



大棗味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二經平胃氣
通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥補中
益氣強力除煩悶療心下懸腸癖久服輕身長年不足飢神
仙一名乾枣一名美枣一名良枣八月採暴乾

三歲陳核中仁燔

音煩

之味苦主腹痛邪氣

生棗味甘辛多食令人多寒熱羸瘦者不可食

葉覆麻黃能令出汗生河東平澤

殺鳥

頭毒

陶隱居

云舊云

青

青州出者形大核細多膏甚甜鬱州玄市亦得之而鬱州者
亦好小不及尔江東臨沂金城棗形大而虛少脂好者亦可
用南東大惡殆不堪噉道方藥以東為佳餌其皮利肉補
虛所以合湯皆擘之也唐本注云別錄云東葉散服使人瘦
久即嘔吐指熱痲瘡良臣禹錫等謹按孟詵云乾東溫主補
虛液強志三年陳者核中仁生惡氣卒症忤又療耳聾鼻塞
不聞音聲香臭者取大東十五枚去皮核草麻子三百顆去
皮二味和搗綿裹塞耳又不可並塞之又方巴豆十粒去殼生用松脂
先治耳後塞耳又云洗心腹邪氣和百藥毒通九竅補不足
同搗綿裹塞耳又云洗心腹邪氣和百藥毒通九竅補不足
氣生者食之過多令人腹脹入藥煮小見患秋痢與蟲食第一
青州次蒲州者過多諸人腹脹入藥煮小見患秋痢與蟲食第一
日華子云乾東潤心肺有止嗽補人五藏治虛易損除腸胃癖氣
和光粉燒治疾痼牙齒有病人生忌啖之凡東亦不宜合生
葱食又云東葉溫無毒治小兒熱煎
湯浴和葛粉裹痲子佳及治熱瘡也
圖經曰晉絳州者特佳江南出者堅燥少脂謹按東之類最
多郭璞注爾雅東壺東云今謂之鹿膚東揜子号切白東云
猶瓠也邊晉東云子細晉今謂之鹿膚東揜子号切白東云
即今黑子白子熱械酸東云木小實酢者遵羊東云實小而
圓紫黑子今俗呼之為羊矢東流大東云今河東猗氏縣出
者大東子如雞卵蹶泄云苦東云子味苦也而酸東自見別條其餘
者還味稔而審切東云苦東云子味短味也而酸東自見別條其餘