

欽定四庫全書

子部

傳信適用方卷上



南京中醫藥大學圖書館版權所

欽定四庫全書

子部五

傳信適用方

醫家類

提要

臣等謹案傳信適用方二卷舊本不著換人名氏宋史藝文志載此書亦不云誰作而別有劉禹錫傳信方二卷考此書每方之下皆註傳自某人中有引及和劑局方者必非禹錫書也馬端臨文獻通考有傳道適用方二

卷陳振孫云稱拙菴吳彥夔淳熙庚子撰與
此卷帙正同知此即彥夔之書通考屢經傳
寫訛信為道也此本由宋槧影寫前後無序
跋所錄皆經驗之方最可依據中有八味圓
問難一條尤深得制方之旨其餘各方雖經
後人選用而采擇未盡者尚多末附夏子益
治奇疾方三十八道其書罕見單行之本明
李時珍本草綱目所載疑或從此鈔出也乾

隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

--	--	--	--	--	--	--	--

傳信通用

一

一

一

一

一

虛陰陽偏廢卒暴中風
大音古強手足驕曳口
言蹇澁舉止錯亂四

開涎盛作聲或角弓反

張目睛直視口禁悶絕牙關緊急并治風搏於陽經目眩頭痛耳作蟬鳴皮膚瞤搐頻欠喜睡項強拘急不能回顧及腎臟風虛脚膝疼痛步履艱難偏風流注一邊屈伸不得此藥無問久新並能治之

黑附子生去皮臍川烏頭如白附子

五靈脂各壹兩白殭蠶炒白蒺藜炒壹兩

已上陸味別為末

白礬枯壹兩朱砂別研半兩沒藥半兩麝香壹錢研

乳香

半兩研

金蝎

半兩碎亦可

右將諸藥和得所以井花水磨細墨半兩滴水
和圓如彈子大窰乾金箔為衣每服一粒用生薑壹兩去
皮細擦取自然汁將藥圓於薑汁內磨化盡為度用
無灰酒壹盞溫服量病人酒性多少更喫溫酒壹貳
升投之以助藥力次用衣被蓋覆便卧汗出為効疾
勢輕者每服半圓不拘時候如有風疾常服補益五
臟固密真元通流關節祛逐風邪壯筋續骨大有神

効

治癰疾

凌霄花

右壹味為細末每服叁錢溫酒調下空心服每服藥
時解開頭髮用木梳不住手梳以冷水壹大碗在側
含水口中水溫即換以碗水盡即住梳如此服四十
九日永絕根本不論受病淺深皆愈仍百無所忌興
國司法姜濤嘗服得効

溫腦散治頭風 隆興李醫傳

川芎

貳兩

天麻

川烏

炮去皮尖碎剉炒黃各壹兩

右為細末每服貳錢茶調下薄荷茶尤佳

乳香宣經圓治男子婦人體虛氣弱寒濕相搏半身不遂手足麻痺行步少力骨節煩疼足脛浮腫皮膚不仁脚膝常冷狀若風吹或時作熱漸成脚氣脚膝生瘡痛痒不仁又治肝腎不足經絡留滯筋脈緩弱舉動皆難四肢攣急不可屈伸臂痛游走或左或右風毒攻症乍

差乍發肩背相引腰膝大痛風痺躡曳血脈不周閃肭打撲內傷筋骨痛不可忍男子疝氣膀胱上下奔衝婦人月水不調多作腹痛常服活血脈止疼痛補虛損壯筋骨 樊防禦祕方

天台烏藥 歲靈仙 酒浸 京草薺

茴香 炒 陳皮 黑豈 煮 川練子肉 各壹兩半

草烏 柒錢 剉炒 五靈脂 半兩 乳香 半兩 別研

黑牽牛 取粉 捌錢

右為細末却入乳香拌勻醋糊為圓如梧桐子大每服三十圓溫酒下空心食前

太一丹治諸風及癱瘓偏風手足頑麻肢節緩弱骨肉疼痛并治頭風偏正頭痛項頸拘急頭旋目運嘔吐痰水或耳鳴聾風痰上盛及療傷風傷寒頭疼不可忍者並宜服之常服消風化痰清頭目利胃膈

川芎

川烏

去皮尖

草烏

去皮尖

白芷

白附子

黑附子

去皮臍

細辛

去葉洗

半夏洗天南星洗天麻

右等分並生用細末如藥貳拾兩即入麴貳拾兩白
者同拌勻滴水和圓如彈子大日中照乾每服壹粒
茶酒任嚼下荊芥薄荷茶亦得如傷風傷寒頭目昏
疼用生葱白壹莖同嚼熟茶清送下不計時候此藥
予家常合用之甚効

治麻痺妙方

用四味理中湯加防風天麻等分同煎甚佳或去白

朮加附子尤妙

治頭目旋暈吐逆蓋胃冷生痰致有此疾累用有效止

逆湯

川乾薑

貳兩炮

甘草

壹兩炙赤色

右二味㕮咀為麤末每服四伍錢用水貳盞煎至捌分食前熱服

赤茯苓散

治陰陽俱虛經絡凝澁氣血不和身體疼痛背膊勞倦

手足無力並宜服之

赤茯苓

去黑皮
參分

當歸

去苗洗切
焙乾參分

木香

半兩

桂心

去麁皮不
見火參分

白朮

壹兩

枳殼

麤炒去
穰半兩

赤芍藥

壹兩

柴胡

去苗洗
半兩

黃耆

半兩
炙

鱉甲

醋炙去
裙參分

五味子

揀淨
半兩

桔梗

剉炒
半兩

芍藥

半兩
兩 橘紅半兩

甘草

半兩
炒

右拾伍味同為麁散每服肆錢水壹盞半生薑伍片

煎至捌分去滓通口服無時

治中風涎盛不省人事人參訶子散

李武仲傳云得之張魏公家

人參

訶子

青白者炮去核

甘草

右件各等分為細末每服貳錢白沸湯點服如卒中風痰壅不省人事急投此藥神効無比即便省也

治中濕癱瘓無異中風聖功散

右用五積散壹兩却入細研真麝香貳錢同煎服更

多愈妙

李武仲傳云得之李與幾

治風熱上攻頭目昏眩及療偏正頭疼一品圓

大香附子

去皮毛用水煮一時久細切焙乾

右為細末煉蜜圓如彈子大每服壹圓水壹盞煎至捌分通口服婦人用醋湯煎

治丈夫婦人中風氣痺其疾作之初切不可治風暝眩之藥與服若大段有涎即略與不損氣者下涎藥才定如手足緩弱不遂即便與此藥服

南木香

好者壹大分洗對焙乾為細末

右先取好瓜蒌壹箇取子及穰去皮將子與穰各研