

R
73.6072
141
31

前 言

本书内容主要从有关日文期刊及书籍中收集。因篇幅关系，仅能择其常见常用的收入，限于专业水平，加以时间仓促，难免差错，务请参阅本词汇的同志们提出宝贵意见，仅先志谢。

3443/142

科技编译服务组

34448/05

1981年5月

ア あ

アイ・アイ・エル	I ² L (integrated injection logic) 集成注入逻辑
アイアトロン	Iatron 直视式存储管
アイアン・サーキット	iron circuit 磁路, 铁磁路
アイアン・マン	iron man 通用摄影机
アイオ・ステートメント	I/O statement 输入输出语句
アイオドプシン	iodopsin 视青紫质
アイオノフォノ	ionophone 离子扬声器
アイガラス	eye glass 监视窗
アイ・ゲージ	eye gauge 放大镜
アイコ	ico (iconoscope) 光电析象管, 光电摄像管
アイコノグラフィ	iconography 插图, 图解
アイコノゲン	eikonogen 影汤
アイコノスコープ	iconoscope 光电析象管, 光电摄像管
アイコントロン	iconotron 移象光电摄像
アイコノログ	iconolog 光电读象仪
アイコン	icon 象, 图象, 插图
アイザー・オア	either-or 1) “非”; 2) 按位加; 3) 二中择一
アイ・シェード	eye-shade 遮光眼镜
アイ・スクエア・エル	I ² L (integrated injection logic) 集成注入逻辑
アイソエレクトロニック・トラップ	isoelectronic trap 异电子陷阱
アイソグラフ	isograph 球根仪
アイソクロナス・サーキット	isochronous circuit 等时电路
アイソゴニズム	isogonism 异角

アイソサーマル	isothermal 等温的
アイソタクチック	isotactic 全同立構
アイソ・チップ	iso tip 電池电烙铁, 直流式电烙铁
アイソトニック	isotonic 1) 等渗压的; 2) 发相同声音的
アイソトロピック	isotropic 各向同性的
アイソトロピック・レベル	isotropic level 各向同性电平
アイソパラメトリック	isoparametric 等参量的
アイソパルス	isopulse 恒定脉冲
アイソパルス・システム	isopulse system 恒定脉冲制
アイソフェーズ	isophase 等相(线)
アイソプレーナ	isoplanar 等平面(的)
アイソプレーナ・デバイス	isoplanar device 等平面元件
アイソプレーナ・トランジスタ	isoplanar transistor 等平面晶体管
アイソプレーナ・バイポーラ・メモリ	isoplanar bipolar memory 等平面双
アイソマ	isomer 同分异构体 [极存储回
アイソマグネティック	isomagnetic 等磁的
アイソメリズム	isomerism 同分异构(现象), 同质异能性
アイソモर्फック	isomorphic 同晶型的
アイソモर्फィスム	isomorphism 同构
アイソリシ	isolith 隔离式单片集成电路
アイソレーション	isolation 1) 绝缘; 2) 隔离, 隔绝; 3) 离析, 分离; 4) 介质; 5) 孤立, 单独
アイソレーション・グループ	isolation group 隔离群
アイソレーション・リージョン	isolation region 隔离域
アイソレータ	isolator 1) 绝缘体; 2) 隔离回, 分离回; 3) 单
アイソレーティング	isolating 隔离, 断开 [向波导管
アイソレーティング・アンプ	isolating amplifier 隔离放大器
アイデアライズ	idealize 理想化

アイディアル	ideal 1)理想; 2)理想故; 3)概念的; 4)剩餘电阻合套
アイ・ティーン・ティーン	ITT (information through and timing analysis) 流程图分析法
アイテム	item 项目
アイテム・カウンタ	item counter 操作次故计数
アイテム・アドバンス	item advance 项目前进
アイテム・コード	item code 项代码
アイテム・サイズ	item size 1)项的简繁程度; 2)项目中符号数
アイテム・トップ	item top 项目顶端
アイテム・マーク	item mark 项目记号
アイデンティファイ	identify 鉴定, 辨认, 辨别
アイデンティファイア	identifier 标识符
アイデンティファイイング	identifying 识别 (4)核对; 5)恒等
アイデンティフィケーション	identification 1)鉴定; 2)识别, 辨认; 3)证实;
アイデンティフィケーション・ディビジョン	identification division 标识部分
アイデンティフィケーション・フィールド	identification field 识别字段
アイデント・シグナル	ident signal (场) 识别信号
アイドグラフ	eidograph 箱鼓仪
アイドトロソ	idotron 光电管检验仪
アイドフォア → アイドフォル	
アイドフォル	Eidophor 艾德福(电视)投影法
アイドホア → アイドフォル	
アイドホル → アイドフォル	
アイドラ	idler 1)空转轮, 中界轮, 过桥轮; 2)无效的, 空载的
アイドラ・パルス	idler pulse 无效脉冲
アイドル・アワー	idle hour 有机时间, 空闲时间
アイドル・カレント	idle current 无效电流, 无功电流, 控制符
アイドル・キャラクター	idle character 空载字符, 无效标识符

アイドル・ブロック	idle block 备用程序块
アイドル・ライン	idle line 空载线路
アイドル・ルーチン	idle routine 空闲程序
アイドル・ループ	idle loop 1)空环; 2)空载回路
イトロン	itron 伊管(一种荧光显示器)
アイ・パターン	eye pattern 眼形图, 网眼图形(信息冗余)
アイファク	IFAC (international federation of automatic control) 国际自动控制联合会
アイフアイブ	IFIP (international federation of information processing) 国际信息处理联合会
アイモ	eyemo 便携式电视摄像机
アイ・ライト	eye light 眼照明(电视广播)
アイランド・エッジ	island edge 岛边缘
アイランド・ショート	island short 岛压点短路
アイランド・タッチ	island touch 岛压点接触 「3)膜片
アイリス	iris 1)〔锁〕光圈, 可变光圈; 2)虹膜, 虹彩
アイリス・アウト	iris out 圈出(影象由周围渐暗以至全部消失)
アイリス・イン	iris in 圈入(影象自中间一点渐现光亮以至显现全景)
アウト・シェル	outer shell 外壳
アウト・フェイス	outer face 外面(磁带或纸带的)
アウトジオン	audion 三极检波管(旧名)
アウトエージ	outage 1)断电; 2)断线率; 3)间歇, 中断
アウトワード	outward 向外的
アウト・オブ・サーキット・テスト	out-of-circuit test 断路测试
アウト・オブ・サービス	out of service 1)不能使用的; 2)业务中断
アウト・オブ・シンク	out of sync 不同步
アウト・オブ・フレーム	out of frame 帧失损
アウト・オブ・ライン	out-of-line 越行, 越线

アウト・ゴーイング・カレント	outgoing current	輸出電流
アウトスクライバ	outscriber	輸出記録機
アウト・ディフュージョン	out diffusion	例外拡散 [爆発(太陽的)]
アウト・バースト	out-burst	1) 脉冲, 尖頭信号; 2) 闪光, 3) 辐射
アウト・フォーカス	out focus	1) 焦点失调, 焦点不准 (故意不对准焦点) 「的拍法」; 2) 不聚焦
アウトプット	output	1) 輸出; 2) 輸出信号; 3) 輸出功率; 4) 效率
アウトプット・イネーブル	output enable	允許輸出
アウトプット・キュー	output queue	輸出队列
アウトプット・サービス	output service	輸出工作
アウトプット・シンビオット	output symbiont	輸出共存程序
アウトプット・ストリーム	output stream	輸出流
アウトプット・ディスエイブル	output disable	禁止輸出
アウトプット・ハイ・カレント	output high current	輸出大電流
アウトプット・バス	output bus	輸出总线
アウトプット・バッファ	output buffer	輸出缓冲回
アウトプット・ハンドラー	output handler	輸出处理程序
アウトプット・ファイル	output file	輸出文件
アウトプット・フォーマット	output format	輸出格式
アウトプット・プロセス	output process	輸出过程
アウトプット・ヘッダ	output header	輸出标题
アウトプット・ポート	output port	輸出口
アウトプット・ライター	output writer	輸出印字机, 輸出记录回
アウトプット・レベル	output level	輸出电平
アウトプット・レポート	output report	輸出报告
アウトプット・ワーク・キュー	output work queue	輸出排队
アウトライト	outright	彻底的, 全部的
アウトライン	outline	1) 外形, 轮廓; 2) 外(形)线, 周线, 轮廓线
アウトライン ^ず 図	outline map	略图

アウタ・リード・ボンディング	outer lead bonding	外部引线接合法
アウトレット	outlet	1) 引出线; 2) 电流插座; 3) 流出, 排出;
アウトレット・セレクタ	outlet selector	输出选择器 (4) 出口
アウトレット・トランス	outlet transformer	输出变压器
アウトレンジ	outrange	超越作用距离范围
アウト・ロータ	out rotor	外转子 (电动机)
アエリスコープ	aeriscope	超光电摄像管
アーカイバル・メモリ	archival memory	档案库存储器
アーカイブ	archive	大容量外存储器, 档案库存储器
アカウンティング	accounting	1) 会计; 2) 计算
アカウンティング・システム	accounting system	1) 金额换算系统; 2)
アカウンティング・マシン	accounting machine	会计机 (会计制表系统)
アカウンティング・ロギング	accounting logging	记帐
アキシアル → アキシャル		
アキシコン	axicon	旋转三棱镜
アキシヤル	axial	轴向的
アキシヤル・スラスト	axial thruster	轴向推进器 (电视卫星)
アキシヤル・タイプ	axial type	轴向式
アーキテクチャ	architecture	1) 结构; 2) 体系结构
アキュイティ	acuity	锐度, 分辨力
アキュトロン	accutron	电子手表
アキュミネーション	acumination	尖锐, 锋利
アキュムレーション	accumulation	1) 积累, 蓄积, 存储; 2) 累加
アキュムレータ	accumulator	1) 存储器; 2) 累加器; 3) 蓄电池;
アキュミュレーション・モード	accumulation mode	累加态 (4) 储能电路
アキュラシー	accuracy	1) 准确度, 准确性; 2) 精度
アーキング	arcing	1) 击穿, 构成电弧, 严重打火; 2) 发弧
アーキング・ホーン	arcing horn	角形避雷器

アーク	arc 1) 电弧, 弧光; 2) 弓形滑接回; 3) 弧 (数学)
アクアダグ	aquadag 1) 导电敷层; 2) 胶态石墨; 3) 微末润滑
アクアチント	aquatint 凹版腐蚀制版法 [刻]
アクイジション	acquisition 1) 探测; 2) 收集
アクイジション・ゲート	acquisition gate 1) 目标显示门; 2) 目标信号检测门
アクイジション・タイム	acquisition time 收集时间 [3] (电视) 跟踪门
アーク・エネルギー	arc-energy 电弧能
アークオトロン	arcotron 显光管
アーク・オーバー	arc-over 闪络, 飞弧, 电弧放电
アーク・コサイン	arc cosine 反余弦
アーク・サイン	arc sine 反正弦
アクサンゲラフ	grave accent 重音
アクサンテキス	acute accent 锐音
アクシアム	axiom 原理, 定理
アクシアル	→ アクシヤル
アクシデンタル	accidental 偶然的
アクシデント	accident 故障, 偶发事故
アクション	action 动作, 作用, 活动
アクション・クラス	action cluster 作用分类
アクション・コード	action code 操作码
アクション・コマンド	action command 作用指令
アクション指示	action directive 动作指令
アクション・スキャナ	action scanner 目标跟踪扫描装置
アクション・ルーチン	action routine 作用程序
アクステーション	→ アコースチコン
アクステック	→ アコースチック
アクスト・オプティック	acousto-optic 声-光的
アクストメータ	acoustometer 声强测音回, 测音计, 比声计

アクセストモティブ	acoustomotive 声波的
アクセストリス・タイル	acoustolith tile 吸声贴砖
アクセリアリー	auxiliary 1) 辅助设备; 2) 辅助的, 备用的; 3)
アクセサリ	accessory 附件, 辅助设备 [补充的]
アクセサリ・ターミナル	accessory terminal 辅助终端
アクセサリ・チャンネル	accessory channel 1) 附属电路; 2) 附属通道
アクセシビリティ	accessibility 可接近性, 可达性
アクセシブル	accessible 可达的, 易接近的
アクセス	access 1) (存储器的) 存取; 2) 解读; 3) 选址;
アクセス・アーム	access arm 存取臂, 定位臂 [4) 通路; 入口]
アクセス・アロー	access arrow 存取矢线
アクセス・カウンタ	access count 存取计数
アクセス可能性 ^{かのせつ}	accessibility 可达性, 可存取度
アクセス・ギャップ	access gap 存取差距
アクセス・コード	access code 选存取码, 存取码
アクセス・シーケンス	access sequence 存取顺序
アクセス・ビット	access bit 存取位, 存取位
アクセス・プログラム	access program 存取程序
アクセス・ボリューム	access volume 存取卷
アクセス・マクロ	access macro 存取宏指令
アクセス・メソッド	access method 存取法
アクセス・モード	access mode 存取方式, 逻辑记录存取法
アクセス・ライン	access line 存取线, 存取线
アクセス・ルーチン	access routine 存取程序, 访问程序
アクセス・レート	access rate 存取速率
アクセプタ	acceptor 1) 受主(半导体); 2) 接受器
アクセプタ・イオン	acceptor ion 受主离子
アクセプタブル	acceptable 可接受的, 容许的

アクセプタンス	acceptance	接收, 收录
アクセプタンス・テスト	acceptable test	验收试验
アクセプテッド・フラグ	accepted flag	接受标志
アクセラレータ	→ アクセレータ	
アクセレーション	acceleration	加速度
アクセレータ	accelerator	1) 加速器; 2) 加速电极
アクセレータ・グリッド	accelerator grid	加速栅极
アクセントチュエータ	accentuator	1) 频率校正电路; 2) 加重回
アクセント	accent	1) 抑声, 重音; 2) 音调, 声调
アーク・タンジェント	arc tangent	反正切
アクチノイド	actinoid	放射线状的, 辐射线状的
アクチノ・ダイエレクトリック	actino-dielectric	光敏介电(性)的
アクチブ	→ アクティブ	
アクチュアル・キー	actual key	实际关键字
アクチュエータ・ピストン	actuator piston	传动活塞
アクチング	acting	有效的, 作功的
アクティビティ・テンプレート	activity template	活动性样板
アクティビティ・ファイル	activity file	活动率文件
アクティビティ・レシオ	activity ratio	1) 活动比率; 2) 使用率
アクティブ	active	1) 活性的; 2) 有效的, 有功的; 3) 有洗的
アクティフィケーション	actification	再生作用
アクティブ・エッジ	active edge	有效沿(脉冲的)
アクティブ・カード	active card	活用片
アクティブ・スタック	active stack	操作栈
アクティブ・セッション	active session	有效时间
アクティブ・セル	active cell	有洗元件
アクティブ・タイム	active time	有效时间
アクティブ・タスク	active task	现役任务

アクティブ・ハイ	active high	电位高
アクティブ・ファイル	active file	现用文件
アクティブ・フラックス	active flux	活性焊剂
アクティブ・プロシジヤ	active procedure	现役过程
アクティブ・プローブ	active probe	有流探测口
アクティブ・ユーザ・リスト	active user list	现时用户表
アクティブ・レベル	active level	有效电平
アクティブ・ロー	active low	电位低
アクティブ・ロード	active load	有流负载
アクティベータ	activator	激励口
アクノリッジ	→ アクノレッジ	
アクノレッジ	acknowledge	1) 肯定, 应答; 2) 证实
アクノレッジ・インタラプト	acknowledge interrupt	中断应答, 肯定中断
アクノレッジ・サイクル	acknowledge cycle	应答周期
アクメータ	acoumeter	测听计
アクメトリ	acoumetry	测听术
アグリゲート	aggregate	1) 集结, 聚集; 2) 共计; 3) 集合
アグレゲート	→ アグリゲート	
アグロバティックス	acrobatics	特技, 杂技
アクロマタイズ	achromatize	消色差, 使无色
アクロマトフシ	achromatopsy	〔全〕色盲
アクロマトフシア	achromatopsia	〔全〕色盲
アクロミック	achronic	消色的, 无色的
アコースチコン	acousticon	助听器
アコースチック	acoustic	1) 声学的; 2) 声音的
アコースティック	→ アコースチック	
アコーストエレクトロニクス	acoustoelectronics	音响电子学
アコードانس	accordance	调和, 协调, 一致

アサインメント・ステートメント	assignment statement	赋值语句
アサンプション	assumption	假定, 假设
アジェセント・バーティセス	adjacent vertices	相邻顶点
アジェンシ・カバレッジ	agency coverage	作用范围
アージェント	urgent	加急的, 紧急的
アジェント・オペレータ	agent operator	尻功祿符
アシステッド・インストラクション	assisted instruction	加速指令
アジテイト	→	アジテート
アジティメータ	acidimeter	酸度〔比重〕计
アジテート	agitate	搅劫, 搅拌, 混合
アジマス・ヘッド	azimuth head	方位磁头
アジャスタ	adjuster	调节口, 调整设备
アジャスタビリティ	adjustability	调整性
アジャストメント	adjustment	调整, 匹配, 校准
アジャスト・ポイント	adjust point	调整点
アジリティ	agility	敏捷性, 灵活性, 频率快变
アシンクロナス・インターフェース・アダプタ	asynchronous interface adapter	异步接口适配口
アシンクロナスメモリ・システム	asynchronous memory system	异步存储系统
アシンクロナスライン・コントローラ	asynchronous line controller	异步线路控制口
アシンクロナスライン・データ	asynchronous line data	异步线路数据
アシンメトリ-	asymmetry	不对称, 不平衡
アース	earth, ground	1) 接地; 2) 地线; 3) 地
アース・カレント	earth current	1) 大地电流; 2) 接地电流
アスキー	ASCII (American Standard Code for Information Interchange)	美国信息交换标准代码

アスキュード・コンタクト	askewed contact	斜側接触
アスタチック	astatic	不定何的, 无定向的
アスタリスク	→ アステリスク	
アスティミア	astimia	散光
アステーブル	astable	非穩态, 不稳定的
アステリスク	asterisk	星号, 星符
アースド	earthed	接地的, 通地的
アストラコン	astracon	穿透式薄膜二次倍增图像增强器
アストラル・ランプ	astral lamp	无影灯
アストリオニクス	astrionics	天文电子学
アストロゲーション	astrogation	宇宙航行
アストロノミー	astronomy	天文学
アストロン	astron	电子手表
アース・フリー	earth free	不接地的
アスペクト	aspect	1) 方向, 方位; 2) (信号) 方式; 3) 视图
アスペクト・アングル	aspect angle	视界线, 视线角 [4] 平面形状
アスペクト・カード	aspect card	称号卡片
アスペクト・システム	aspect system	1) 情报检索系统; 2) 称号系统
アスペクト・レシオ	aspect ratio	1) 纵横比, 展弦比; 2) 帧的纵
アスベスト	→ アスベストス	[横] 尺寸比
アスベストス	asbestos	石棉
アース・ループ	earth loop	通地环, 接地线路
アース・レベル	earth level	通地电平, 接地电平
アセ-	assay	1) 试验; 2) 试样; 3) 检定
アセスメント	assessment	1) 估计, 评价, 评定; 2) 征收税额
アセテート・ディスク	acetate disc	醋酸纤维唱片
アセテート・テープ	acetate tape	醋酸纤维磁带
アセテート・ベース	acetate base	醋酸纤维片基 (磁带的)

アセテート・レコード	acetate record	醋酸纤维唱片
アセンブラ	assembler	1) 汇编程序; 2) 装配台; 3) 收集台
アセンブラ・エラー・コード	assembler error code	汇编错误码
アセンブラ・エラー・メッセージ	assembler error message	汇编错误信息
アセンブラ・オプション	assembler option	汇编选择
アセンブラ・コード	assembler code	汇编码
アセンブラ・コマンド	assembler command	汇编程序的指令
アセンブラ・コンパイラ	assembler compiler	汇编-编译程序
アセンブラ・ジェネレータ	assembler generator	汇编生成程序
アセンブラ・システム	assembler system	汇编系统
アセンブラ制御	assembler control	汇编控制
アセンブラ・ソース・ファイル	assembler source file	汇编程序源文件
アセンブラ・ソース・プログラム	assembler source program	汇编程序的源程序
アセンブラ・トランスレータ	assembler translator	汇编翻译程序
アセンブラ・マシーン	assembler machine	汇编程序机
アセンブラ・ランゲージ	assembler language	汇编语言
アセンブラ・リスティング	assembler listing	汇编程序列表
アセンブラ・リスト	assemble list	汇编程序表
アセンブラ・レベル	assembler level	汇编程序级
アセンブラ・ローダパッケージ	assembler loader package	汇编装入程序包
アセンブリー	assembly	1) 组件, 部件; 2) 总成; 3) 装置; 4) 表
アセンブリー・コード	assembly code	汇编码 (1) 配, 安装; 5) 系集
アセンブリー・チェーニング	assembly chaining	汇编连接
アセンブリー・ニモニック	assembly mnemonic	汇编助忆码
アセンブリー・バッファ	assembly buffer	汇编缓冲台
アセンブリー・プロセス	assembly process	表架工艺
アセンブリー・ランゲージ・コード	assembly language code	汇编语言码
アSEMBル・エラー	assemble error	汇编错误

アセンブル・システム	assemble system	汇编系统
アセンブル・リスト	assemble list	汇编清单
アソシアティブ・サーチ	associative search	相联检索
アソシアティブ・ストレージ	associative storage	相联存储器
アソシアティブ・プロセッサ	associative processor	相联处理机
アソシアトロン	associatron	相联存储器
アダー	adder	加法器
アダー・アキュムレータ	adder accumulator	加法累加器
アダー・アンプ	adder amplifier	加法放大器
アダイアバティック	adiabatic	绝热的
アダイアバティック・チェンジ	adiabatic change	绝热变化
アダクション	adduction	氧化作用
アタクチック	atactic	无规的
アダー・ゲート	adder gate	加法器门
アダー・サブトラクター	adder subtractor	加减器
アダー・チューブ	adder tube	加法管
アタック・ダイオード	attack diode	选通脉冲二极管
アタッチ	attach	附加, 加上
アタッチド・プロセッサ	attached processor	附属处理机
アタッチメント	attachment	1) 附属装备, 附件; 2) 辅助镜头
アダバータ	addverterter	加法转换器
アダプター	adapter	1) 适配器; 2) 转接口; 3) 接合器, 接续器; 4)
アダプタ・カード	adapter card	转接插件 (附加器; 5) 拾音器, 拾波器
アダプタビリティ	adaptability	适应性, 可用性
アダプティブ・アレイ	adaptive array	自适应阵列
アダプティブ・アンテナ	adaptive antenna	自适应天线
アダプティブ・コミュニケーション	adaptive communication	自适应通信
アダプティブ・コントロール	adaptive control	自适应控制 (计算机的)

アダプティブ・システム	adaptive system 自适应装置, 自适应系统
アダプテーション	adaptation 适应, 适合
アダプト	ADAPT (adaptation of APT for small computer) 小型计算机用编译程序
アダー・ユニット	adder unit 加法器单元
アダンプレーション	adumbration 1) 轮廓; 2) 阴影; 3) 草图; 4) 预示
アダンプレティブ	adumbrative 投影 L 暗示
アック	ACK (acknowledge) 应答, 肯定, 承认, 证实
アックウイジション	→ アクイジション
アクセスメント	→ アセスメント
アッセンディング・オーダー	ascending order 升序 [排列]
アッセンブラ	→ アセンブラ
アッテネーション	→ アテネーション
アット	→ アト
アッド	add 1) 加, 增加, 附加; 2) 加法, 加算
アッド・オン	add-on 简易会议电话
アッド・オン・サービス	add-on service 多人通话业务
アッパー	upper 上部的, 较高的
アッパー・シフト	upper shift 上移
アッパー・ドラム	upper drum 上卷盘
アッパー・バイト	upper byte 上位字节
アッパー・カウンター	up counter 向上顺序计数器
アッパー・カバー	up cover 上端盖
アッパー・コンバータ	up converter 1) 杂频变换器; 2) 向上变频器
アッパーサイド・ダウン	upside down 倒装 [法] (集成电路制造)
アッパーサイド・アップ	upside up 正装 [法] (集成电路制造)
アッパー・ショット	up shot 近景摄影
アッパー・ストリーム	upstream 逆向位移

アップ・タイム	up time	正常运行时间, 固体有效使用时间
アップ・ダウン・カウンタ	up down counter	升降值计数器
アップ・ツー・デート	up-to-date	1) 更新; 2) 现时的
アップ・ツー・デート・スタイル	up-to-date style	现代式
アップデーティング	updating	校正, 更新
アップデーティング・プログラム	updating program	校正程序
アップデート	update	1) 修改, 校正; 2) 更新
アップワード	upward	向上, 上升
アデ	ADE (ASCII Decimal equivalent)	美国信息交换标准代码十进等价的
アディ	add	附加的, 额外的
アディアクティニック	adiactinic	绝射的
ア-ティキュレータ	articulator	1) 接合器; 2) (电话) 发音器(曲柄的)
ア-ティキュレート	articulate	1) 清晰发音; 2) 连续的; 3) 肘状的; 4)
ア-ティクル	article	1) 论文, 文章; 2) 项目; 3) 物品; 4) 冠词
アディアサーマル	adiathermal	绝热的
アディショナル	additional	附加的
アディショナル・キャラクター	additional character	1) 附加符号; 2) 特种符号, 非字母非数字符号
アディショナル・メモリ	additional memory	附加存储器, 辅助存储器
アディション・タイム	addition time	加数时间
アディション・テーブル	addition table	加数表
アディション・レコード	addition record	更新记录
アディティブ・アイデンティティ	additive identity	加法恒等元
アディティブ・インバース	additive inverse	加法逆元
アディティブ・オーダー	additive order	加法价
アディティブ・グループ	additive group	加法群
アディティブ・プリント板	additive printed plate	添加法印刷电