

萬有文庫

王雲五主編

本綱目

(九)

張紹棠重訂

商務印書館發行



本綱目

(九)

張紹棠重訂

圖書本草綱目

萬有文庫

種千一集一第

總編纂者
王雲五

商務印書館發行

木草綱目

卷八

金石部

李時珍曰：石者氣之核，土之骨也。大則爲岩巖，細則爲砂塵。其精爲金爲玉，其毒爲礪爲礮，氣之凝也。則結而爲丹青，氣之化也。則液而爲礬汞，其變也。或自柔而剛，乳齒成石是也。或自動而靜，草木成石是也。飛走含靈之爲石，自有情而之无情也。雷震星隕之爲石，自无形而成有形也。大塊資生鴻鈞鑪轄，金石雖若頑物，而造化無窮焉。身家攸賴，財劑衛養，金石雖曰死瑤，而利用無窮焉。是以禹貢周官列其土產，農經軒典詳其性功，亦良相良醫之所當注意者也。迺集其可以濟國卻病者一百六十種爲金石部，分

爲四類。曰金曰玉曰石曰齒，舊本玉石部三品共二百五十三種，今併入二十八種，移三十二種。

水部三十九種，入土部三種，入服器部一種，入介部一種，入人部。

神農本草經四十一種，梁陶弘景註同名醫別錄三十二種，上同唐本草二十四種，唐蘇恭註本草拾遺一十七

種，唐陳藏器藥性本草一種，唐甄權註開寶本草九種，宋馬志嘉祐本草八種，宋禹錫註圖經本草三種，宋蘇頌註本草綱目二十六種，明李時珍

華本草八種，宋人大明證類本草一種，宋李時珍本草綱目二十六種。

【附註】魏李当之藥錄唐楊損之刪繁吳普本草一聲，齊徐之才藥對唐孫思邈千金蜀韓保昇重註，宋寇宗奭衍義陳承別說，李珣海藥金張元素

補遺珠 錄 元李杲法 象 汪機會編 徐用誠發揮 王綸集要

金之一 金類二十八種

金別錄	銀別錄	銀烏銀	錫憇脂	銀膏	硃砂銀	赤銅	自然銅開寶
黃	附	即銀鉢	即銀目鉢	唐本	日華	唐本	

銅礦石	唐本
銅青	嘉祐 合量
鉛	日華 合量
鉛霜	日華 別錄
粉錫	本經 卽胡粉
鉛丹	本經 卽黃丹
密陀僧	唐本

錫 指道
古鏡指道
古文錢印華
本經
銅弩牙別錄
諸銅器編
銅匙
銅盃
銅瓶
鉢
銅鑄
金器
汗秤
鍾
鐵

鐵	鐵	鐵	鐵	鐵
鐵	鐵	鐵	鐵	鐵
鐵	鐵	鐵	鐵	鐵
鐵	鐵	鐵	鐵	鐵
鐵	鐵	鐵	鐵	鐵

諸 錄 器 鑰 匙 鐵 銛 鐵 鏽 鐵 鏡 鐵 鎖

右附方舊五十二新一百八十三

石之二 玉類一十四種

玉別錄	白玉髓	青玉英合璧	珊瑚	馬腦
玉屑	別錄	玉石附	唐本	嘉祐
玉泉				
附玉				

石綱目	玻璃拾遺	水精珠瑞石○附火	琉璃拾遺	雲母本經	白石英本經	紫石英本經
-----	------	----------	------	------	-------	-------

菩薩石

右附方舊一十二新一十八
金之一金類二十八種

釋名黃牙鑑太真。時珍曰。按許慎說文云。五金黃爲之長。久埋不生衣。百鍊不輕。從革不遫。生鏽絕澤謂之銑。獨孤滔云。天生芽謂之黃。太真於土故字左右注象金在土中之形。爾雅云。黃金謂之鑑。美者謂之鑠。鮮金謂之沙。扶南及西國成器皆鍊熟可服。藏器曰。生金生嶺南夷僚取毒處爲生金。有大毒殺人。本草言黃金有毒誤矣。生豆色如桑黃全別也。常見人取金掘地深丈餘至紛子石皆一頭黑焦石下有黃金出水沙中。金上淘取或以鵝鴨腹中得之卽便打成器物亦不重鍊煎取金汁便堪鎮心。皇朝復嶺表商訪彼人並無蛇屎之說。藏器傳聞之皆經所用。皆是真金。夫匠矯而吞者不見有毒。其鈦金出水沙中。金無端或有若山石狀者。若米豆粒者此類皆未經火並極多不能備錄廣州記云。大食國出金最多貨易並用金錢。惟南逐府吉州水中並產鈦金。金居人多養鵝鴨取屎以淘金片日得一兩或半兩。金在山石間采之。其金夜明。黃宗奭曰。顆塊金卽在江沙水中淘汰而得其色淺黃皆是生金。得之皆當鑄色。其氣自然之氣爾。又金氣足餘須防藥制及點化者此等焉得有造化之氣。如紫金得之其石褐色。金細如沙屑出蜀中體含丹砂色。深西南色淡亦土地所宜也。時珍曰。金有紫青和銅者性硬試石則色青。和銅者性硬試石則色赤。金出荆湖嶺南勝子金象帶傍出湖南北瓜子金大如瓜則金世之最寶也。鈦金可合鍊寶藏火。金之氣赤夜有金乃最精者。二蹄出五

序。毒金即生。出交廣山石內。赤而有大毒。殺人。鍊十餘次。毒乃已。此五種皆真金也。水銀。丹砂。金。雄黃。金雌黃。金礞。黃金。曾青。金石綠。金石膽。金母砂。金白錫。金黑錫。金並藥制。成者銅金。生鐵金。熟鐵金。國五種。乃波斯紫磨金。東邊青金。林邑赤金。西戎金。占城金也。

金屑 **氣味** 辛平。有毒。屑字者是已經磨屑可用之義。必須烹鍊。鋸屑爲薄方可入藥。金薄亦同生金。有毒能殺人。且難解。有中其毒者。惟鷗鴟肉可解之。若不經鍊。屑不可用。金性惡錫畏水銀。得餘甘子則體柔亦相感耳。時珍曰。洗金以鹽。駝駞馬脂皆能柔金。金遇鉛則碎。翡翠石能屑金。亦物死則生。金有毒可知矣。凡用金薄須辨出銅薄。

主治 鎮精神。堅骨髓。通利五臟邪氣。服之神仙別錄。療小兒驚傷。五臟風癧。失志。鎮心安魂魄。甄頰瘤。風熱上氣。欬嗽。傷寒肺損吐血。骨蒸勞極作渴。並以薄入丸散服。李珣破冷氣除風子。

金漿 **拾** **氣味** 同金。

主治 長生神仙。久服腸中盡爲金色器。

【發明】 弘景曰。生金辟惡而有毒。不練服之殺人。仙經以鹽及豬肪。牡荆酒。輩鍊至柔軟。服之無用者。當是慮其有毒耳。損之曰。生者殺人。百鍊者乃之。
堪服水銀合膏飲。卽不鍊。頌曰。金屑古方不見用者。惟作金薄入藥甚便。又古方金石凌紅雪。肝膽之病。而古方罕用。惟服食家言之。淮南三十六水法。亦化爲漿服。萬洪抱朴子言。餌黃金液。其法用豕臍革。肪苦酒。鍊之百遍。卽柔或以膠皮治之。或以牡荆酒。慈石消之。爲水。或以雄黃。合餌。皆能地仙。又言丹砂化爲聖金。服之昇仙。別錄陳藏器亦言。久服神仙。其說蓋自秦始。求生而喪生。可漢武。黃亞謂武。

人愚也。故太清法云。金稟中宮陰。已之氣性。然亦本剛。盜矣。曷若速化歸虛。觀祕記云。亡人黃金。傳流而來。豈知血肉之軀。水穀爲賴。可能堪此。金石重墜之物。久在腸胃乎。其說蓋自秦始。求生而喪生。可漢武。黃亞謂武。

附方 新風眼爛弦。金環燒紅掠上下瞼肉牙齒風痛立止。金斂鍼之輕粉破口。凡水腫及瘡病服以愈爲度。含漱能殺粉毒。水銀入耳能触人腦以金枕耳邊。張仲景方。水銀入肉當出触金候。金色是也。頻用銀器。

銀別錄

校正

併入開寶生銀

文云

鑑

說

文云

新羅銀波斯銀林邑
銀靈南銀並精好。

銀屑【脩治】〔弘景曰〕醫方鎮心丸用之不可正服爲屑。當以水銀研令消也。〔恭曰〕方家用銀之乃佳。不得只磨取屑耳。〔時珍曰〕入藥只用銀薄易細。若用銀鹽消制者反有毒矣。龍木論謂之銀液。又有錫薄可僞。宜辨之。

【氣味】辛平有毒。無毒詳生銀下。

〔瑞曰〕大寒。

【主治】安五臟定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年。別錄定志去驚癇。小兒癲疾狂走。甄權破冷除風。青子銀薄堅骨鎮心明目去風熱癩癩。入丸散用。李珣。

生銀【氣味】辛寒無毒。獨孤滔云：鉛內銀有毒。〔保昇曰〕畏黃連甘草飛廉石亨脂砒石惡羊血馬銀。羚羊角烏賊魚骨鳳尾鰐殼生薑地黃。〔時珍曰〕荷葉薑灰能粉慈石但能瘦銀。羊脂紫蘇子皆能柔銀。

【主治】狂熱驚悸發癇恍惚夜臥不安讖語邪氣鬼祟服之明目鎮心安神定志。小兒諸熱丹毒並以水磨服之。功勝紫雪。開寶小兒中惡熱毒煩悶水磨服之。大煮水入葱白粳米作粥食治胎動不安漏血。時珍。

【發明】〔好古曰〕白銀屬肺。〔頌曰〕銀屑葛洪肘後方治癰腫五石湯中用之。〔宗奭曰〕本草鑒言銀屑有毒。生銀無毒。釋者略漏不言。蓋生銀已發於外無蘊藏之氣故無毒。鐵銀蘊於石中。鑄結之氣全未敷暢故有毒也。〔時珍曰〕比說非矣。生銀初煎出如線理。乃其天真故無毒。鎔者授以少銅則成絲文。金花銅多則反敗。銀去銅則復還銀而切入少銅終不能出。作僞者又制以藥石鉛土。遇毒則變黑。中毒死者亦以銀物探試之。則銀屑有毒。銀本無毒。其毒則諸物之毒也。今人用銀太器。

清服練書言銀稟四方辛陰之神結精爲質性剛戾服之能傷肝是也抱朴子云銀化水服可成地仙者亦方士謬言也不足信。『教曰』凡使金銀銅鐵只可渾安在藥中借氣生藥力而已勿入藥服能消人脂。

【附方】舊二。妊娠腰痛如折者。銀一兩水三升煎。胎動欲墜。痛不可忍。銀五兩。苧根二兩。清酒一盞。胎熱橫悶。生銀五兩。葱白三寸。阿膠炒半兩。水一盞。煎服亦可入糯米作粥食。聖惠方。風牙疼痛。文銀一兩燒紅淬燒酒一盞。口鼻瘡蝕。穿唇。

銀屑一兩。水三升。銅器煎一身面赤疵。久自消。○千金翼。

【附錄】黃銀。拾遺。恭曰。黃銀本草不載。俗云爲器辟惡。乃爲瑞物。藏器曰。黃銀載在瑞物圖經既堪爲器明。非瑞物。時珍曰。按方勺泊宅編云。黃銀出蜀中。色與金無異。但上石則白色。熊太古冀越集云。黃銀絕少。道家言鬼神畏之。六帖載唐太宗賜房玄齡帶云。世傳黃銀鬼神畏之。春秋運斗樞云。人君秉金德而生。則黃銀見世。人以鈿石爲黃銀。非也。鈿石卽藥成黃銀也。鳥銀。藏器曰。今人用硫黃點銀再宿。瀉之。則色黑矣。工人用爲器。養生者以器資藥。兼於一二丈處夜承露醴飲之。長年辟惡。

錫慄脂綱目

【集解】時珍曰。此乃波斯國銀鑲也。一作悉蘭脂。

【主治】目生翳膜。用火燒銅鍼輕點。乃傳之。不痛。又主一切風氣。及三焦消渴飲水。並入丸藥用。時珍。

【附方】新一。小兒天吊。多涎搐搦不定。錫慄脂一兩水淘黑汁令盡。水銀一分。以少棗肉研不見星。牛乳黃半分。麝香半分研匀。粳米飯丸。粱米大。每服三十丸。新汲水下。名保命丹。牛濟方。

銀膏草唐本

【集解】合鍊有法。時珍曰：今方士家有銀胞，恐卽此物也。

【氣味】辛大寒有毒

【主治】熱風心虛驚悸恍惚狂走。膈上熱頭面熱。風衝心上下。安神定志。鎮心明目。利水道。治人心風健忘。亦補牙齒缺落。蘇恭

珠砂銀華

【集解】時珍曰：此乃方士用諸藥合硃砂鍊制而成者。龍頂新書云：丹砂受奇陽之氣，始生鑽石。金又曰：金公以丹砂爲子，是陰中之陽。死陰凝乃成至寶。

【氣味】冷無毒。脂慈石鐵忌。大明曰：畏石亭子，一切血亨。

主治延年益色。鎮心安神。止驚悸。辟邪。治中惡。蠱毒。心熱煎煩。憂忘虛劣。明大

赤銅
草本

釋名 紅銅。目赤金景。屑名銅落。銅末。銅花。銅

銅花。銅粉。銅砂。同。時珍曰。金。銅。與。金。

時珍曰：金銅與金

【集解】弘景曰：「銅爲赤金，生熟皆赤，而本草無用。今銅青及大錢皆入方用，並是生銅，應在下品。」同前字從金同也

白銅出雲南，青銅出南番。惟赤銅爲用最多，且可入藥。人以爐甘石鍊爲黃銅，其色如金。松石鍊爲白銅，雜錫鍊爲響銅。山海經言出銅之山四百六十七。今則不知其幾也。寶藏論云：赤金一十種丹陽銅

武昌白慢銅一生銅，生銀銅皆不出陶冶而生者，無毒，宜作鼎器。波斯青銅可爲鏡，新羅銅可作鑑石。綠石青、白青等銅，並是藥制成鐵銅，以苦膽水浸至生，亦煤熬鍊成而黑堅，錫坑銅大軟，可點化自然。

銅見本條。鵝頂新書云：銅與金銀同一根源也。得紫陽之氣而生綠，緣二百年而生石。銅始生於中，氣稟陽，故質剛戾，管子云：上有陵石，下有赤銅。地鏡圖云：山有慈石，下有金若銅草莖黃秀，下有銅器。兩段凸起者牡也，凹下者牝也。在火中尙赤時，令童男童女以水灌之，銅自分爲兩段。凸起者牡也，以牡爲雄劍，牡爲雌劍，帶之入江湖，則蛟龍水神皆畏避也。

赤銅屑脩治〔時珍曰〕卽打銅落屑也。或以紅銅火煅，水淬，亦自落。

氣味苦平微毒。〔時珍曰〕蒼朮粉銅巴豆牛脂軟，銅慈姑乳香啞銅物性然也。

主治賊風反折，熬使極熱，投酒中服五合日三，或以五斤燒赤，納二斗酒中，百遍而上服之。又治腋臭，以醋和如麥飯袋盛，先刺腋下脈去血，封之。神效。唐本明目治風眼，接骨鋸齒，療女人血氣及心痛，大同五倍子能染鬚髮。

發明〔時珍曰〕太清服練法云：銅稟東方乙陰之氣，結成性利服之，傷腎而又能接骨。取骨視之，猶有輝痕，可驗。打熱銅不堪用。〔慎微曰〕朝野僉載云：定州崔務墜馬折足，醫者取銅末和酒服之，遂瘥。及亡後十年，改葬，視其脛骨折處，猶有銅束之也。

附方〔舊〕腋下狐臭，崔氏方。用清水洗淨，又用清酢藥洗淨，微搘破取銅屑，和酢熱揩之，甚驗。

自然銅

宋開寶

釋名石髓鉛，不從礦鍊，故號自然銅。

集解〔曰〕志曰：自然銅生邕州山巖間，出於坑中及石間，皆有之。信州出一種，如亂銅絲狀，云在銅礦中。山氣蒸蒸，自然流出，亦若生銀老翁聚之類。入藥最好。火山軍出者，顆塊如銅，而堅重如石。醫家謂之銅石，用之力薄，采無時。今南方醫者說，自然銅有兩三體，一體大如麻黍，或多方解，纍纍相繫，至如斗大者，色如鐵礦。

氣味辛平無毒曰一涼明

涼明

【主治】折傷散血止痛。破積聚。消瘀血。排膿續筋骨。治產後血邪。安心止驚悸。以酒磨服。明大

【發明】〔宗奭曰〕有人以自然銅折翅胡鴈後遂飛去今人打撲損研細水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調服仍手摩病處〔震亨曰〕自然銅世以爲接骨之藥然此等方儘多大抵宜補氣補血補胃俗工惟在速效迎合病人之意而銅非煅不可用若新出火者其火毒金毒相燭挾香藥熱毒雖有接骨之功燥散之禍甚於刀劍戒之〔時珍曰〕自然銅接骨之功與銅屑同不可輕也但接骨之後不可常服卽便理氣活血可爾

【附方】新
三·心氣刺痛。自然銅火煅醋淬九次研末。醋衛生易簡方。項下氣癟。自然銅貯水瓶中。逐日飲食。皆用此水調一字服。卽止。

楊仁齋暑溼癱瘓四肢不能動自然銅燒紅酒浸一夜川烏頭炮五靈脂著尤酒浸各一兩當歸方

直指方
銅礦石作鉢○唐本草

【釋名】時珍曰「礦粗惡也。五金皆有粗石銜之。故名。麥之粗者曰麌。犬之惡者亦曰驥。」

【集解】恭曰「銅礦石狀如蘆石而有銅星鎔之。取銅也。出銅山中。許愾說文云：礦銅鐵撲石也。」

【氣味】酸寒有小毒。

【主治】疔腫惡瘡爲末傅之。驢馬脊瘡臭腋磨汁塗之。唐本

銅青宋嘉祐

【釋名】銅綠。

【集解】藏器曰「生熟銅皆有青。卽是銅之精華。大者卽空綠。以次空青也。銅青則是銅器上綠色者。淘洗用之。」時珍曰「近時人以醋制銅生綠。取馯曬乾貨之。」

【氣味】酸平微毒。

【主治】婦人血氣心痛。合金瘡止血。明日去膚赤癰肉。藏器主風爛眼淚出。才治惡瘡疳瘡。吐風痰殺蟲。

時珍

【發明】利風疾明目殺疳皆肝膽之病也。抱朴子云：銅青塗木入水不腐。銅青乃銅之液氣所結。酸而有小毒。能入肝膽。故

【附方】舊二新 風痰卒中。碧林丹治痰涎潮盛。卒中不語。及一切風癱。用生綠二兩。乳細米化去石慢火熬乾。取辰日辰時辰位上脩合。再研入麝香一分。榧米粉糊和丸彈子大。

陰乾卒中者每丸作二服薄荷酒研下餘風株砂酒化下吐出青碧涎瀉下惡物大效治小兒用綠雲丹銅綠不計多少研粉醋麪糊丸芡子大每薄荷酒化服一丸須臾吐涎如膠神效經驗方爛弦風眼銅青水調塗益底以艾熏乾刮下塗爛處衛生易簡方赤髮禿落卽生普濟方面靤黑痣以草割破銅綠未傳之三之聖濟錄走馬牙疳銅青滑石杏仁等分爲末擦口鼻疳瘡銅青枯礬等分研傳之○又方邵真人經驗方卽乾或加白礬等分研摻簡便方臘瘡頑癬銅綠七分研黃蠟一兩化熬以厚紙拖過表裏別以風痔瘻陀僧下諸蛇螫毒銅千金方百蟲入耳生衛生家寶方濟錄走馬牙疳之立愈邵真人經驗方卽乾或加白礬等分研末燒酒調搽極痛出水次日卽乾或加白礬等分研摻簡便方臘瘡頑癬銅綠七分研黃蠟一兩化熬以厚紙拖過表裏別以風痔瘻陀僧下諸蛇螫毒銅千金方百蟲入耳生衛生家寶方濟錄走馬牙疳之立愈邵真人經驗方卽乾或加白礬等分研末燒酒調搽極痛出水次日卽乾或加白礬等分研摻簡便方臘瘡頑癬銅綠七分研黃蠟一兩化熬以厚紙拖過表裏別以

鉛
華

【釋名】青金。說文。黑錫。

金公綱水中金

黑錫而神仙家折其字爲金鉛。錫爲白錫，故此爲時珍曰：一鉛易沿，故謂之鉛。

〔集解〕
燈入頌

曰一數里鉛生蜀地平澤今有銀坑下曲折次取處皆有之其氣毒之燒礦而入吉連而取一時利安縣曰一鉛生山穴不石間人挾油

也疾
而死
絕地
燒鏡

圖云草青莖赤其下多鉛錫之精爲老婦獨孤滔云嘉州利州出草節鉛生鉛未蝦者

大也。又曰：不如硬而蝌，而蝌炮

之氣如破黃紫背銅自然銅之精華也有變化能碎金剛鑄雅州出釣腳鉛形如阜英子黑色生山澗沙中可乾汞盧氏鉛粗惡力劣信州鉛雜氣雲平船出劍州是銅鐵之氣

之鉛也。內含

寶藏語云鉛有數種波斯鉛堅白爲天下第一草節鉛出犍爲銀之精也衡銀鉛銀坑中五色並妙上饒樂平鉛次于波斯草節銀成船鐵若也不可用委船丁刃之

草云鉛乃五有鉛氣是黃

最
多
一
變
而

而死于神
于礮鑄
坎于鉛
是黃丹
伏于金
于礮
鐵
火
于鉛
而死
于是赤
雄金
懸于鉛
與銻
死于同
于五氣
知是故
青金之
公之祖
變化矣

論云。令鉛住。

火須仗脩天而要形堅三而成容陰脩四鑿
參曰一九用以戒姚鑄豐喜紫背註云脩天補
天石爲白霜雷氏炮矣校石知改脂類原善錯

脩治數次

收用日其黑錫灰以鎚錫化沙收黑灰上白瀉去錫灰渣不勝入如藥此

【氣味】甘寒無毒。【藏器曰】小毒。

【主治】鎮心安神治傷寒毒氣。反胃嘔噦。蛇蝎所咬。灸熨之。大療癰瘍鬼氣疰忤。錯爲末和青木香傳。瘡腫惡毒。器消瘰癧癰腫。明目固牙。烏鬚髮治實女殺蟲墜痰。治噎膈消渴風癆解金石藥毒時珍。

黑錫灰【主治】積聚殺蟲同檳榔末等分五更米飲服亨。

【發明】「好古曰」黑錫屬腎。故局方黑錫丹宣明補真丹皆用之。得汞交感卽能治一切陰陽混淆上盛下虛氣升不降發爲嘔吐。眩運噎膈反胃危篤諸疾所謂鎮墜之劑有反正之功。但性帶陰毒不可多服。恐傷人心胃耳。鉛性又能入肉故女子以鉛珠紅耳卽自穿孔實女無竅者以鉛作鍊逐日紅之久久自開此皆昔人所未知者也。鉛變化爲胡粉黃丹密陀僧鉛白霜其功皆與鉛同。但胡粉入氣分黃丹入血分。密陀僧鎮墜下行鉛白霜專治上焦胸膈此爲異耳。方士又鑄爲梳梳鬚髮令光黑或用藥煮之尤佳。

【附方】十七、新烏鬚明日早揩牙以水漱口洗目能固牙明目黑鬚髮勝金方每揩牙烏鬚黑鉛消炎寸切投入炒成炭入鹽少許研勻日用揩牙摘去白鬚黑者更不白也。○又方黑牙齒動搖同烏錫一斤炒灰埋地中五日入升麻細辛詞子同炒黑日用揩牙百日效。善濟方同烏鬚鉛流鉛十兩錫三兩婆羅得三箇鐵砂熟地黃半兩茜根胡桃皮一兩沒石子詞黎勒皮硫黃石榴皮慈石阜礬烏麻油各二錢半爲末先化鉛錫入末一半柳木攪勻傾入梳模子印成脩齒餘末同水煮梳三日三夜水耗加之取出故帛重包五日每普濟腎臟氣發鉛二兩石亭脂二兩木香一兩麝香一錢先化鉛炒乾入亨脂急炒焰起以醋噴之傾入地坑內覆住待冷取研分服丸芡子大每婦人用二丸熱酒化服取汗或下或通氣卽愈如大便不通再用一丸入玄明粉分服聖濟錄黑鉛研成粉以柳豆大一歲黑鉛水銀結砂南星炮各一兩普濟方反胃嘔逆黑鉛化汁以柳血氣方同上風癩吐沫爲未糲飯丸綠線方同心火攻心爲未糲飯丸綠線方同血氣方同上風癩吐沫反目抽掣久患者黑鉛水銀結砂南星炮各一兩普濟方反胃嘔逆黑鉛化汁以柳

兩丸入米醋一升砂鍋熬膏入蒸餅末少許。多年反胃。不止。紫背鉛二兩石亭脂二兩鹽漬之蟲盡下。食白粥一日。許學士病嘈雜服此下二蟲。水腫浮滿烏錫五兩皂莢一挺。炙酒二斗。煮六沸。常含豆許吞津。聖惠寸白蟲病水調黑鉛灰四錢。更服一寸斷一長二尺五寸節節有斑文也。本事方。水腫浮滿。烏錫五兩皂莢一挺。炙酒二斗。煮六沸。小便不通。黑鉛錯末一兩生薑半兩燈心一握。燒中鉛屑桂心阜英等分爲末。蜜丸如梧子大。每飲下十五丸。忌葱。備急方。瘰癧結核。鉛三兩鐵器炒取黑灰。醋和塗上。故帛貼之。頻換去惡汁。癰疽發背。黑鉛一斤甘草三兩微火。煎酒中。如此度去津飲。酒醉臥卽愈。經驗方。金石藥毒。黑鉛一斤鉛化投酒一升。如此十次。待酒至半升。頓飲。勝金方。取輕粉毒把盛酒十五斤打壺。出山黑鉛數枚。茶半斤。乳香三錢。封固重湯煮一日夜。埋土中。出土火毒。每日早晚任性飲。解砒霜毒。疼痛如狂。心厥冷。腹痛。四肢厥冷。一命在須臾。黑鉛四兩磨水灌之。黑鉛陀危病方。解硫黃毒。黑錫煎湯服。卽集簡方。

蛤霜

日

【釋名】鉛白霜。

【脩治】
鉛打成錢穿成串。瓦盆盛生醋以串橫盆中離醋三寸。仍以瓦盆覆之。置陰處候生霜刷下。仍住合。

【氣味】甘酸冷無毒。瓜卽失酸味。金克木也。

【主治】消痰止驚悸。解酒毒。去胸膈煩悶。中風痰實。止渴。明目。去膈熱涎塞。主治吐逆。鎮驚去怯。黑鬚髮。