

庚辰年一男子二十餘歲久患留飲難愈醫經十餘人有作食積醫者有作腎水虧者更作風濕治者其醫主治紛紛不一而病加劇患此九年夏四月延予治之詢其證臍腹左側一塊狀如覆杯輒動不止牽扯腰背拳局不能伸時而旁流入脇咳引刺痛及胸背脹悶不聞又上走入頸項左腦邊疼痛並穿入耳中閉痛逢左手足筋節腿膝脛處如寒風吹骨痛狀予診之脈來弦緊而滑氣口尤甚予曰此乃留飲爲患今痰飲盛故脈來弦緊而滑證亦雜錯法當先進炒應丸三服取下痰涎其水甚多諸證減去其半但人事因倦於是改用芪朮各二錢五分以助胸中脾中之陽半夏南星砂仁各一錢五分散逆以除痰逐水以和胃附子干姜各一錢五分以祛少陰之寒溫

經以去濕姜黃一錢五分合附子南星兼走手足痛處五劑大効十劑諸證盡退三十劑而全愈矣

附三陰合病腹痛兼泄一案

戊寅年鄉中一婦劉氏夏六月患腹痛兼泄五日未食其證身重嗜臥少氣懶言少陰也四肢逆冷厥陰也微惡寒身微熱脈微而遲陽微而陰盛也不嗜食而泄太陰也且腹痛亦屬厥陰粗工不食三陰裏寒便投六和湯二劑更加倦臥痛甚改盡他藥其病加劇予視之曰此乃三陰合病之裏寒也遂投理中湯以走太陰加附子吳萸以驅少陰厥陰之寒加砂仁半夏茯苓醒脾開胃逐水散逆止泄更加黃芪助白朮以扶脾二劑泄止痛除證減大半再服二劑而全愈矣

附五經合病一案

是年夏六月鄉中又一婦周氏外證身面黃腫色暗而帶先泄數次
每至夜惡寒發熱醫作瘧治清裏不効更加嘔吐飲食不能進連更
數醫藥用泄火清熱以攻裏之劑投之卽吐更加頭痛及右腦側痛
牽扯右眼不能開又昏眩如此十餘日轉臥沉重神茶與藥入口卽
吐病勢危篤子視之曰此陰陽合病之證也且有少陽陽明之表
邪未解內兼有三陰之裏寒甚極故此病來雜錯深重乃五經合病
之證也若不分經辨治命必去矣吾用理中以治太陰吳萸以理厥
陰附子以驅少陰之寒砂仁半夏和胃以散逆合柴胡湯加葛根以
解二陽之表進一劑而効三劑大減後以六君子湯加附子干姜茵

陳扶陽退黃四劑而全愈矣

附少陰協火而動之證一案

己卯年鄉中有一黃姓名國海者夏月身冷如水二便不通外索扇風且不可停息下焦少腹及兩腿處熱如火烘口不渴肝腎脈微肺脾右腎盛大予語之曰此少陰協火而動之證也先投白虎湯加生地黃苓洋參進二劑身發微熱而扇方止下焦火烘處亦稍退再進黃連阿膠湯三劑二便通而病全愈矣此跌陽勝而少陰負矣

附少陰協水而動之證一案

又一少年患腹痛重按之而稍減且兼嘔吐并完谷不化人事昏倦四肢沉重等證予診之曰此證危篤乃少陰協水而動之證也所謂

少陰勝而跌陽負矣法宜補火殖土之劑以溫之庶或可救後依此
法施治連進三劑而甦

附小兒驚風發吐頭痛一案

治一小兒驚風甚急其證嘔吐頭痛嘔止而頭痛驚風亦止外體微
黃而腫目不見人小便黃赤口眼右扯目勇視外見發熱而嘔吐作
頭痛驚風亦作時值六月詢其病源先受濕熱後因貪涼感寒飲食
不節兼以留飲傷脾予用天保采薇湯一劑其證稍定次用柴胡白
芍松壳桔根陳皮半夏南星茯苓甘草瓜萋霜姜蠶蟬退木香鈎藤
等味姜汁竹瀝對服一劑稍止半日間其驚風嘔吐諸證又發口眼
轉向左扯風止喜飲滾茶予曰此脾弱外挾風寒濕熱之病審矣遂

用加味導痰湯扶脾清熱去濕除痰而風自止卽六君子湯加苓連以扶脾清熱更加南星瓜蒌枳桔木香豁痰以行氣姜蠶柴胡疎風而平肝姜汁竹瀝以引諸藥治痰爲使進二劑諸證俱已再進香砂六君子湯加柴 芍當歸黃芪以收全功

附脚氣痛一案

曾醫一脚氣痛右足連腿悉腫痛不可忍不能自動轉側連更數醫不効食不能下寢不能寐月餘延治 子診之曰此乃寒濕熱三氣合病之證濕則腫熱則痛寒與熱搏則痛甚故此食不能下當先溫經以去濕清熱以祛寒而痛自止先進五積散加附子二劑而病勢稍減飲食漸進矣次進當歸拈痛湯四劑諸病減去其半再進加味清

熱勝濕湯六劑其諸證俱已而病愈矣

附清熱勝濕方

防己

米木瓜羌活杜仲牛夕蒼朮黃柏紅花桃仁甘草白芍靈仙等味附
外方用田螺三個去殼搗泥貼痛處二次少許引熱下行亦良法也
後進獨活寄生湯加附子防己兼服八味湯加牛夕苡米木瓜各八
劑以善其後自不復發

附真陽火衰咽痛一案

曾醫鄉中一婦李氏年二十七歲尙未生育患咽喉痺痛咽喉內右
邊腫一塊如指太白色微帶淡紅小舌亦下其小舌尖勾抵向右患
處飲水吞津其痛益甚日夜時睡白涎滿地且兼咳嗽不止食不能
入但米引以度日一月餘延治外證身重惡寒倦怠嗜臥少氣懶言

聲低息短惡冷喜熱頭暈微痛脈微而沉病勢甚篤下午及夜尤甚
予曰此少陰真陽火衰陰寒內盛陽衰陰盛之證也因前誤作熱醫
兼以滋陰降火以致瀉盡胸中腎中脾中之陽恐難爲矣今欲強進
湯藥非大進溫補必不能効乃勉強作劑用生附子三錢去皮熟附
子一錢五分蜜芪三錢白朮二錢法夏一錢八分砂仁一錢五分炙
草一錢桔根一錢五分麥冬一錢五分黃連少許開水泡取輕清之
汁對服服一劑其病減半再服一劑去黃連加肉桂末五分泡服大
効再投三劑而平更用補中益氣湯加減兼服入味以收功全
附脾腎二臟風虛頭暈一案

曾治一少年乙丑夏月患風虛頭眩苦極全不思食八九日間不能

起床起則眩暈頭不能舉予診之脈沉而微弦予曰此脾腎二本虛極風已入二臟故此頭眩苦極肝木乘虛之候不可用風藥治眩但當用附子五錢暖其水臟白朮一兩溫其土臟甘草五錢和中煎服之一劑大効再劑愈矣

附一不治之腫脹幸胃氣不絕而愈一案

乙亥春一小兒方五歲先染時氣俗名抱耳風粗醫悞投五苓散一劑引邪入膀胱致腎囊腫如琉璃更醫調治數月不効自春三月以至秋八月病愈加劇遍體腫脹如蠶且臍凸出五心俱平更兼肚腹兩邊見青紫筋二條下焦小腹至足腫處俱起水疱且有穿流膿者身有微熱小便黃短肚腹微痛此不治之證也所幸者胃氣不絕飲

食稍進強子

治之

先投生芪三錢洋參二錢桂枝三錢麻黃絨醋炒二

錢甘草一錢煎服姜皮一撮爲引進一劑頭面腫稍減次進五皮飲

加白朮苡米二劑上焦腫減其半飲食稍倍更以金匱腎氣湯朝服

兼進補中益氣加茯苓木瓜木通木香苡米晚服各十劑諸證減去

大半但腹脹滿不退身微熱小便利大便頗難且黑腹上紫筋微見

予曰身微熱表證仍在脈微而沉是有表證而無表脈熱在下焦可

知非桂枝所能散桃仁承氣所能攻此乃熱蓄膀胱與瘀血在裏邪

有淺深故不用桃仁承氣用代附抵當丸未服半料下盡黑糞身熱

腹脹紫筋諸證悉退後更服理脾扶胃之劑調理兩月而全愈矣

附經信不行於前陰而行於後陰一案

甲寅年一婦羅氏年幾將近半百每月經信不行於前陰而出於後陰腹痛牽連少腹三日乃止人事倦臥飲食減少又患心悸脈微而沉調治年餘連更數醫毫末無功延子治之用附子理中加吳萸蜜其茯苓半夏砂仁川椒姜棗二劑而効數劑全愈後更服歸脾湯加香附砂仁半夏二十劑自不復發矣

附小兒患瘟疫中寒一案

從姪學周其兒週歲時患中寒人事倦臥乳食少進滿口布白牙齦上腭以及喉間皆無空隙驗其證舌上滑而冷手足厥而小便白吾知其爲寒疫也證與喉間白骨無異方用生附子熟附子干姜半夏白朮人參茯苓故芤白蔻大劑陡進更濃煎生附汁絹蘸頻繳口舌

如是者二三劑溫醒胸中冷痰嘔出碗許人事稍康前藥再投冷痰漸熱布白漸退乳食漸進十二日乃得全愈

附大頭瘟疫病一案

曾見患大頭瘟者頭面腫甚目不能開憎寒壯熱頭痛煩燥渴欲飲冷依法用普濟消毒飲解其表而清其裏外用瓜蒂散搐鼻取出黃水以瀉隨臟熱毒則頭痛自止再服前藥數劑而愈

附少陰息高脫證一案

厚溪有圖九官者壯盛健漢因落井身被水水寒侵少陰腹中急痛四肢逆冷頭重腰痛舌胎乾而口渴醫家不諳六經但據舌乾口渴以爲火盛誤用芩連等藥四劑而病加劇且更息高其兄來家求治

予曰喘促無寧脫證已見不可及矣張子恢先瞿然曰當初我亦氣促尙且不妨彼何爲不汨予曰爾爲中氣不足病在太陰無干腎氣氣促何妨彼病少陰悞服苓連孤陽立剝所謂本實先撥尙可爲哉果夜死矣

附錫光痘一壞案

曾於鄰姓見有此證醫家以爲血虛不能附不爲補火殖土則陽不能回而紅暈不見身不發熱而漿不能乾因放爆竹一笑而逝此陽從上脫也可見紅暈一眞陽之驗不可專以血言

附一小兒小便癰閉兼縮陰一案

丁丑夏六月一小兒方六歲先因多食桃李生果忽患小便癰閉三

日不通先醫以五苓散加車前子二劑服之而病加劇延予診之肝腎脈洪且兼齒痛齒齲并小腹脹滿漸成中滿病勢危篤先用連翹葱一握搗爛盆盛再入生萊菔子一杯搗爛合葱一處用開水泡此二味薰蒸小腹淋洗陰莖內服生萊菔湯一杯少頃小便如泉湧而出諸證悉退次日因兒母與食鹽梅一個晚間小便復閉予曰非進東垣滋腎丸必不能効依法作丸先服三十丸腹中雷鳴連進四十丸小便即通服消如故諸證悉退自不復閉矣 附滋腎丸方 黃柏知母各五錢鹽酒各炒一次肉桂五分去粗皮共末蜜丸如豆大開水送下用此方而効驗者案難悉載

附太厥二陰併病久嘔一案

癸酉年竹田鄉有李家少年十五歲久患嘔吐不止詢其病源自五歲時得此嘔吐一月一發先自小腹疼痛二三日痛止則前額頭痛作逆半日間嘔吐卽發三晝夜嘔盡清涎苦水其嘔乃止經今十年已滿醫過數十人處方投劑毫末無功予診之曰脈來微沉而逆此乃太厥二陰之病內有留飲爲患且痛起於小腹乃肝腎所屬部位因其土衰不能制水而肝木乘此來尅則腎水反侮其土矣推求治法先平肝以散逆扶脾以逐水而嘔得止其病可愈遂用吳茱五錢洋參三錢生姜五錢紅棗五錢去核煎服二劑而嘔吐頭痛卽止如是前方更加附子再進二劑不復發矣

附厥陰嘔吐一案

壬戌年夏六月親翁李君字廷爵者年踰五旬患嘔吐青涎成盆日發數次數月不得愈延子診之六脈俱沈而弦亦投吳茱萸湯數劑而効後更用香砂六君子湯加吳萸共進十劑以收全功

附太厥二陰嘔吐一案

丙辰年季夏月一婦歐陽氏年三十餘歲患嘔吐不止亦少腹微痛不休且兼頭痛眩暈朝食日吐日食夜吐詢其病每嘔吐時先自頭微痛而後嘔卽發矣服來沉微而弦前醫以理中湯數劑不効更醫又進香砂六君子湯加姜附數劑亦不効一月餘大便竟無一次病勢危篤子曰此乃太厥二陰爲患而厥陰尤爲緊急當服吳茱萸湯

其病可愈卽投吳萸六錢洋參四錢生姜四錢紅棗四錢白朮煎服