

自己診病——小病毋須請醫生
自己開方——大病治療有把握


國醫國藥
家庭必備

萬病處方例案

上海中西書局發行

28, 5, 30.

版權所有



(15001)

編著者 陳景
校閱者 夏橘
發行人 吳雨
歧人 江社
大通圖書社

實價 150。

外埠酌加寄費

國醫家庭必備萬病處方例案

▲ 各省中西書店均有分銷▼
特約總發行 中西書局總店
上海山東路中市

凡例

一、本書取材於普通應用之醫籍。而爲盡人所應知之醫學常識。每症分列治例。診案二種。故取名曰萬病處方例案。

二、所患諸症。如在本書範圍內者。祇須按照治例。參考診案。即可獲得相當之施治方法。不難自己處方。臨時應用。必有成效。

三、本書所定用藥分量。除丸散而外。所有湯劑分量。大致爲極合現代習用者。倘能前後參酌。定可應用自如。

四、本書苟人置一編。如遇病患之發生。細加檢閱。既可免臨時慌張之弊。又可除庸醫誤治之虞。爲家庭必備之醫藥常識書籍。

五、本書所輯。已足供普通應用。至於更爲詳博之本。他日有暇。當鼓我餘勇。續繼爲之。

虞山陳景岐識於羊城之澄廬

萬病處方例案目次

傷風治例	一	咳嗽診案	一三三
濕症治例	一六	哮症治例	一四二
濕症診案	一五	喘症治例	一四六
暑症治例	二二	喘症診案	一四九
暑症診案	三三	痰飲治例	一五八
溫症治例	四五	痰飲診案	一六四
溫症診案	五一	吐血治例	一七八
熱症治例	七九	吐血診案	一八〇
熱症診案	八一	衄血治例	一八五
燥症治例	八七	衄血診案	一九一
燥症診案	九一	嘔吐治例	一九五
火症治例	九二	嘔吐診案	一九九
火症診案	一〇九	肝氣治例	二〇二
咳嗽治例	一一一	肝氣診案	二〇四

萬病處方例案 目次

二

鬱症治例	一一一	痛風診案	二六五
鬱症診案	一一六	眩暈治療	二六七
黃疸治例	一一七	眩暈診案	二六九
黃疸診案	一一〇	頭痛治例	二七二
瘡症治例	一二二	頭痛診案	二七五
瘡症診案	一二三	胸痙攣治例	二七六
泄瀉治例	一二六	胸痙攣診案	二七九
泄瀉診案	一二八	胃脘痛治例	二八一
痢症治例	一二三	胃脘痛診案	二八五
痢症診案	一二四〇	脅痛治例	二八六
頭風治例	一二四	脅痛診案	二八九
頭風診案	一二四二	腹痛治例	二九一
頭風治例	一二四七	腹痛診案	二九七
癲症治例	一二五三	遺泄診案	三〇三
癲症診案	一二五五	便祕治例	三〇五
癲症治例	一二六一	便祕診案	三〇九

萬病處方例案 上冊

〔傷風治例〕

一 體虛感風。微覺寒熱。宜參歸桂枝湯加陳皮。

桂枝五分 茯苓二錢 甘草五分 生薑一片 大棗三枚 人參一錢 當歸三錢
陳皮一錢

二 風傷肺衛。寒熱頭痛。咳嗽脘悶。宜豉桔湯。

豆豉三錢 桔梗五分 滑石三錢 厚樸五分 蘇梗一錢 連翹三錢
甘草五分 杏仁三錢

三 風傷榮衛。頭痛。咳則閃爍筋掣。宜當歸建中湯。

當歸三錢 桂枝五分 茯苓二錢 甘草五分 餡糖一錢 生薑一片 蜜三枚

四 太陽傷風。發熱自汗。惡風。宜桂枝湯。

桂枝五分 茵陳二錢 甘草五分 生薑一片 大棗三枚

五 傷風頭痛。鼻塞身重。宜川芎茶調散。

薄荷 川芎 羌活 甘草 荆芥 白芷 防風 細辛 爲末。每服二錢。茶調下。

六 傷風兼寒。咳嗽發熱。宜柴陳煎。

柴胡七分 黃芩錢半 製半夏錢半 茯苓三錢 陳皮一錢 甘草五分 生薑一片

大棗三枚

七 風溫傷肺。身痛脫薄。宜梔豉湯加味治之。

豆豉三錢 山梔三錢 象貝三錢 厚樸五分 滑石三錢 桔梗五分 杏仁三錢

桔梗三錢

八 火傷風。火鬱燥嗽咽痛。宜甘桔湯加味治之。

甘草五分 桔梗五分 薄荷七分 元參三錢 黃芩錢半 前胡錢半 花粉三錢

九 热傷風。咳而咽痛，鼻塞吐痰。宜消風散加減。

消風散 蒼朮錢半 麻黃五分 荆芥錢半 白芷一錢 甘草五分 陳皮一錢
葱白一莖 薑一片

十 風邪外閉。肢節煩痛。裏有鬱熱。宜羌活散加減。

羌活散 羌活錢半 麻黃五分 防風錢半 細辛一錢 川芎一錢 甘菊錢半
枳壳錢半 蔓荆三錢 前胡錢半 茯苓三錢 甘草五分 石膏一兩 黃芩錢半

十一 時行感冒。寒熱往來。傷風無汗。宜參蘇飲。人參敗毒散。神朮散治之。

參蘇飲 人參一錢 蘇葉錢半 葛根錢半 半夏錢半 前胡錢半 桔梗五分

人參敗毒散 枳壳錢半 伏苓三錢 人參二錢 川芎一錢 獨活錢半 羌活錢半

前胡錢半 柴胡七分 甘草五分 桔梗五分

神朮散 蒼朮錢半 防風錢半 甘草五分 生薑一片 葱白一莖 局方加

川芎 錢半 細辛 一錢 白芷 八分

羌活 錢半 藥本 一錢

十二 傷風須察其六淫兼症。若經疏解後。仍惡風自汗者。但當調衛和營。宜入珍湯。

當歸 各三錢 生地 各三錢 茄藥 二錢 川芎 錢半

黨參 錢半 川芎 錢半 茄芩 三錢 白朮 三錢

甘草 五分

十三 若係表虛。易於感受風邪者。必固實腠理。宜玉屏風散。

黃耆 各錢半 防風 三錢 白朮 三錢

〔傷風診案〕

一 風傷衛陽。咳。頻嚏多涕。怯風。頭目重眩。宜辛以散之。用

防風 錢半 蘇葉 一錢 杏仁 三錢 川芎 一錢 桔梗 五分 甘菊 錢半 薑 一片

二 冬夏喜浴。腠疎感風。以玉屏散固之。

黃耆 錢半 防風 錢半 白朮 三錢

三 風溫傷肺。咳而眩。用輕涼肅上。

丹皮 錢半

錢半

杏仁 三錢

桑葉 錢半

山梔 三錢

貝母 三錢

枇杷葉 三錢

去毛蟹壳

荆芥 錢半

錢半

杏仁 三錢

桔梗 五分

牛蒡 三錢

薄荷 七分

甘草 五分

馬勃 錢半

蒼耳子 三錢

五 風溫挾痰。留滯上焦。辛涼解散。原爲合法。時至自解。不足憂也。

牛蒡 三錢

連翹 三錢

薄荷 七分

川貝 三錢

豆豉 三錢

杏仁 三錢

桔梗 五分

葱白 二莖

六 風溫鬱於肺胃。咳而胸滿。痰多脅下痛。脈數口乾。

蘆根 一兩

薏米 三錢

瓜萎 三錢

甘草 五分

杏仁 三錢

紅花 一錢

桃仁 三錢

貝母 三錢

此方用桃仁紅花。因脅痛故用以和血絡也。若邪鬱可加豉蒡。口

乾可加翹芩。

七 脈右大。舌黃不渴。嘔吐黏痰。神躁語言不清。身熱不解。此勞倦內傷。更感溼溫之邪。須防變端。

厚朴七分 茯苓三錢 滑石三錢 陳皮一錢 竹葉三錢 蓼仁五分 菖蒲根汁少許

「溼症治例」

一 溼阻上焦。頭脹脘悶。不饑瀉濡。宜開肺氣。通膀胱。

桔梗五分 通草五分 滑石三錢 半夏錢半 栀藜三錢 厚樸一錢 杏仁三錢
蔻仁五分 蒜米二錢 茯苓三錢 香豉三錢 淡竹葉錢半

二 溼滯中焦腸胃屬腑。溼久生熱。傳送既鈍。大便不爽。宜主溫通。佐以淡滲。

枳壳錢半 砂仁壳一錢 橘白八分 草果二錢 霽香三錢 半夏麪三錢 大腹皮二錢

豬苓 三錢

澤瀉 三錢

三 溼阻中焦。脾陽不運。溼鬱腹脹。宜溫運兼淡滲治之。

茅朮 錢半 厚樸 七分 炮薑 五分 半夏 錢半 茯苓 三錢 澤瀉 三錢 腹皮 三錢
滑石 四錢

四 溼阻中焦。而兼寒者。宜實脾飲。

白朮 三錢 茯苓 三錢 甘草 五分 厚樸 一錢 大腹子 三錢 草蔻 一錢 木香 八分
木瓜 二錢 附子 五分 炮薑 五分 藕 五枚

五 溼阻中焦。而兼風者。宜勝溼湯。

羌活 二錢 防風 錢半 蒼朮 錢半 甘草 五分 黃連 五分 薑藥 三錢 豬苓 二錢
澤瀉 三錢

六 溼痰阻竅。溼鬱蒸痰。神呆語塞。宜主開鬱。佐以辛香。

鬱金 錢半 石菖蒲 五分 厚樸 一錢 半夏 錢半 佩蘭 三錢 金銀花 三錢 茯神 三錢

桔梗 三錢 枳壳 錢半

七 溼痰阻竅。神昏內閉。邪入心胞。宜用芳香宣竅。

佩蘭 三錢 銀花露 一兩 犀角 五分 連翹心 三錢 煎送至寶丹去蠟壳一丸。

八 溼流關節。體瘦骨痛。不利屈伸。宜用獨活寄生湯。羌活勝溼湯治之。

羌獨活 各錢半 桑寄生 三錢 熟地 三錢 人參 一錢 茯苓 三錢 牛膝 三錢 杜仲 三錢

秦艽 錢半 白芍 錢半 當歸 錢半 細辛 五分 防風 錢半 甘草 五分 川芎 二錢

藁本 一錢 蔓荆子 七分

九 溼流關節。其夾風者。必加煩熱。流走拘急。宜防風湯。

防風 錢半 葛根 三錢 羌活 一錢 秦艽 錢半 桂枝 五分 甘草 五分 當歸 三錢

杏仁 三錢 黃芩 錢半 赤芩 三錢 薑 一片

酒煎服

十 溼流關節。如夾寒者。必攀痛浮腫。宜五積散加減治之。

茯苓 三錢 半夏 錢半 陳皮 一錢 甘草 五分 麻黃 五分 白芷 一錢 川芎 一錢

當歸 錢半 乾薑 八分 桔梗 五分 赤芍 錢半 蒼朮 一錢 厚樸 五分

十一 風溼。一身盡痛。屬風溼相搏。宜除溼羌活湯。

羌活 錢半 藁本 錢半 升麻 二錢 柴胡 五分 防風 錢半 蒼朮 錢半

十二 風溼。肢體煩痛。頭重鼻塞。或瀉利。或下清血。爲風木之邪。內干溼土也。宜用神朮湯治之。

蒼朮 錢半 防風 錢半 甘草 五分 生薑 一片 葱白 一莖 川芎 一錢 細辛 五分

白芷 八分 羌活 錢半 藁本 二錢

十三 風溼。脈浮身重。汗出惡風。防己黃耆湯治之。（仲景論風溼之脈。

浮虛而濶。）

防己 三錢 白朮 三錢 黃耆 三錢 甘草 五分 薑 一片 裳 三枚

十四 溼熱。脈滑數。溺赤濶。引飲自汗。屬溼熱。宜主清火。佐以分利。

黃蘖 三錢 黃連 一錢 甘草 五分 茯苓 三錢 澤瀉 三錢 蒼朮 一錢 白朮 三錢

猪苓 三錢 蕙仁 三錢 枳壳 錢半 厚樸 七分

十五 溼熱爲患。溼盛身痛。溺濇體重而發渴者。宜五苓散加羌活治之。

肉桂 七分 白朮 三錢 澤瀉 三錢 猪苓 三錢 茯苓 三錢 羌活 錢半

十六 溼熱症。身黃如橘色。溺濇腹微痛。茵陳蒿湯主之。

茵陳 三錢 大黃 三錢 桔子 三錢

十七 溼熱症。身黃溺濇而渴。五苓散加茵陳主之。

茵陳 三錢 肉桂 五分 白朮 三錢 澤瀉 三錢 猪苓 三錢 茯苓 三錢

十八 溼熱症。煩熱溺濇而渴者。宜桔芩甘露飲治之。

肉桂 五分 茯苓 三錢 猪苓 三錢 白朮 三錢 澤瀉 三錢 石膏 一兩 滑石 三錢

寒水石 三錢

十九 溼熱症。溼熱相搏。宜清熱滲溼湯。

黃藥 三錢 黃連 一錢 甘草 五分 茯苓 三錢 澤瀉 三錢 蒼朮 錢半 白朮 三錢

二十 溼熱症。肩背沈重。肢節煩痛。或遍身痛。脚膝腫痛。屬外因之溼熱者。宜當歸拈痛湯。

蒼白朮各錢半 赤猪苓各三錢 人參一錢 羌活錢半 葛根三錢 升麻一錢

當歸三錢 知母三錢 茯參一錢 防風錢半 茵陳三錢

廿一 溼熱症。內因爲患水腫。小溲不利。先宜分泄。宜五苓散及神芎丸

治之。

肉桂五分 白朮錢半 赤苓三錢 豬苓三錢 澤瀉三錢

神芎丸 黃連 黃芩 川芎 大黃 薄荷 滑石 牽牛 水丸

廿二 溼熱症。水腫。小溲不利。先以分泄。後用實脾之劑調理。宜六君湯

異功散。

人參一錢 白朮三錢 藿苓三錢 甘草五分 陳皮一錢 半夏錢半 薤三片 藕二枚

除去半夏。名異功散。

廿三 溼熱症。陰虛多火。兼走精者。溼襲精竅也。宜虎潛丸加味治之。

黃藥 知母 熟地 龜板 虎脰骨 鎖陽 當歸 牛膝 白芍 陳皮
羯羊肉 捣丸。或加白朮牡蠣。

廿四 溼熱症。有氣如火。從脚下起入腹。屬溼鬱成熱也。宜二妙丸加牛膝防已。

二妙丸 黃藥 蒼朮 牛膝 防已 (叔和脈經云。溼熱之脈滑疾。)

廿五 寒溼。脈不滑數。濁清便利。身痛無汗。關節不利。牽掣作痛。屬寒溼。
宜溫利。用七味滲溼湯合五苓散治之。

蒼朮 錢半 白朮 三錢 伏苓 三分 炮薑 五分 丁香 五分 橘紅 一錢 焉草 五分

肉桂 五分 澤瀉 三錢 猪苓 三錢

廿六 寒溼症。脈虛者宜溫補。用理中湯加茯苓薏米治之。

土炒白朮 三錢 人參 一錢 炮薑 五分 焉草 五分 伏苓 三錢 蕏米 三錢