

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷二十五



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

卷之八

經方

附方
月醫雜記

中益氣湯
乾姜
炙甘草
桂枝
芍藥
大黃
芒硝
枳實
厚朴
白朮
白芍
黃芩
半夏
茯苓
白朮
白芍
黃芩
半夏
茯苓

無不立見其效
高而喘身熱而煩脉微

明 薛已 訂

服尅伐四肢倦怠口

即勞倦身熱脉洪大而

細軟弱自汗體倦少食或中氣虛弱而不能攝血或飲食勞倦而患瘡痢或瘡痢等病因脾胃虛而不能愈者或元氣虛弱感冒風寒不勝發表宜用此代之或入房而後勞役感冒或勞役感冒而後入房者急加附子愚謂人之一身以脾胃為主脾胃氣實則肺得其所養肺氣既盛水自生焉水升則火降水火既濟而成天地交泰之令矣脾胃一虛四臟俱無生氣故東垣先生著脾胃內外傷等論諄諄然皆以固脾

胃為本所製補中益氣湯又冠諸方之首觀其立方
本旨可知矣故曰補腎不若補脾正此謂也前所言
治症槩舉其畧餘當倣此而類推之是矣附方之首
并註以表明之

人參 黃芪炒 白朮炒 甘草炙各一錢五分 當歸一錢 陳皮

五柴胡 升麻各三分

右薑棗水煎空心午前服

八珍湯 治肝脾傷損血氣虛弱惡寒發熱或煩躁作

渴或寒熱昏憤或胸膈不利大便不實或飲食少思
小腹脹痛等症

甘草炙五分 人參 白朮 白茯苓 當歸 川芎

白芍藥 熟地黄各一錢

右薑棗水煎服

十全大補湯 治氣血俱虛發熱惡寒自汗盜汗肢體
倦怠或頭痛眩暈口乾作渴又治久病虛損口乾食
少咳而下利驚悸發熱或寒熱往來盜汗自汗晡熱

內熱遺精白濁或二便見血小腹作痛小便短少大便乾澹或大便滑泄肛門下墜小便頻數陰莖痒痛等症即八珍湯加黃芪肉桂各一錢

四物湯 治血虛發熱或寒熱往來或日晡發熱頭目不清或煩躁不寐胸膈作脹或脇作痛尤當服之

芍藥 二錢 川芎 一錢 當歸 五分 熟地黃 各三錢

右水煎服

加味四物湯即前方加山梔柴胡牡丹皮

四君子湯 治脾胃虛弱飲食少思或大便不實體瘦
面黃或胸膈虛痞痰嗽吞酸或脾胃虛弱善患瘧痢
等症

人參 白朮 茯苓 甘草

各二錢 炙一錢

右薑棗水煎服

六君子湯 治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧痢若覺
內熱或飲食難化作酸屬虛火須加炮薑其功甚速
即前方加半夏陳皮

香砂六君子湯即六君加香附子藿香砂仁

歸脾湯 治思慮傷脾不能攝血致血妄行或健忘怔

忡驚悸盜汗或心脾作痛嗜卧少食或大便不調或

肢體腫痛或思慮傷脾而患瘡疾大凡懷抱鬱結而

患諸症或因用藥失宜尅伐傷胃變諸別症者最宜

用之

遠志

錢一

酸棗仁

錢二

木香

分五

甘草

分五

當歸

人參

白朮

白茯苓

黃耆

龍眼肉

錢各二

右薑棗水煎服

加味歸脾湯即前方加牡丹皮山梔各一錢治脾經血虛

發熱等症

加味逍遙散 治脾肝血虛發熱或耳內及胸乳腹脹

小便不利

當歸 白朮 茯神 芍藥 甘草 柴胡各一錢

牡丹皮 山梔各七分

右薑水煎服

逍遙散即前方去山梔牡丹皮

六味丸

一名地黃丸
一名腎氣丸

治腎虛作渴小便淋秘氣壅痰涎

頭目眩暈眼花耳聾咽燥舌痛齒痛腰腿痿軟等症
及腎虛發熱自汗盜汗便血諸血失音水泛為痰之
聖藥血虛發熱之神劑又治腎陰虛弱津液不降敗
濁為痰或致欬逆又治小便不禁收精氣之虛脫為
養氣滋腎制火導水使機關利而脾土健實

牡丹皮

白茯苓

澤瀉

各三兩

熟地黃

八兩

山茱

萸肉乾山藥各四兩

右各另為末和地黃加煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心食前滾湯下

八味丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實或下元冷憊臍腹疼痛夜多漩溺即前方加肉桂附子各一兩經云益火之源以消陰翳即此藥也

加減八味丸 治腎水不足虛火上炎發熱作渴口舌

生瘡或牙齦潰蝕咽喉作痛或形體憔悴寢汗發熱
五臟齊損即六味丸加肉桂一兩五味子四兩

加減金匱腎氣丸 治脾腎虛腰重脚腫小便不利或

肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱症其效如

神此症多因脾胃虛弱治失其宜元氣復傷而變症
者非此藥不能救

白茯苓三兩附子五錢川牛膝 桂 澤瀉 車前子

山茱萸 山藥 牡丹皮各一兩熟地黃四兩 酒拌

杵膏

右為末和地黄加煉蜜丸桐子大每服七八十九空心米飲下

還少丹 治脾腎虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白濁又治真氣虧損肌體瘦弱等症

肉苁蓉 遠志 茴香 巴戟 乾山藥 枸杞
子 熟地黄 石菖蒲 山茱萸 牛膝 杜仲

薑楮實子 五味子 白茯苓 各二兩

右各另為末用棗肉百枚并煉蜜丸桐子大每服五
七十丸空心溫酒或鹽湯下日三服

十補丸 治腎臟虛冷面黑足寒耳聾膝軟小便不利
等症

附子炮 五味各二兩 山茱萸 山藥 牡丹皮 鹿

茸製 桂心 茯苓 澤瀉各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服六七十丸鹽湯下

當歸補血湯 治血氣損傷或妄服峻劑致氣血益虛

肌熱大渴引飲目赤面紅脉洪大而虛重按全無此
病多得於飢飽勞役者

黃耆

炙一兩

當歸

三錢酒製

右水煎服

人參養榮湯

治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少

作瀉等症又治久病虛損口乾食少欬而下痢心驚
悸熱而自汗等症

人參

陳皮

黃芪

蜜炙

桂心

當歸

白朮

甘

草炙各一錢白芍藥一錢五分熟地黄五錢五味子炒茯苓各七

分遠志五分

右薑棗水煎服

參朮膏 治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷

元氣虛症蜂起但用此藥補其中氣諸症自愈

人參 白朮各等分

右水煎稠湯化服之

濟陰地黄丸 治足三陰虧損虛火上炎致目睛散大