

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷四十六



北京中醫藥大學圖書館版權所有








乃持余已知血氣之平
成敗之時死生之期有

伯曰經脈流行不止與

天同度與地合紀故天宿失度日月薄蝕地經失紀
水道流溢草薺不成五穀不殖徑路不通民不往來
巷聚邑居則別離異處血氣猶然請言其故夫血脈
營衛周流不休上應星宿下應經數寒邪客於經絡
之中則血泣血泣則不通不通則衛氣歸之不得復
反故癰腫寒氣化為熱熱勝則腐肉肉腐則為膿膿
不瀉則爛筋筋爛則傷骨骨傷則髓消不當骨空不
得泄寫血枯空虛則筋骨肌肉不相榮經脈敗漏薰

於五藏藏傷故死矣。○黃帝曰願盡聞癰疽之形與
忌曰名岐伯曰癰發於噎中名曰猛疽猛疽不治化
為膿膿不寫塞咽半日死其化為膿者寫則合豕膏
冷食三日已。○發於頸名曰天疽其癰大以赤黑不
急治則熱氣下入淵腋前傷任脈內薰肝肺薰肝肺
十餘日而死矣。○陽氣大發消腦留項名曰腦爍其
色不樂項痛而如刺以針煩心者死不可治。○發於
肩及臑名曰疵癰其狀赤黑急治之此令人汗出至

足不害五藏癰發四五日逞熯之○發於腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲細而長疎砭之塗以豕膏六日已勿裏之○其癰堅而不潰者為馬刀挾纓急治之○發於胸名曰井疽其狀如大豆三四日起不早治下入腹不治七日死矣○發於膺名曰甘疽色青其狀如穀實詠數常苦寒熱急治之去其寒熱十歲死死後出膿○發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之其病大癰膿治之其中乃有生肉大如

赤小豆剉陵薹草根各一升以水一斗六升煮之竭
為取三升則強飲厚衣坐於釜上令汗出至足已○
發於股脛名曰股脛疽其狀不甚變而癰膿搏骨不
急治三十日死矣○發於尻名曰銳疽其赤堅大急
治之不治三十日死矣○發於股陰名曰赤施不急
治六十日死在兩股之內不治十日而當死○發於
膝名曰疵癰其狀大癰色不變寒熱如堅石勿石石
之者死須其柔乃石之者生○諸癰疽之發於節而

相應者不可治也發於陽者百日死發於陰者三十日死○發於脛名曰兔齧其狀赤至骨急治之不治害人也○發於內踝名曰走緩其狀癰也色不變數石其輸而止其寒熱不死○發於足上下名曰四淫其狀大癰急治之百日死○發於足傍名曰厲癰其狀不大初如小指發急治之去其黑者不消輒益不治百日死○發於足指名脫癰其狀赤黑死不治不赤黑不死不衰急斬之不則死矣○黃帝曰夫子言

癰疽何以別之岐伯曰榮衛稽留於經脈之中則血
泣而不行不行則衛氣從之而不通壅遏而不得行
故熱大熱不止熱勝則肉腐腐則為膿然不能陷骨
髓不為焦枯五藏不為傷故名曰癰黃帝曰何謂疽
岐伯曰熱氣淳盛下陷肌膚筋髓枯內連五藏血氣
竭當其癰下筋骨良肉皆無餘故命曰疽疽者上之
皮天以堅上如牛領之皮癰者其皮上薄以澤此其
候也

玉版篇黃帝曰病之生時有喜怒不測飲食不節陰氣不足陽氣有餘營氣不行乃發為癰疽陰陽不通兩熱相搏乃化為膿小鍼能取之乎岐伯曰以小治小者其功小以大治大者多害故其已成膿血者其唯砭石鉋鍼之所取也黃帝曰多害者其不可全乎岐伯曰其在逆順焉以為傷者其白眼青黑眼小是一逆也內藥而嘔者是二逆也腹痛渴甚是三逆也肩項中不便是四逆也音嘶色脫是五逆也除此五者

為順矣

寒熱病篇曰五藏身有五部伏兔一腓二腓者膂也背
三五藏之腧四項五此五部有癰疽者死○凡刺之
害中而不去則精泄不中而去則致氣精泄則病甚
而恆致氣則生為癰疽也

生氣通天論曰膏粱之變足生大疔受如持虛○汗出
見濕乃生痤瘡○勞汗當風寒薄為皴鬱乃瘰○營
氣不從逆於肉理乃生癰腫○陷脈為癭留連肉腠

○因而飽食筋脈橫解腸澀為痔

陰陽別論曰三陽為病發寒熱下為癰腫

脈度篇曰六府不和則留結為癰

異法方宜論曰東方之域其民食魚而嗜鹹其病皆為癰瘍其治宜砭石故砭石者亦從東方來

氣穴論曰肉之大會為谷肉之小會為谿肉分之間谿谷之會以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脈熱肉敗榮衛不行必將為膿內消骨髓外破大腠留於節湊必

將為敗積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋肘肘不得伸
內為骨痺外為不仁命曰不足大寒留於谿谷也

刺節真邪論曰虛邪之中人也洒淅動形起毫毛而發
腠理其入深內搏於骨則為骨痺搏於筋則為筋攣
搏於脈中則為血閉不通則為癰○虛邪之入於身
也深寒與熱相搏久留而內著寒勝其熱則骨疼內
枯熱勝其寒則爛肉腐膿為膿內傷骨內傷骨為骨
蝕○有所疾前筋筋屈而不得伸邪氣居其間而不

反發為筋溜○有所結氣歸之衛氣歸之不得反津
液久留合而為腸溜○久者數歲乃成以手按之柔
已有所結氣歸之津液溜之邪氣中之凝結日以易
甚連以聚居為昔瘤○以手按之堅有所結深中骨
氣因於骨骨與氣并日以益大則為骨疽○有所結
中於肉宗氣歸之邪留而不去有熱則化為膿無熱
則為肉疽○凡此數氣者其發無常處而有常名也
病能論黃帝問曰人病胃脘癰者診當何如岐伯對曰

診此者當候胃脈其脈當沉細沉細者氣逆逆者人迎甚盛其盛則熱人迎者胃脈也逆而盛則熱聚於胃口而不行故胃脘為癰也○帝曰有病頸癰者或石治之或鍼灸治之而皆愈其真安在岐伯曰此同名異等者也夫癰氣之息者宜以鍼開除去之夫氣盛血聚者宜石而寫之此所謂同病異治也

脈要精微論帝曰諸癰腫筋攣骨痛此病安生岐伯曰此寒氣之腫八風之變也帝曰治之柰何岐伯曰此

四時之病以其勝治之愈也

厥論曰少陽厥逆機關不利機關不利者腰不可以行
項不可以顧發腸癰不可治驚者死

寒熱篇帝曰寒熱瘰癧在於頸腋者皆何氣使然岐伯
曰此皆鼠瘻寒熱之毒氣也留於脈而不去者也鼠
瘻之本皆在於藏其末上出於頸腋之間其浮於脈
中而未內著於腠肉而外為膿血者易去也黃帝曰
去之奈何岐伯曰請從其本引其末可使衰去而絕

其寒熱宜按其道以予之徐往徐來以去之其小如
麥者一刺知三刺而已黃帝曰決其死生柰何岐伯
曰反其目視之其中有赤脈上下貫瞳子見一脈一
歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見二脈半
二歲半死見三脈三歲死見赤脈不下貫瞳子可治
也

通評虛實論曰所謂少鍼石者非癰疽之謂也癰疽不
得頃時回

氣交變大論曰歲火太過民病身熱骨痛而為浸淫○
歲金太過民病兩脇下少腹痛目赤痛背瘍耳無所
聞○歲木不及復則炎暑流火濕性燥病寒熱瘡瘍
沸胗癰瘰○歲金不及復則寒雨暴至民病口瘡○
歲水不及民病寒瘍流水

五常政大論曰委和之紀其病支廢癰腫瘡瘍○卑監
之紀其動瘍痛分潰癰腫○赫羲之紀其病笑瘧瘡
瘍○堅成之紀其動暴折瘍注○少陽司天火氣下