

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷八十一



北京中醫藥大學圖書館版權所有

次定四庫全書

證治準繩

外科

內科

明 王肯堂 撰

已成形食母腹之穢

涌胃至生時兒口中猶

次定四庫全書

證治準繩

一

有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連永粉下其
臍糞之穢此亦母之不潔餘氣入兒臟中本先因微寒
又遇風寒邪氣相搏而成痘疹也未出欲作之時熱動
五臟則五臟之證先見初欲病時先呵欠頓悶驚悸乍
涼乍熱手足冷面腮頰赤燥咳嗽噴嚏此五臟證俱見
也呵欠頓悶者肝也時發驚悸者心也乍涼乍熱手足
冷者脾也面赤腮頰赤咳嗽噴嚏者肺也惟腎無候以
在肺下不能食穢故也凡瘡疹乃五臟毒若出歸一證

肝水疱肺膿疱心為癰脾為疹腎雖無證其候惡者瘡
變倒靨而黑陷則歸腎也此由不慎風冷而不能食內
虛所致也 東垣曰癰疹始出之證必先見面燥頤赤
目胞亦赤呵欠頓悶乍熱乍涼咳嗽噴嚏足稍冷多睡
睡驚竝瘡疹之證或生膿泡大癰或生小紅癰或生癰
疹此三等不同何故俱顯上證而後乃出蓋已上諸證
太陽寒水起於右腎之下煎熬左腎足太陽膀胱寒水
夾脊逆流上頭下額逆手太陽丙火不得傳道逆於面

上故顯是證蓋壬癸寒水尅丙丁熱火故也諸癍證皆從寒水逆流而出也醫者當知此理乃敢用藥夫胞者一名赤宮一名丹田一名命門男子藏精施化婦人繫胞有孕俱為生化之源非五行也非水亦非火此天地之異名也象坤土之生萬物也夫人之始生也血海始淨一日二日精勝其血則為男子三日四日五日血脈已旺精不勝血則為女子乃二物相搏長育人生之謂也又謂之精其子在母腹十月之間隨母呼吸呼吸者

陽氣也而生動作滋益精氣神饑渴皆隨母血兒隨日
長筋骨皮肉血脈形氣俱足十月降生口中尚有惡血
啼聲一發隨吸而下此惡血復歸命門胞中僻於一隅
隱伏而不發直至兒因內傷乳食濕熱之氣下陷合於
腎中二火交攻榮氣不從逆於肉理惡血乃發諸癍疹
皆出於腎水其瘍後聚肉理歸於陽明故三番癍始顯
之證皆足太陽壬膀胱尅丙小腸其始出皆見於面終
歸於陽明肉理熱化為膿者也二火熾盛反勝寒水遍

身俱出此皆從足太陽傳變中來也 萬氏曰痘疹之

原有論穢毒者有論淫火者有論時行正病者靡有定

論將謂穢毒淫火耶則一歲之中大而郡縣小而村落

病者相似而死相繼未必人人若此之甚也將謂時行

正病耶何以自少至老但作一度厥後再無傳染也蓋

父母於子一體而分精血之毒已畜於陽施陰化之始

固不待誕生之頃嚙其血而後有此證也况男子惜其

氣以養其精女子耗其氣以養其血苟失所養即貽他

日之患子之受於父母者雖殊其為毒則一也豈有男子淫火起於氣為陽毒而易治女子淫火起於血為陰毒而難治之理邪至於天行正病亦有其時但觀夫年之所加及有四時不正之氣即知有是正病也然則待時而發者胎毒也或速而危或徐而持或暴而死者氣之微甚所使也發則其毒洩矣所以終身但作一度後有其氣不復傳染焉但痘為胎毒昭昭矣其間或疎而輕或密而重或重變輕或輕變重變化叵測是又有說

也疎而輕者始終如一密而重者變怪百出或因父母相傳而然或因疫癘相染而然或因鬼疰相著而然杳冥恍惚出於聞見思慮之所不及此與知者道之癡人前不必說夢也何者蓋痘疹之毒父母原自有之雖常作過一番而臟腑經絡皮毛肌肉骨髓之間餘毒猶有存者一但分形化氣注之於子其毒亦隨之洩矣所以子之瘡瘢多肖親也加之調攝失宜放恣無忌其毒益甚瘡痘之候沉困危篤者未必非父母之所致也凡子

之侏儒跛躄必肖於親况痘疹之毒乎且人受天地之氣以生天地之氣變人之氣亦變或遇遷正失守淫勝鬱復之紀德令乖常青苗迭見自然厲氣傳染證候相似所以輕則俱輕重則俱重若有主之者是則疫癘之所為也故人之癘疾而死者精靈不散遊魂往來隨氣而行常以其氣注於平人而為之疾如瘵癩之傳染然形質龐厚福澤悠遠者不能相及苟體虛福薄之人陰陽舛亂之歲則膏肓之豎臺胎之祟互相染著反復變

化術不能禁工不能治也此非鬼疰之害乎夫治此三者當奈何曰必為之豫解其毒平其氣遷其處庶乎可免矣 按痘疹之發顯是天行時氣廛市村落互相傳

染輕則俱輕重則俱重雖有異於衆者十之一二而已豈可概謂胎毒哉然疫癘終身不染者比比皆是而痘疹無一人得免疫癘一染之後不能保其不再染而痘瘡一發不再發則胎毒之說又何可盡廢乎至謂淫火穢血古亦有之而何獨無痘疹之患欲以破胎毒之說

則又不然天下之無而忽有者多矣草有名虞美人者
虞美人項王寵姬也為項王死世哀之為之歌對草倚
聲悽慟而草輒搖草無情識也方其未有楚則寵姬亦
無況有草耶一切衆生自妄顛倒而成三界如之又何
疑乎痘疹

預防

萬痘瘡之病皆由父母胎毒畜於命門之中命門者右
腎相火也為人身生化之本故毒藏焉如遇冬令溫和

陽氣暴洩人則感之觸動相火至春夏生長之時其毒
乃發傳染相似是謂天行疫癘也未出痘疹者但覺冬
溫即當預防宜服解毒之藥如辰砂散三豆湯代天宣
化丸皆可用也頻頻與之使瘡疹之毒輕減自然易出
易收無陷伏鬱遏留連之患其辰砂散三豆湯代天宣
化丸以解時行疫癘之毒則可或因父母精血不足者
或其人素有他疾者或發熱之時別藏形證發見者竝
宜兼而治之不可徒恃解毒而竟忘其本也如脾胃素

弱者宜以養脾為重解毒次之養脾丸服三之二解毒
三之一如因父母奉養過厚精血畜毒毒素多胎病者宜
二毒併解以溯源解毒湯代天宣化丸相間服之 丹
溪云痘疹初出時或未出時見時人有患者預服此藥
多者令少重者令輕以絲瓜近蒂三寸連皮子燒灰存
性為末沙糖拌勻乾喫入硃砂末更妙

三豆湯

赤小豆

黑大豆

萊豆

各一升

小甘草

三兩生剉

右以三豆淘淨同甘草用雪水八升

如無用長流水代之煮豆

熟為度去甘草將豆晒乾又入汁再浸再晒汁盡為度逐日取豆水煮任意食之

代天宣化丸

即黃氏五瘟丹加減也

人中黃

屬土甲巳年為君

黃芩

屬金乙庚年為君

黃柏

屬水丙辛年為君

梔子仁

屬木丁壬年為君

黃連

屬火戊癸年為君

苦參

佐

荊芥穗

佐 防風 去蘆

連翹

酒洗

山豆根

佐

牛蒡子

酒淘炒佐

紫蘇葉

佐

右先視其年所屬取其藥以為君其餘主歲者為臣
為君者倍之為臣者半之為佐者如臣四分之三於
冬至日修合為末取雪水煮升麻和竹瀝調神麴為
丸外用辰砂雄黃為衣每服竹葉湯下 製人中黃
法取甘草大者不拘多少用新竹一節納甘草於中
仍緊塞無節空處放屎缸中浸七七日取出晒乾聽
用

遡源解毒湯

當歸身 川芎 生地黄 白芍藥 人參

連翹 黃連 生甘草 陳皮 木通各等分

右剉細加淡竹葉十片水一盞煎半盞去渣溫服無

時

養脾丸

人參 白朮 當歸 川芎各一錢半 木香 青皮

黃連 陳皮各一錢 砂仁 山楂肉 神麴炒

麥芽炒各五分