


欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷十五



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士

臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷十五

訂正傷寒論註目錄

辨可汗病衄證篇

辨不可汗病衄證篇

辨可吐病衄證篇

辨不可吐病衄證篇

辨可下病衄證篇

辨不可下病証篇

御纂醫宗金鑑卷十五目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷十五

訂正仲景全書傷寒論註

辨可汗病脈證篇

夫以為疾病至急倉卒尋按要者難得故重集諸可與不可方治比之三陰三陽篇中此易見也又時有不止是三陰三陽出在諸可與不可中也

註夫以疾病至急倉卒尋求治法難得其要者汗吐

下也故重集汗吐下諸可與不可與之法比之三陰三陽篇中則易見也又時有不止是三陰三陽篇中者亦出在諸可與不可與中也

大法春夏宜發汗

註春夏陽氣舒暢故宜發汗醫治常道此大法也

集註程應旆曰春夏宜發汗者發汗有助宣陽氣之功

等於春夏發生長育之義今人多以麻桂二湯作春夏之禁藥其輕於畔經者由其未明天道也

凡發汗欲令手足俱周時出以漿漿然一時間許亦佳不可令如水淋漓若病不解當重發汗汗多者必亡陽陽虛不得重發汗也

註

凡發汗令手足俱周時出是欲汗緩出周遍則邪氣悉去正氣不傷也以漿漿然不得令如水淋漓為度不欲汗急出過多也若急出過多則邪氣不盡正氣反傷矣倘若病不解當重發汗但前汗已多更汗必亡其陽陽虛即病不解故不敢再發其

汗也

集註

成無已曰汗緩緩出則表裏之邪悉去汗大出則邪氣不除但亡陽也陽虛為無津液故不可重發汗

方有執曰此丁寧發汗之節度也

張錫駒曰汗乃津液汗多則亡津液何以又謂亡陽也經云上焦開發腠理薰膚充身澤毛若霧露之溉蓋汗雖津液必藉陽氣之薰蒸宣發而後出

故汗多亡津液而陽亦隨之俱亡也

凡服湯發汗中病即止不必盡劑也

註服湯發汗汗出病解便可止再服不必定然盡劑

集註張應旄曰中病即止亦麻黃桂枝互舉之詞示撙

節於中字所以嚴不中之禁也

凡云可發汗無湯者丸散亦可用要以汗出為解然不如湯隨證良驗

註凡云可發汗無湯者一時倉卒無湯以丸散代之

亦可要不過以汗出為解耳然丸散乃定劑不如湯可隨證而進其驗甚準故曰良也

集註程應旂曰丸散僅可從權隨證則不如湯

夫病衄浮大問病者言但便鞭耳設利者為大逆鞭為實汗出而解何以故衄浮當以汗解

註衄浮大屬表未解雖有便鞭裏實亦不可利下何以故因衄浮也當先解其外表解熱除內外和諧而大便自通矣設用利藥是為大逆也

集註成無已曰結胸雖急衄浮大尤不可下下之即死

況此便鞭乎論中有云本發汗而復下之此為逆
若先發汗治不為逆此之謂也

辨不可汗病衄證篇

衄濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上濇反在下微
則陽氣不足濇則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩
濇則無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠

註浮而無力濡衄也沉而無力弱衄也浮中沉俱無

力似有似無微脈也滯而不流利濇脈也巔謂浮也上謂寸也下謂尺也脈濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上濇反在下謂關脈浮濡沉弱寸脈微尺脈濇陽虛則寸脈微血少則尺脈濇此陽虛血少不可汗之脈也陽虛當汗出惡寒血少當心煩發熱此陽虛血少不可汗之證也若誤認為太陽中風而發其汗必致陰陽相失而兩亡則反煩躁不眠厥而且寒矣

脈濡而弱弱反在關濡反在巔弦反在上微反在下弦
為陽運微為陰寒上實下虛意欲得溫微弦為虛不可
發汗發汗則寒慄不能自還

註

此謂關脈浮濡沉弱寸脈弦尺脈微也弦為少陽

熱邪之證微為少陰寒邪之證故曰上實下虛也

然微弦同見虛實未審惟察其人意欲得溫則非
惡寒在表而是畏寒在裏也故不可發汗若誤發
其汗則陰愈盛而生寒慄陽愈衰而不能自還矣

諸脈得數動微弱者不可發汗發汗則大便難腹中乾胃燥而煩其形相像根本異源

註

凡諸病得數動脈者有餘證也可發汗若按之微弱者是外假實而內真虛也不可發汗若誤發其汗傷其津液則腹中乾大便難胃燥而煩其形似胃實熱結之陽明究其根本實由發虛家汗致成津枯虛燥之陽明也故曰其形相像根本異源也

集註

程知曰動數為實微弱為虛發汗動津液則便難

腹乾胃燥而煩此與陽明裏熱之證雖曰其形相似而根本則有虛實之不同也

張志聰曰動數陽脈也微弱陰脈也諸脈得動數微弱者猶言左右三部或得動數之脈而按之微弱者皆不可發汗發汗則津液內竭故大便難水氣外洩故腹中乾火熱上蒸故胃燥而煩其形相像者汗後而燥證相同也根本異源者動數之脈屬乎陽微弱之脈屬乎陰有陰有陽有虛有實也

厥脈緊不可發汗發汗則聲亂咽嘶舌萎聲不得前

註

可發汗之脈必陰陽俱緊今厥而脈緊乃少陰之
緊非太陽之緊也若發其汗則傷少陰之氣聲亂
咽嘶舌萎聲不得前之證作矣

集註

成無已曰厥而脈緊則少陰傷寒也法當溫裏而
反發汗則損少陰之氣其脈不能入肺中循喉嚨
挾舌本故聲亂咽嘶舌萎聲微言語不得高也

魏荔彤曰此段就厥證論脈知陽虛禁汗因明諸

逆發汗之貽悞也厥者凡厥有冷厥熱厥虺厥寒
熱相勝之厥但見緊脈無論何厥病皆在陰若發
汗反攻其陽則氣散血竭夫舌根於腎聲出於肺
聲亂咽嘶肺氣欲絕也舌萎即萎不為用也聲不
得前本氣不振也皆由於發汗散亡其腎肺二臟
真氣也

動氣在右不可發汗發汗則衄而渴心苦煩飲即吐水
動氣在左不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤動