

4

醫學報

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

上海辭書出版社

4
1911

中國近代

中醫藥

期刊叢編

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

4

醫學報

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目錄

醫學報	第三十一期	1
醫學報	第三十二期	17
醫學報	第三十五期	33
醫學報	第三十六期	49
醫學報	第三十七期	65
醫學報	第三十八期	81
醫學報	第三十九期	97
醫學報	第四十三期	113

醫學報	第四十四期	129
醫學報	第四十五期	145
醫學報	第四十七期	161
醫學報	第四十九期	177
醫學報	第五十期	193
醫學報	第五十一期	209
醫學報	第五十二期	225
醫學報	第五十三期	241
醫學報	第五十四期	257
醫學報	第五十五期	273

醫學報	第五十六期	289
醫學報	第五十七期	305
醫學報	第五十八期	321
醫學報	第五十九期	337
醫學報	第六十期	353
醫學報	第六十一期	369
醫學報	第六十二期	381
醫學報	第六十三期	397
醫學報	第六十四期	413
醫學報	第六十五期	429

醫學報	第六十六期	445
醫學報	第六十七期	461
醫學報	第六十八期	477
醫學報	第六十九期	493
醫學報	第七十期	509
醫學報	第七十一期	525
醫學報	第七十二期	537
醫學報	第七十三期	555

第三十一期

大清郵政局特准掛號認爲新聞紙類

光緒三十一年八月望日第三十一期

醫學報

中外日報館代
發行
每張取制錢十
二文

本館開設上海西門內孔家弄底

本館告白○本報狗閱報諸君之意特於廿六期爲始仿匯報格式分單面印雙面印二種單面印者每期二張售錢十五文雙面印者每期一張取錢十二文茲將外埠定報章程列下 自廿五期起至三十六期止連郵費在內定雙面印者一份收洋三角三分二份收洋五角四分三份以上每份收洋二角三分十份以上每份收洋一角七分 定單面印者一份收洋三角五分二份以上每份收洋三角五分五份以上每份收洋二角五分十份以上每份收洋二角滿洋一元須寄郵局銀票不滿一元者可以郵票十分代洋乙角願定閱者照此章程寄資與本館直接可也空函定報恕不答覆 補購一期至廿四期計洋四角十份以上三元

本館告白 實用解剖學現由山陰孫君夢蘭擔任譯事自本期起可陸續登報此書共分上中下三卷前所譯者其上卷也中卷所言皆內臟精理於內科尤爲切要特請孫君先譯中卷俟譯竟再譯上下卷 又購得日本醫學博士下平用彩所著診斷學二卷亦由孫君夢蘭擔任譯事其熱心開化甚堪欽佩特誌之報端以鳴謝悃○又蒙日本醫學士佐佐木金次郎君允任本館義務翻譯將日本醫學輸入中國自下期起陸續譯登

醫學報 第三十一期

第一頁

醫學 卷二 幸

論說

辨正小兒驚風說

青浦張世昌靜蓮氏來稿

醫書多而醫學雜。莫宗一是。卽貽害無窮。此後世所以有讀書不如臨證之說也。然但臨證而不讀書。則謬說流傳。莫知辨正。卽如幼科一門。治法原與大方脈同。自錢仲陽有驚風之名。而業幼科者。竟自居爲善治驚風。凡遇小兒有病。動輒曰驚。見傷寒。無汗之剛。瘧則稱爲急驚。見傷風。有汗之柔。瘧則稱爲慢驚。見吐瀉。失治後之虛證。危證。則又稱爲慢脾驚。而且妄立許多名目。其所用方藥。大半以鎮驚墜痰爲主。喻嘉言先生力闢其妄。甚至欲約通國共爲厲禁。革除驚風二字。不許出口入耳。蓋以小兒發熱昏沉。病總不出六經之外。所謂驚風者。卽是大人之瘧病。急驚卽是剛。瘧慢驚卽是柔。瘧何必多立名目。以駭聽聞。無如醫家病家。並不閱良醫所著之書。而惟世俗幼科之言是信。一若小兒寒熱諸病。無一不是驚風。何愚妄若是也。陳飛霞先生欲救瘧病小兒。推原致妄之由。指駁諸家之說。斟酌一搐字。以易驚字。冀除數百年相沿之謬說。迄今百餘年。而驚風二字。依然人云亦云。莫可更易。豈無辜小。

本館寄售醫書○名醫萬方類編三十二本價銀四元加郵費三角肺病問答一本價銀五角加郵費二分

兒。天。必。欲。以。驚。風。二。字。鎮。墜。諸。藥。殺。之。哉。皆。由。讀。書。明。理。者。之。不。談。幼。科。誤。之。也。余。不。業。醫。而。好。觀。四。聖。及。名。大。家。之。書。且。又。博。觀。幼。科。諸。書。而。深。服。兩。先。生。之。言。然。驚。風。二。字。亦。終。無。法。以。更。易。之。今。乃。思。得。一。字。可。以。更。易。驚。字。者。經。字。是。也。竊。願。與。諸。名。醫。約。嗣。後。談。及。驚。風。二。字。須。向。醫。家。病。家。正。告。之。曰。所。謂。驚。風。者。實。卽。經。風。也。非。驚。嚇。之。驚。乃。經。脈。之。經。蓋。三。陽。經。受。病。重。感。寒。濕。無。汗。身。熱。而。有。瘧。象。者。是。名。剛。瘧。未。感。寒。濕。有。汗。口。熱。而。有。瘧。象。者。是。名。柔。瘧。皆。由。經。脈。中。風。所。致。若。吐。瀉。後。之。虛。證。危。證。則。由。病。入。太。陰。少。陰。厥。陰。三。經。所。致。故。統。名。之。曰。經。風。祇。須。依。傷。寒。書。分。經。施。治。切。勿。誤。經。爲。驚。而。妄。投。鎮。驚。墜。痰。之。藥。名。醫。言。之。則。醫。家。病。家。莫。不。信。之。一。人。傳。十。十。人。傳。百。遠。近。相。傳。較。之。著。書。關。謬。者。功。逾。百。倍。否。則。驚。風。二。字。衆。口。一。詞。牢。不。可。破。雖。約。通。國。共。爲。厲。禁。恐。終。不。能。革。除。也。余。於。幼。科。一。門。多。得。力。於。喻。陳。二。先。生。之。書。故。治。小。兒。諸。病。從。未。嘗。用。鎮。驚。墜。痰。之。藥。甲。辰。秋。余。子。澤。民。患。熱。瘧。溫。覆。太。過。熱。閉。致。死。拿。醒。後。灌。以。剛。瘧。方。藥。得。以。死。而。復。生。如。用。驚。風。藥。治。之。無。有。不。死。者。卽。幸。而。治。愈。亦。必。口。呆。肢。壞。成。爲。廢。人。矣。當。世。諸。名。醫。倘。亦。願。闢。驚。風。之。妄。以。救。病。瘧。

醫學報

第三十一期

第二頁

醫學

之。小兒乎。不識。以余之。此說。為然乎。否乎。

廿九期解剖學正誤記

葉行

誤

正

三 三一

冠頭根之二部

冠頸根之三。部

又 七二

齒名下

漏個數二字

又 又

期目

期月

日本今田東實用解剖學

山陰孫吉熊譯

乙 齒牙發生記臆表

五期 發生期月 乳 齒

發生期年 久 性 齒

第一

一

顎骨中之發育時

三

乳齒使用時

第二期

二

第一門齒

四

第一大白齒

第三期

三

第一門齒

五

第二門齒

第四期

四

第二門齒

六

第一小白齒

第五期

五

犬齒

七

第二小白齒

第六期

六

第二門齒

八

第一小白齒

第七期

七

第二門齒

九

第一小白齒

第八期

八

第二門齒

十

第一小白齒

第九期

九

第二門齒

十一

第一小白齒

第十期

十

第二門齒

十二

第一小白齒

醫學報 第三十一期

第三頁

第三期 第四期 第五期

十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五

第一小白齒

犬齒

第二小白齒

三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十

第二小白齒

第二犬齒

第三犬齒

乳齒發生之末期二十五月久性齒二十七年

因有口腔爲齒列之後部上是口蓋下是舌也而後部由咽峽直交通咽頸腔

口蓋所謂口腔之天盖由硬口蓋與軟口蓋而成

硬口蓋者骨質也由上顎骨之口蓋突起與口蓋骨之地平部而成而附強厚黏

膜中央呈縱徑之縫線富饒血管神經含有許多之黏液腺

軟口蓋爲黏液膜之延長部稍呈瓣狀在硬口蓋之後部藏筋肉而后端之中央



醫學 幸

生圓形之突起謂之

懸壅垂其如例發生前後二條之皺襞移行於舌及咽頭謂之

前口蓋弓及後口蓋弓而兩弓間自爲三角形之凹窩而爲桃腺之所位也

軟口蓋之筋肉有四個

一口蓋諸筋生於揚斯托氏管之軟骨部及翼狀突起之內板下行翼狀窩內爲
腱廻轉翼狀鈎終於軟口蓋

二口蓋舉筋生於揚斯托氏管之軟骨部直沿於內板之內側下而終於軟口蓋

三懸壅垂筋自後鼻棘終於懸壅垂

四口蓋舌筋在於前口蓋弓之雙中下而終於舌

舌是肉質呈橢圓形在口腔之底運動自由爲言語咀嚼之調節區別之爲舌根舌

背舌尖之三部更有下面及側緣

舌根廣大在會厭軟骨之前部且許多之囊狀腺及黏液腺

舌背爲舌之上面帶穹窿中央呈縱溝其後端向舌根終於盲孔而黏膜具有三種之乳頭如左

一絲狀乳頭全領舌背之遊離端分裂數條上皮被覆之於各個

二、葷狀乳頭散布於舌背并且於舌尖許多也其遊離端球狀備數多小乳頭上皮纏覆之（絲狀及葷狀乳頭主知覺者葷狀乳頭透出血管呈赤色）
三、輪廓樣乳頭在舌根配列 V 字形其數有八九個恰如壓平葷狀乳頭者而遊離端球狀具數多之小乳頭上皮纏覆之其周圍有輪廓之隆起以溝限界中更有味蕾者專主味覺

工部局衛生清冊

續廿九期報

漏底傷寒症 西人患者八十四人內死者七人細究各醫報告雜有毛而敦熱症兩症形式相同易於致誤而毛而敦症較此為輕有由外埠及本埠郵寄病人血點託化學所細為檢驗曾測得血內含有毛而敦之微生物為中國向所未見此症傳染之故由毒伏菜蔬蠟蛤河水及穢水羈人之牛乳內或其毒隱於塵埃被風捲起吹入口鼻或由病人而傳於無病人避免尚易但將日食菜蔬煮至火候純熟苟未烹飪勿與別項食物並列一處家家如此自能免矣○爛喉痧症 西人患此三十六人惟二人不治大抵櫻跌託薪之力凡本醫院代人治此症恒取櫻跌託薪苗射入人皮膚中使毒自化去即侍病人亦須種苗少許則不致傳染○紅痧症 此症

醫學報

第三十一期

第四頁

醫學萃

向惟小亞細亞有之居熱帶之人從無此病名目上年上海頗盛今年略減○癘症此症與地氣無關但人烟稠密處尤易致此華人染者甚多計死者四人中癘症必居其一因居室湫隘不通空氣二因咳吐滿地污穢狼藉蓋病人之痰最易傳染宜備痰盂以便吐痰吐後用火焚燬或熱水澆洗或用除穢水傾入方免易於傳染蓋染是病者其毒苗純聚病人咳吐之痰內滲入灰塵移時乾散成氣遂能害人或病人談笑噴嚏時口內射出涎星一經常人感受即能致病且生出無數微生物四散飛颺雜投於無病人之身即可盡人罹是厄故病人痰盂宜盛清水十分除穢藥水一分又宜背人咳嗽不許隨意吐痰○疫症 此症傳染最爲酷烈故檢疫之局萬不可緩近比利時國勃呂斯地方各國著名醫家會商衛生事宜公約禁阻疫氣附船流行各埠而傳染疫氣以鼠爲最易宜將疫鼠悉數搜戮鼠之法取硫磺少許向船內薰灼鼠即聞烟悶斃最爲簡易宜人盡義務○瘴氣 此症傳染多蚊爲之治之有三法一取所有蚊類盡誅戮之二不使蚊染瘴毒三有毒之蚊勿使集於人身其法凡人家左近低窪地面不通潮流之水者須設法填平蓋蚊蟲之毒最喜於水面遺子如生草之河池蓄魚之水缸皆足爲害溝渠有滲漏下陷者急宜修整完全其他如罐罈瓶鉢及馬口鐵諸器皿苟經雨水存貯皆能生蚊悉宜屏棄凡

蚊蟲聚處須用帳子乘舟至內地尤不可廢○腦脹病 此症死者約十之一二其致病之理尙未勘出○痢疾 死者尙不多○肺炎症 一八九八年前未見此症後則每歲患此死者多則六人八人少則一人二人○瘋犬噬毒症 上海之犬別具猛悍性質一經噬及毒發甚速本化學所概用巴氏施種獺犬法治之受毒者速至醫院求治三禮拜後即可保無恙○熱瘟症 此症多在熱帶今年八九兩月租界頗盛蓋由香港傳來死者尙少○工部局管理衛生事宜之化學所 本局建成化學所凡傳染之病症名目悉行考察各項微生物務究其源然後製成藥物以尅治之化學所之考察事物無微不至即如施種之牛痘苗抵制霍亂苗窪地之水蔬菓內之微生物皆經考察日有進步

映溪草堂筆記

豫省將設醫學堂

豫撫陳小帥有女公子年甫及笄小帥夫婦甚鍾愛之今年染病醫藥無效而殀折小帥哀慟之餘請假數月歸咎於醫學命將診治之趙王二大令記過札文係小帥自擬并將開醫學堂以振興中國醫學云

京師醫科大學派生留學

第三十一期

第五頁

醫學 辛

京師醫科大學堂自開辦以來當道者以其成效未著特命全堂學生皆留學於日本以學堂經費爲留學生學費其數亦相等云

西洋參是美貨

自不用美貨之風潮起凡學界商界各幫各業無不設會演說以不用美貨爲義務但於醫界之關係則惟西洋參一物然美貨之運銷中國者中國不用猶可轉售於各國惟西洋參一項則無第二國購之者其銷售於中國之總數值英金十八萬磅約合墨銀一百七八十萬圓若相率不用則美國有此物與草芥等其損失頗鉅日前滬上各名醫已開會簽字相戒不用矣願我醫界中人其心尙熱其血未冷能爲國家分子者相與信守如工約一日不改良則西洋參一日不可用查西洋參功用惟生津潤肺其味苦略能開胃耳曾經美國化學家多人分析試驗僉稱其中無養生質料則非不可少之品也可知苟遇常用者重用北沙參略佐以潞黨參其功力卽可以相等今上海醫界知不用者多矣願內地醫家能聞風興起也

現在時症

凡新秋之後時症必多而以秋後之溫涼爲異凡秋後熱者必多秋溫症今年立秋後天氣驟涼且多陰雨狂風怒吼故其爲症也多傷風惡寒發熱頭痛骨痛腹痛瘧