

經穴纂要卷一

丹州龜山

醫官

小阪營昇元祐

纂輯

門人

水府

醫官

大橋德泉

西村元春

土浦

醫官

松田貞菴

同校

手太陰肺經

內經知要曰。首言肺者。肺朝百脈也。循序相傳。盡於肝經。終而復始。又傳於肺。是爲一周。

雲門

馬氏分寸歌曰。雲門璇璣旁六寸。

經脈篇馬註曰。揆穴之法。由天突起至璇璣。由璇璣至雲門。其法

甚簡。營昇按。諸書以爲本經之穴始於中府。而標靈賦曰。穴出雲門抵期門。又靈樞集

於手太陰出雲門穴。歸於足厥陰肝經入於期門。又補遺靈賦曰。人之氣血。周行無間。始

中府

雲門下一寸。乳上三肋間。動脈應手陷中。

天府

十四經合參曰。腋下三寸動脈中。以鼻取之。營昇按。針方大集曰。一法

穴。又法垂手與乳相平是穴。又醫學原始曰。取法用鼻尖點臂

俠白

天府下。去肘五寸動脈中。營昇按。壽世保元曰。先於乳頭上塗墨。令兩手直

伸夾之。染墨處卽是穴。雖有此說。於去肘五寸動

尺澤

醫學原始曰。在肘中約紋上。與曲池相近動脈中。

孔最

去腕上七寸。

列缺

醫學原始曰。在腕骨上側一寸五分。取法以手交叉。食指點處是穴。兩骨罅中。

吳崑方考脈語曰。反關者不行於寸口。由列缺絡入臂後。手陽明大腸經也。以其不順行於關上。故名曰反關。有一手反關者。有兩手反關者。此得於有生之初已然。非爲病也。

古今醫統曰。人有寸關尺三部。脈不見自列缺至陽谿見者。俗謂反關脈。此經虛而絡脈滿。

李士材診家正眼曰。脈不行於寸口。由列缺絡入臂後。手陽明大腸經也。以其不正行關上。故曰反關。必反其手而診之。乃可見也。左手得之主貴。右手得之主富。左右俱反。富而且貴。男女皆然。

經渠

醫學原始曰。在手寸口脈陷中。一法用食指交叉列缺爲准。次取食指爪甲角下是穴也。

大淵

神應經曰。在掌後內側橫紋頭動脈。

魚際

大指本節後內側散脈中。營昇按。張介賓曰。手腕之前。大指本節之間。其起肉隆起形如魚者。統謂之魚。寸口之前魚之後曰魚際穴也。此說爲是。又張志聰曰。魚際者手足之白肉際隆起。所有如魚腹而穴在其際也。手之魚際。肺之脈氣所發。足之魚際。脾之脈氣所發也。又楊元厚曰。凡手足分肉隆起而似魚之腹者。通呼謂之魚。又謂之魚腹。其四邊分際。總謂之魚際。


少商


大指端內側去爪甲如韭葉白肉宛宛中。營昇按。韭葉者言少許也。手大指小指經少澤穴去爪甲角一

手太陰肺經圖

分。下臂
做比。

手太陰穴。起自中府。中府在雲門下一寸。去任脈中行天突之下。一寸璇璣。璇璣之旁六寸。乳上三肋間陷中動脈應手。仰而取之。循行臂臑內廉腋。下三寸爲天府。天府下去肘上五寸爲俠白。肘中約文上屈肘橫文筋骨罅中動脈爲尺澤。腕上七寸陷中爲孔最。腕後側上一寸五分爲列缺。寸口陷中爲經渠。手掌後陷中爲大淵。手大指。





圖示兩手交叉。當食指盡處爲列缺穴。

鍼灸大成曰。手太陰絡別走陽明。去腕側上一寸五分。以兩手交叉。食指盡處。

兩筋罅中。又醫學原始曰。經渠一法用

食指交叉。列缺爲准。次取食指爪甲角

下是穴也。又說文手指相錯也。

張介賓曰。寸口之前。魚之後。又醫輟曰。

節後散脈裏。此二說爲是也。



吳崑曰。手足黑白肉分之

處。如魚腹色者曰魚際。又

張志聰曰。魚際者謂手足

之白肉隆起。所有如魚腹

而穴在其

際。

醫昇按。神

應經魚際


穴奇俞大骨空在手大指第二節前尖上屈指當骨節中。恐神應經魚際穴此類歟。

滑氏曰。手太陰起於中焦。受足厥陰之交也。由是循任脈之外。足少陰經脈之裏。以次下行。當臍上一寸水

分穴之分。繞絡大腸。其支者。從肺系出而橫行。循胸部第四行之中府雲門。以出腋下。循脇內。歷天府俠白。行手少陰手心主之前。下入肘中抵尺澤穴也。

既下肘中。乃循臂內上骨之下廉。歷孔最。列缺入寸口之經渠大淵。以上魚。循魚際。出大指之端。至少商穴而終也。

其支者從腕後列缺穴。達次指內廉出其端。而交於手陽明。



本經別絡從腕後上側列缺穴直出次指之端而接乎手陽明經之商陽穴

手陽明大腸經入門曰。卯時自少商穴交與商。循肘上行至鼻傍迎香穴止。

商陽

手大指次指內側去爪甲角如韭葉。醫昇按。甲乙經脈經子午經。手陽明穴。則甲乙經在手大指次指內側去爪甲如韭葉。大腸之脈。起於大指次指之端。外側其

諸書。皆有內側二字。故雖屬經始從甲乙。

二間

手大指次指末節前內側陷中。

醫學原始曰。在次指本節前內側橫紋尖盡處陷中。

三間

手大指次指本節後內側陷中。

醫學原始曰。在次指本節後內側橫紋盡處陷中。

合谷

手大指次指歧骨陷中。

陽谿

鍼方六集曰。在手腕上側橫紋前兩筋間陷中。

偏歷

十四經合參曰。手陽明絡別走太陰。在腕後三寸取之。又曰兩手

交叉以中指盡處是穴。

溫溜

徐氏馬氏入門醫彙等在腕後五寸。醫昇按。甲乙經千金方針方六集。小土英。大土五寸。小土六寸。發揮曰。小土六寸。大土五寸。聖惠方。腕後五寸六寸間。醫學綱目。小土大土乃小兒大人也。大土小土之說。諸書異未詳。小兒臂長指短。故曰

小土六寸。大人臂短指長。故曰大土五寸乎。然以周身寸量之。則不可有大土小土之別。是以考之諸書。或言五寸。或言六寸。又五寸六寸之間。其說區區無一定之說矣。不可拘大土小土之說。但以腕後五寸爲是。亦握手視之。有分肉如蛇頭之形。此地肌肉隆起。象似蛇頭。故以名此。即溫溜穴是也。一名蛇頭。

下廉

圖翼曰。曲池下四寸。

上廉

圖翼曰。曲池下三寸。

三里 曲池下二寸。按之肉起。

曲池 太平聖惠方曰。在肘外輔骨曲肘橫文頭宛宛中陷者是其穴。昇

按。徐氏大全醫舉入門。肘外輔骨肘兩骨中紋頭盡處。明堂灸經神應經針灸大成醫宗金鑑千金方。肘外輔骨曲肘橫文頭陷中。本事方曰。臂相連處紋盡處是穴。此等說亦為是。

肘髁 圖翼曰。在肘大骨外廉陷中。與天井相並。相去一寸四分。

五里 醫學原始曰。在肘上三寸。行向裏大脈中央。一法在曲池橫紋尖

盡上二寸是穴。營昇按。五里穴氣穴論曰。大藥二十五在天府下五寸。王注曰。五里穴也。中島玄俊以五里穴移入於手太陰肺經。然不可從。

臂臑 肘上七寸。

肩髃 肩端兩骨間陷者宛宛中。舉臂有空。

骨空論曰。舉臂肩上升者灸之。王注曰。謂肩髃。

巨骨 肩端上行兩叉骨間陷中。

天鼎 醫宗金鑑曰。頸缺盆上直行扶突下一寸。

扶突 十四經合參曰。人迎後一寸五分。

禾髁 鼻孔下挾水溝旁五分。

迎香 醫學原始曰。在鼻孔兩旁直紋是穴。一法禾髁上一寸。鼻孔旁五


分。

手陽明大腸經圖

手陽明經接太陰肺經而起。自食指內側去爪甲角如韭葉之商陽。循食指本節前內側陷中為二間。本節

後內側陷中爲三間。大指次指歧骨間陷中爲合谷。手腕中上側兩筋間陷中爲陽谿。手腕後三寸爲偏歷。手腕後小土五寸大土六寸爲溫溜。握手見肌肉長起如蛇頭者是也。


肘外輔骨。屈肘曲骨之中爲曲池。曲池下二寸爲三里。下三寸爲上廉。下四寸爲下廉。曲池上三寸爲五里。上七寸爲臂臑。曲池與五里之間。向外稍斜爲肘髃。當臑骨頭肩端上兩骨罅陷中爲肩髃。肩尖上行兩叉骨間陷中爲巨骨。頭中人迎後一寸五分爲扶突。扶突後一寸爲天鼎。直鼻孔下夾水溝旁五分爲禾髃。禾髃上一寸鼻孔旁五分爲迎香。由人中而左右互交者也。



滑氏曰。受手太陰之交行於陽之分也。
由是循指上廉歷二間三間。以出合谷
兩骨之間。復上入陽谿。兩筋之中。自陽
谿而循臂上廉之偏歷溫溜下廉上廉三里。入肘外廉
之曲池。循臑外廉歷肘髁五里臂臑絡臑會上肩至肩
髃穴也。循巨骨穴上出柱骨之會。上會於大椎。



醫學原始曰以手交
又食指點處是穴
十四經合參曰兩手
交又以中指盡處是
穴



大椎穴 手足三陽督脈之會

巨骨穴

握手見之有分肉如蛇頭之形此地肌肉長起
象似蛇頭故以名此則溫溜穴是也一名蛇頭




溫溜

續氏曰。自大椎而下。入缺盆。循足陽明經脈。外絡繞肺臟。復下膈。當天樞之分會。屬於大腸。

又曰。其支別者。自缺盆上行於頸。循天鼎扶突上。貫於頰。入下齒縫中。復出夾兩口吻。相交於人中之分。左脈之右。右脈之左。挾鼻孔。循禾髭迎香而終。以交於足陽明也。圖翼曰。缺盆爲五臟六腑之道。

華佗內照圖曰。膻中名氣海。在兩乳之間。爲氣之海也。氣所屬焉。能分布陰陽。氣者主源。乃命之主。針方六集曰。膻中居兩乳間。是爲氣之所會。



足陽明胃經

醫學入門云。辰時自迎香交與承泣穴。上行至頭維。對人迎循胸腹。下至足指厲兌穴止。

至真要大論曰。帝曰。陽明何謂也。岐伯曰。兩陽合明也。類注曰。陽之盛也。

承泣

目下七分直瞳子。

王惟一銅人腧穴鍼灸圖經。徐三友銅人俞穴鍼灸圖經。鍼灸大成。施沛沛然經穴指掌圖。醫學原始。頭維下關頰車承泣循序醫學入門。程氏醫叢。自迎香交與承泣穴。上行至頭維。對人迎循胸腹。至足厲兌穴止。圖穴起自頭維。行氣實自承泣始也。

四白

目下一寸直瞳子。

巨髎

鼻孔旁八分直瞳子。

地倉

挾口吻旁四分。

大迎

曲頰前一寸三分。骨陷中動脈。

頰車

耳下曲頰端陷中。

下關

客主人下耳前動脈下廉。合口有空。開口則閉。

頭維

額角髮際本神旁一寸五分。神庭旁四寸五分。

人迎

頸大脈動應手挾結喉旁一寸五分。

寒熱病篇曰。頸側之動脈人迎。人迎足陽明也。在嬰筋之前。

滑氏曰。古以夾喉兩旁爲氣口人迎。至晉王叔和直以左右手寸

口爲人迎氣口。

千金方外臺祕要鍼灸大成頸大脈動。應手夾結喉兩旁一寸五分。仰而取之。以候五藏氣。

水突

醫學入門云。直人迎下氣舍上一二穴之中。

氣舍

頸直人迎下挾天突陷中。

缺盆

鍼方六集云。在肩上橫骨陷中。挾天突兩傍各四寸。

圖翼曰。爲五藏六府之道。

氣戶

巨骨下俞府旁二寸陷中。

庫房

氣戶下一寸六分陷中。

營昇按。膺氏發揮曰。氣戶下一寸六分陷中。明堂灸經所謂臑府下一寸。即華蓋傍二寸也。華蓋穴甲乙經千金方銅人經外臺祕要黃生經鍼方六集古今醫統醫學原始十四經合參諸書。爲痰癰下一寸陷中。鍼於任脈觀之。六分二字宜削去。

屋翳

醫學綱目云。庫房下一寸。

膺窗

屋翳下一寸六分陷中。

乳中

當乳是。營昇按。此穴諸說甚多。聖濟總錄鍼灸大成爲當乳中是。古今醫統。乳中。當乳之中。醫經兩乳中心。名乳中。入門原始乳中即乳頭上此說爲是。鍼灸

聚英云。丹溪曰。乳房陽明胃所經。乳頭厥陰肝所處。

乳根

乳下一寸六分陷中。

醫學正傳曰。婦人在乳房下。起肉處陷中。

壽世保元曰。在正直乳下。容一指許。骨間陷中。婦人則屈乳頭度。

之乳頭齊處是穴。

經絡全書曰。虛里乳根穴分也。俗謂之氣眼。甲乙經曰。胃之大絡名曰虛里。貫膈絡肺出于左乳下。其動應手。脈之宗氣也。

類註曰。宗氣不固而大泄於外。中虛之候也。虛里跳動。最爲虛損病本。故凡患陰虛勞怯。則心下多有跳動。及爲驚悸慌張者。卽此證人。止知其心跳而不知虛里之動也。但動之微者病尙微。動之甚者病則甚也。

不容

幽門旁相去各一寸五分。營昇按。自不容至歸來去腹中行廣狹。諸賢之說不同。十四經發揮。徐三友銅人經。千金方。外臺。

資生經。石本類人經。金鑑。自不容至氣衝。去腹中行二寸。針方六集。自不容至滑肉門二寸五分。自天樞至氣衝挾臍各二寸。千金方脾藏云。長谷俠臍相去五寸。明堂灸經聖惠方上管兩旁一寸。醫學原始。自不容至滑肉門去腹中行二寸。自天樞至氣衝去腹中行三寸。入門不容穴平巨關傍三寸。天樞平臍傍三寸。諸說紛紜。不能無疑矣。十四經。千金方。外臺。聖濟總錄。銅人經。資生經。金鑑所說爲是。

承滿

不容下一寸。

梁門

承滿下一寸。

關門

梁門下一寸。

太乙

關門下一寸。

滑肉門

太乙下一寸。

天樞

挾臍二寸。

外陵 天樞下一寸。

大巨 外陵下一寸。

水道 鍼灸聚英十四經合參等在大巨下二寸。

註證分寸歌曰。樞下四寸。

歸來 徐氏大全曰。水道下一寸。

氣衝 醫學綱目曰。臍下兩旁陰毛際。橫骨端宛宛中有動脈是也。

西方子明堂曰。引刺熱論註曰。在腹臍下橫骨兩端鼠鼯上一寸。

動脈應手。

骨空論曰。毛際動脈人鏡經醫學原始等。曲骨旁三寸。來施沛沛然。經穴指掌圖。氣衝曲骨傍三寸求。程氏醫穀曰。曲骨傍三寸爲是也。

髀關 圖翼馬氏歌等。膝上一尺二寸。

伏兔 膝上六寸起肉。正跪坐而取之。

陰市 膝上三寸。

梁丘 膝上二寸。

犢鼻 醫學入門曰。在膝頭眼外側大筋陷中。

醫宗金鑑曰。從梁丘下行。遇膝蓋骨斷骨上陷中。俗名膝眼。此處

陷中兩旁有空狀如牛鼻在外側者。

三里

膝眼下三寸。又曰極重按之則跌上動脈止矣。

得效方曰。以手約膝取中指梢。盡處是穴。

巨虛

三里下三寸。舉足取之。

條口

下廉上一寸。舉足取之。

巨虛下廉

上廉下三寸。舉足取之。

入門曰。三里下六寸。

豐隆

銅人鍼灸圖經曰。外踝上八寸。

甲乙經。千金方。聖惠方。資生經。外臺祕要。聖濟總錄等。外踝上八寸。

解谿

醫學原始曰。在足腕上衝陽後寸半繫鞋處。一法去內庭上六寸。

半。營昇按。此穴刺論注。在衝陽後三寸半。氣穴論注。二寸半。甲乙經圖翼發揮醫學原始。以衝陽後一寸五分。去內庭上六寸半爲是。

衝陽

足跌上五寸。骨間動脈。去陷谷三寸。營昇按。醫宗金鑑曰。足跌上脚面高

脈是也。銅人經發揮等。去陷谷三寸。鍼灸大全醫學入門。去內庭五寸。俱爲是。

陷谷

鍼灸大成曰。足大指次指外間本節後陷中。去內庭二寸。營昇按。

千金方。外臺祕要。聖濟總錄。針灸聚英。針灸資生經。神應經。針方六集。醫學入門等。皆云去內庭二寸。此說爲是。醫學原始曰。在足二指內側。本節後陷中。去內庭一


寸。此說非也。內側二字。恐誤。何則。足陽明胃經陽經也。取之內側。則屬陰經。醫藥可知也。針灸大成曰。足大指次指外間。本節後去內庭二寸。此說尤爲得之。

內庭 足大指次指外間。

厲兌 鍼方六集曰在足大指次指之端。外側向中指邊。去爪甲如韭葉。


足陽明胃經圖

足陽明經接自手陽明迎香穴而起於目下七分上直瞳子陷中之承泣。循目下一寸爲四白。夾鼻孔旁八分爲巨髃。夾口吻旁四分爲地倉。在曲頰前一寸三分骨陷中動脈爲大迎。在耳下曲頰端近前陷中爲頰



車。客主人下耳前動脈爲下關。額角入髮際爲頭維。頸下夾結喉旁一寸五分大動脈應手爲人迎。頸筋前直人迎下夾氣舍爲水突。下夾天突邊陷中爲氣舍。在肩中橫骨陷者中爲缺盆。巨髃下夾兪府兩旁各二寸。去中行四寸陷中爲氣戶。氣戶下一寸六分爲庫房。庫房下一寸六分爲屋翳。屋翳下一寸六分爲膺窗。膺窗之中爲乳中。乳中下一寸六分爲乳根。第四肋端幽門旁一寸五分去中行二寸爲不容。不容下一寸爲承滿。承滿下一寸爲梁門。梁門下一寸爲關門。關門下一寸爲太乙。太乙下一寸爲滑肉門。夾臍旁二寸爲天樞。天樞下一寸爲外陵。外陵下二寸爲大巨。大巨下三寸爲水道。水道下二寸爲歸來。歸來下鼠竅上一寸。動脈應手

宛宛中。去中行二寸爲氣衝。膝上伏兔後交紋中爲髀關。膝上六寸起肉間。正跪坐而取之爲伏兔。膝上三寸。拜而取之爲陰市。



圖示正跪坐而取之。膝上有肉起如兔狀。即伏兔穴。膝上二寸兩筋間爲梁丘。

