

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷十九



南京中医药大学图书馆版权所有

卷之十九

經

脈

問

王肯堂 撰

肺痿症忤鬼氣卒心痛

白暴痢瘀血月閉症癖

人

證治準繩

一

丁腫驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病

白朮 青木香 烏犀角屑 香附子炒去毛 朱砂研水

飛訶梨勒煨取皮 白檀香 安息香另末無灰酒一升熬膏 沉

香 麝香研 丁香 華撥各二兩 龍腦研 蘇合香油

入安息香膏 薰陸香別研一兩

右為細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如梧桐子大早朝取并華水溫冷任意化服四丸老人小兒化服一丸溫酒化服亦得並空心服

之用蠟紙裹一九如彈子大緋絹袋當心帶之一切
邪神不敢近

易簡三生飲 治卒中昏不知人事口眼喎斜半身不
遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或
六脈沉伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及
氣虛眩暈悉有神效但口開手散眼合遺尿聲如鼾
鼻者難治

南星 一兩 川烏 去皮 生附子 各半兩 木香 二錢半

右呔咀每服半兩水二盞薑十片煎至六分去渣溫服或口噤不省人事者用細辛皂角各少許為細末以蘆管吹入鼻中候噴嚏其人少蘇然後進藥痰涎壅盛者每服加全蝎四枚仍用養正丹鎮墜之一方氣盛人止用南星半兩木香錢一加生薑七片名星香散一方氣虛人用生附子并木香如前數煎名附香飲亦有天雄代附子者並治卒中始作無不尅效因氣中以淨湯化蘇合香丸乘熱灌服仍用前藥汁濃

磨沉香一呷許再煎一沸服之候服前藥已定審的
是風方用醒風湯小續命湯之類 中寒則用附子
理中湯薑附之類 中濕則白朮酒朮附湯之類皆
可用 中暑不錄于此痰飲厥逆氣虛眩暈止守本
方

勝金丸

本

治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四肢不收

風涎潮于上膈氣閉不通

生薄荷

半兩

猪牙皂角

二兩

槌碎水一升二味

一處浸取汁研成膏

苾薢

苾薢

苾薢

苾薢

苾薢

苾薢

苾薢

苾薢

苾薢

苾薢

末一
梨蘆二硃砂半兩
兩研

右將朱砂末二分與二味末研勻用膏子搜和丸如
龍眼大以朱砂為衣溫酒化下一丸甚者二丸以吐
為度得吐即醒不醒者不可治必用方論中風無吐
法引金虎碧霞為戒且如卒暴涎生聲如引鋸牙關
緊急氣閉不行湯藥不能入命在須臾者執以無吐
法可乎但不當用銀粉藥恐損脾壞人四肢爾

羅謙甫方

有粉霜鉛粉無
梨蘆治注同

治急中風口閉涎上欲垂死者一服即瘥

江子

二粒去皮膜去

白礬

如拇指大一塊為末

右將二味在于新瓦上煨令江子焦赤為度煉蜜丸如芡實大每服一九用綿裹放患人口中近喉處良

久吐痰立愈

更參中風門口禁條

附還魂湯

千金

治卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺

或已死絞口口噤不開去齒下湯湯入口不下者分病人髮左右捉踏肩引之藥下復增取盡一升須臾

立蘇

麻黃

三兩桂心二兩

甘草

一兩杏仁七十粒

右咬咀水八升煮取三升分三服

肘後方云張仲景方無桂心只三味

中風

小續命湯

千金通治八風五痺痿厥等疾以一歲為總六

經為別春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍

藥又於六經別藥內隨證細分加減自古名醫不能

越此

麻黃

去節

人參

去蘆

黃芩

去腐

芍藥

甘草

炙

川芎

杏

仁

去皮炒

防已

官桂

各一兩

防風

一兩半

附子

炮去皮臍半兩

右除附子杏仁外為粗末後入二味和勻每服五錢

水一盞半生薑五片煎至一盞去滓稍熱服食前

附雲岐子加減法 如精神恍惚加茯苓遠志 心

煩多驚者加犀角屑

半兩

骨節間煩痛有熱者去附

子倍芍藥 骨間冷痛倍用桂枝附子 燥悶小便

澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎 臟寒下痢者

去防已黃芩倍附子白朮

一兩熱痢不可用附子

脚弱加牛

膝石斛

各一兩

身疼痛加秦艽

一兩

腰痛加桃仁杜

仲

各半兩

失音加杏仁

一兩

如或歌笑語無所不及

者用麻黃

三人兩

人參桂枝白朮

各二兩

無附子防風生薑

有當歸

一兩

自汗者去麻黃杏仁加白朮

春加麻

黃

一兩

夏加黃芩

七錢

秋加當歸

四兩

冬加附子

半兩

疎風湯

潔古

治表中風邪半身不遂麻木語言微澀季春

初夏宜服

麻黃

三兩 去節

杏仁

炒去皮

益智仁

各一兩

炙甘草

升麻

各半兩

右咬咀每服五錢水一小碗煎至六分去渣溫服脚

蹬熱水葫蘆候大汗出去葫蘆冬月忌服

三化湯

潔古

厚朴

薑製

大黃

枳實

羌活

各等分

每服三兩水三升煎至一升半終日服以微利則止

麻仁丸

見大便通

大秦朮湯

古 潔

秦朮

石膏

各二兩

甘草

川芎

當歸

芍藥

羌活

獨活

防風

黃芩

白朮

白芷

茯苓

苓

生地黃

熟地黃

各一兩

細辛

半兩

右十六味㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫

服無時如遇天陰加生薑七片煎如心下痞每服一

兩加枳實一錢煎此是秋冬藥如春夏加知母一兩

羌活愈風湯

古 潔

療肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憤是

中風濕熱內弱者是為風熱體重也或瘦一臂肢偏
枯或肥而半身不遂或恐而健忘喜以多思思忘之
道皆精不足也故心亂則百病生心靜則萬病息此
藥能安心養神調陰陽無偏勝

羌活

甘草

炙

防風

防己

黃芪

蔓荊子

川芎

獨活

細辛

枳殼

麻黃

去根

地骨皮

人參

知母

甘菊花

白芷

薄荷葉

枸杞

子當歸

杜仲

炒

秦艽

柴胡

半夏

前胡

厚朴

薑製

熟地黄

各二兩

白茯苓

黃芩

各三兩

生地黄

蒼朮

石膏

芍藥

各四兩

官桂

一兩

右三十三味重七十五兩㕮咀每服一兩水三鍾煎

至一鍾溫服

天陰加生薑三片煎空心一服臨卧

再煎查服俱要食遠空心嚥下二丹丸為之重劑臨

卧嚥下四白丸為之輕劑立其法是動以安神靜以

清肺

假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩勻作

四服每服加生薑五七片空心服以粥投之得微汗
則佳 如一旬之通利用愈風湯三兩加大黃一兩
亦勻作四服每服加生薑五七片臨卧煎服得利為
度

此藥常服之不可失於四時之輔 如望春大寒之
後本方中加半夏人參柴胡各二兩木通四兩謂迎
而奪少陽之氣也 如望夏穀雨之後本方中加石
膏黃芩知母各二兩謂迎而奪陽明之氣也 如季

夏之月本方中加防己白朮茯苓各二兩謂勝脾土之濕也 如初秋大暑之後本方中加厚朴二兩藿香桂各一兩謂迎而奪大陰之氣也 如望冬霜降之後本方中加附子官桂各一兩當歸二兩謂勝少陰之氣也 如得春氣候減冬所加藥四時加減類此雖立此四時加減更宜臨病之際審證之虛實土地之所宜邪氣之多少此藥具七情六欲四氣無使五藏偏勝及不動於榮衛如風祕服之則永不燥結