

欽定四庫全書

子部

仁齋傷寒類書卷六



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院院使_臣張肇基

編修_臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

仁齋傷寒類書卷六

宋 楊士瀛 撰

明 朱崇正 附遺

佛鬱

佛鬱陽蒸聚體膚

便堅為實噦為虛

二陽併病頰容赤

火迫身黃惕惕如

佛鬱者陽氣蒸越形見於頰面體膚之間聚赤而不

散也其證則有異焉大便鞭而氣短者實也汗下後

而得噦者虛也若虛若實當詳審之

○小便不利時有微熱大便乍難怫鬱而不得卧此燥糞裏實也承氣湯主之○吐下後極虛而汗之其人怫鬱復與之水以發其汗因而得噦此胃中寒也桂枝人參湯加茯苓○太陽初得病發汗不撤併歸陽明續自微汗面色赤者陽氣怫鬱也解飢湯主之或汗又不撤其脉緊濇與麻黃湯○陽脉浮陰脉濡弱妄以火熏熨欲令汗出客熱得火內則驚惕外則

怫鬱蒸肌身目發黃小柴胡湯加黑豆與之

冒眩

冒因虛極有寒傷

頭痛胃堅屬二陽

吐汗下餘苓桂朮

脉沉自利理中湯

冒者蒙冒之謂眩者眩運之謂上虛則眩諸虛極而
乘寒則冒二者皆相似眩其輕而冒其重也婦人新
產血虛挾寒必冒冒家自汗則愈若少陰病下利止
而頭眩時時自冒者此虛極而脫也其與諸逆發汗

劇者言亂目眩設遇歧扁其能起之乎

○太陽少陽併病頭項強痛或眩冒胃中痞鞭刺太
頃戒不得發汗少陽本證亦有目眩見本條○陽明
傷風頭眩見發黃條○吐汗下後虛煩脉微或沉緊
心下痞脇下痛氣衝胃喉眩冒身搖筋脉動惕久而
成萎伏苓桂枝白术甘草湯○脉沉遲面微赤身微
熱下利清穀者必鬱冒汗出證屬少陰理中湯甘草
乾薑湯四逆湯隨輕重用○太陽病若下之不愈因

復發汗以此表裏俱虛其人必冒冒家汗自出而愈
○又痰飲眩冒厥逆少與易簡三生飲感濕頭重眩
暈芎朮除眩湯○金匱曰產婦亡血復汗寒多故冒
又曰產婦厥冒其脉微弱不能食大便堅蓋血虛則
厥厥而必冒皆是虛寒

心動悸

心悸三陽證自詳

糞堅譫語胃調湯

胃旋甘桂潤真武

小建中兼炙草方

動悸多生於停水或陽氣尚弱心下虛空正氣內動致之或汗下以後正氣內虛邪氣與之擊搏而然也此蓋心悸而氣動其與驚惕不同焉

○太陽病小便利者以飲水多故心下悸小便少者必膀胱裏急也並用五苓散小半夏茯苓湯主之○陽明病壯熱往來心下悸小便不利心煩喜嘔小柴胡湯傷風往來寒熱或心下悸小柴胡湯○少陽病脉弦細頭痛發熱誤汗之必譫語轉屬胃胃和則愈

胃不和則煩悸而大便鞭屬調胃承氣湯然調胃承
氣湯太峻證治論只用小柴胡湯糞鞭者可加大黃
煩燥者可入芒消些少凡調胃承氣證以此法代之
尤為穩當○太陽發汗過多其人叉手自旋冒心下
悸欲得按者桂枝甘草湯○太陽病發汗不解仍發
熱心下悸頭眩肌體瞤動振振欲擗地者真武湯主
之或理中湯加茯苓○傷寒二三日心中悸而煩與
小建中湯經云先煩而後悸者為熱先悸而後煩者

為虛惟虛則小建中主之○少陽病耳聾目赤胃滿而煩妄加吐下則悸而驚可與小建中湯如有熱證即以小柴胡繼之○傷寒脉結代心動悸炙甘草湯○少陰四逆證其人或悸以四逆散加桂主之○心下水氣厥而悸當先治水茯苓甘草湯然後治厥有本條不然水入胃必下利也○傷寒多因吐下或火熏或溫針以致驚惕○太陽病若下之胃滿煩驚小便不利譫語身重難以轉側用柴胡牡蠣龍骨湯不

可發汗○風溫妄用火薰以致發狂劇則如驚癇時
時痰癰此為逆也金匱風引湯

發狂

發狂面赤屬重陽

葶藶升麻及大黃

血證身黃仍漱水

尿多承氣地黃湯

陰邪併於陰則顛陽邪併於陽則狂傷寒熱毒在胃
併入於心遂使神志昏亂言動急速而發狂也狂之
發作少卧不飢妄語妄笑妄倨妄辯妄起妄行棄衣

而走登高而歌甚則踰垣上屋皆獨陽亢熱使之非
吐下不能止亦有當汗不汗瘥熱在裏下焦蓄血而
如狂者小便必利特如狂而未至於狂耳其或熏熨
迫汗灼艾燒針令人煩燥卧起不安則謂之火邪驚
狂凡是數者各有條例若夫狂言直視旋溺自遺其
與汗後熱多脉躁狂言不食智者寒心焉

○重陽即陽毒脉實數狂走錯語煩燥乾嘔面赤咽
痛潮熱發斑亭蕤苦酒湯陽毒升麻湯梔子仁湯三

黃湯大黃散升麻葛根湯加大黃狂走者水調瓜蒂
末吐痰瓜蒂散亦可吐○血證如狂脉微而沉身黃
唇燥漱水不欲下咽無寒熱小腹鞭滿小便利大便
微利而黑輕者犀角地黃湯重者桃仁承氣湯或抵
當圓取盡黑物為効張云太陽病不解熱結膀胱其
人如狂而血自下下者愈若外不解可與桂枝湯外
已解但小腹結急乃以桃仁承氣湯攻之大抵傷寒
當汗不汗熱蓄在裏熱化為血故喜忘如狂○陽狂

寒水石黃連末各一錢冷水調下皆效發斑妄語未
可下者龍膽草一物湯

○火邪驚狂者醫家以火熏熨迫汗及燒針灼艾而
然也其人亡陽煩燥卧起不安金匱風引湯柴胡加
龍骨牡礪湯桂枝甘草龍骨牡礪湯柴胡加龍骨牡
礪湯

又火劫腹滿微喘口乾咽爛或不大便譫語用小柴
胡湯黑豆解火邪湯

直視

直視無神不轉睛

衄兼少血汗猶輕

遺尿喘泄搖頭證

脉濇循衣並卒傾

水之精為志火之精為神五臟六腑之精皆上注於
目病人邪氣極盛冒其正氣遂使神志不慧目不轉
睛而為之直視傷寒至於直視證候最逆不救者多
亦有反目倒竄眼睛上騰此則腎絕雖昌陽引年亦
不及新矣

○衄血不可汗汗之則額上陷脉緊急直視不能眴
不得眠○少血者肝氣虛目力弱若又發汗亡陽則
陰陽俱虛必至直視二者雖逆猶未甚也○狂言遺
尿反目直視腎絕不治○直視譫語喘滿者不治下
利者亦不治○搖頭直視形如煙熏心絕不治○循
衣摸床惕惕不安微喘直視日晡潮熱下之後脉弦
者生脉濇者不治弦為陽濇為陰是陽病見陰脉邪
盛而正脫也○無表裏證目中不了了睛不和大便

難身微熱此非直視蓋內實也小承氣湯大柴胡湯

譫語

譫言脉數鄭聲虛

胃實身和熱有無

下利濕溫并血證

三陽合病各殊途

實則譫語虛則鄭聲經曰邪氣盛則實精氣奪則虛
傷寒胃中熱盛上乘於心心為熱冒則神識昏迷呢
喃譫妄此邪氣盛而語言差也若汗後若病久本音
失而正氣虧則鄭重語散不知高下此精氣奪而聲