

禰證詞訣

襍 訣
證 歌

竹 幹 山 人 原 本

橘 泉 敬 錄

雜症詩訣

目錄

中風

傷風

中寒

暑症

注夏

濕症

火症

內傷

傷食

六鬱

氣

痰

欬嗽

附乾欬

喘

哮

瘧

霍亂

泄瀉

痢

痞塊積聚

嘔吐惡心

噎膈反胃

呃逆

吞酸吐酸

水腫

鼓脹

虛損發熱

失血

便血

腹痛

痛風

痿症

班疹

淋症

脱肛

喉痹

口舌病

汗

脇痛

頭眩

癰瘡

夢遺

小便

不禁通

三消

饑症附

耳病

牙病

頭痛

脊痛

麻木

癰狂怔忡
健妄不寐

滑精

大便不通

脚氣

目病

心痛

臂背

痺痛

黃疸

濁症

二便閉

疝症

鼻病

雜症歌訣

中風

大指次指麻木不仁或肌肉微掣即為中風先兆

中風之症治須思審其所中好治之中腑風邪四肢著惡寒

拘急脉浮遲中臟腎緩滯九竅鼻塞便閉不語時若中血脉

口眼歪又有中經亦要知六經無病溺調和口不能言肢不

持中臟當下腑當汗中經補血養筋宜中血脉者無他治養

血通氣效最奇若中臟而兼中腑傷寒兩感症同危東垣李

金大率主氣虛中風雖緣外中之風亦因內氣之虛也虛則氣多不貫一為風所入而肢體於是乎廢矣

河間劉完素字守貞金人腎虛兼火治將息失宜心火盛而腎水虧故熱鬱而生痰甚而發熱痰

河間云治風先
治血活則風散

相因而丹溪宋震亨元人主濕内生痰。總是類中分明註。治之先

用開關法。皂半辛藜俱為末。和以麝香吹鼻中。有嚏則生無

則不活。醒後先投三合湯。陳甘茯苓半應相當。南萸歸桔苓連

木。竹瀝薑汁共一湯。左癱屬血右瘓屬氣。血虛加芍芎生地。

四物恐泥痰。瘀血桃仁與紅花。瘀血症。小便利。大便黑。或腹中塊痛。氣弱參芪

用薑汁炒。遺尿盜汗亦如之。小便不通不可利。殭蚕全蝎閉塞

也。同劑。遺尿盜汗亦如之。小便不通不可利。殭蚕全蝎閉塞

加鈎藤可治牙關閉。肥人烏附春冬時所採為附子。春間所採為烏頭。以引經。頭

附子童氣實人參亦須忌。右寸有力用參。恐風盛自汗。身體便煮用。

痛。羌活防風并薄桂。頭目不利或頭疼。芎芷蔓荊辛芥穗。無

汗身疼加芷羌。芎防蒼朮秦光配。心血內虧神恍惚。茯神遠志。菖蒲合。或心動搖驚悸者。竹茹酸棗辰砂益。風痰熾盛。須膽星。防枳牙皂。爪姜仁。食傷麴麥山查枳。便閉還須三化湯。

行。寔樸大黃羌

肝腎虛內風動

胡麻 天麻 遠志 桂圓 黃芪 茯苓 肉桂 當歸 熟地 首烏

牡蠣 甘菊 女貞 甘草 刺蒺藜

陽虛衛疎

人參 當歸 附子 桑葉 或玉屏風 加減

黃芪 天麻 於朮

衛虛絡痺

桂枝
羌活
黃芪
遠志

附子
薑黃

氣虛

人參
當歸
黃芪
陳皮

白朮
天麻

炙草
薑朮

肝腎同治

人參
半夏
茯苓
枸杞

白朮
黃甘
芍藥
菊

天麻
鉤藤

陳皮

風濕中脾絡

六君子
附子
加南星

腎陰虛肝風動

痰火上寔清
竅為蒙下虛
上寔多致癲
頂之疾

熟地 首烏 茯苓 甘菊 枸杞 菖蒲

痰火阻竅

羚羊角 胆星 竹瀝 丹皮 連翹
花粉 橘紅 勾藤 菖蒲

液虛風動

復脉湯去薑桂 固本湯去熟地加五味 龜版
虎骨 從容 枸杞 懷膝 黃柏

色絡熱邪阻竅

至寶丹 犀角 硃砂 雄黃 琥珀 玳瑁 牛黃
麝香 龍腦 金箔 水安息香

凡中風症有肢體緩縱不收者皆屬陽明氣虛當以人參為主附子芪草之類佐之若短縮牽攣則以逐邪為急。

丹溪云麻為氣虛木是濕痰敗血

傷風

風能兼寒寒不兼風

傷風元氣本素虛乘虛而入風邪居鼻塞聲重頭亦痛惡風

參蘇飲

夏殼陳前葛木香桔茯苓

發熱汗有餘脉來浮緩且無力參蘇飲服旋當祛欬嗽去參
加桑杏內有痰熱苓連進痰吐如膠全福花胸滿痰多貝
順冬間自汗桂枝添若還無汗麻黃令傷食麥芽麴樸須中
酒烏梅寇仁定頭痛芎藭不可無氣喘杏蘇亦莫剩

風傷衛

蘇梗

淡豆豉大連翹

杏仁

厚樸滑石

體虛感風

參歸桂枝湯加陳皮

中寒

太陽脈行由背抵腰外來風寒先傷陽經氣逆斯病發

中寒傷寒症非一傷則漸深中直入初起怖冷四肢寒無熱

不渴身戰栗脈來無力又沉遲加味理中湯有益參甘白朮

并乾薑加桂陳皮功妙極寒甚茱萸鹽水炒及川附童便炒半夏

茯苓吐有力生薑煎就須冷服伏其所主先其所因也無脈麝香猪膽

啖泄瀉不止加芪升薑汁三匙嘔吐入舌捲囊縮指甲青脈

絕蒸臍法當習用麝香半夏皂角末填臍中以生薑一片貼臍上放大艾丸于上灸之

寒邪客肺

蘇梗
枳殼

桔梗
豆豉

杏仁
橘紅

連翹
桑皮

紫樸

風寒傷衛

桂枝湯加杏仁

寒邪兼濕

豆豉
苓皮

蘇梗
木通

杏仁
紫朴

防已

寒客太陽膀胱經氣逆

五苓散

勞倦陽虛感寒

杏仁

紫樸
生薑

桂枝
廣皮

暑病

暑與濕為熏蒸粘膩之邪治不中竅暑熱從陽上

氣傷人因人而化陰虛者大旺邪踈營
分為多陽虛者濕勝邪傷氣分為多

夏月盛暑氣注人令人病熱生暑症總由陰虛挾痰火脈虛

身熱症可認腹痛水瀉兼嘔吐惡心頭暈冒暑病傷暑身熱

魚頭疼身如鍼刺躁難靜中暑寒熱自汗多咳嗽倦怠不知

性動而得之病屬陽加味香薷湯可定香茹麥味茯苓陳豆

樸木瓜次第尋黃連燈心薑棗服氣虛白朮與芪參寒熱柴

苓為要藥嘔加藿半法尤精瀉猪功最速用澤渴增知粉效

如神。綿_口腹痛傷冰冷。乾薑滑石法從心。小水不利或短赤。
澤瀉山梔并滑石。搗搗加羌。辨暑風。胸滿枳櫟消食積。自汗
不止用參芪。水瀉木通澤有益。頭痛川芎并石膏。痰悶辰婆
及枳寔。以上陽症治法若居涼館喜風涼。惡寒頭痛頭項強。身形拘
急熱無汗。靜而得之。陰寒傷。宜用羌活與蒼朮。厚樸乾薑及
藿香。紫蘇等分薑三片。水煎熱服。號升陽。兼食神曲滑石妙。
內傷冰冷用炮薑。

暑傷氣分上焦開鬱

杏仁 通草 象貝 鬱金 射干 石羔 橘皮
竹茹 半夏 山梔 豆豉 滑石 黃卷 香薷

何氏家製加味定中丸

陳香薷并川厚朴并

茅山术并法半夏并

廣藿香并赤茯苓并

白檀香并陳枳殼并

飛滑石并宣木瓜并

軟柴胡并山查肉并

廣木香并川羌活并

粉甘草并建澤瀉并

紫蘇葉并生葛根并

公丁香并研末蜜

丸每凡重二錢硃砂

為衣開水送下孕

婦及血症忌服

六合定中丸有陳皮并

薑根

紫仁

益元散

連翹

元參

赤芍

菖蒲

暑風傷肺

石膏

連翹

竹葉

杏仁

桑皮

暑熱阻氣中痞不運

半夏

黃芩

乾姜

甘草

加杏仁

枳實

竹心

廣皮

茯苓

山梔

紫朴

藿香

煩勞傷暑胃虛

半夏

廣皮

茯苓

知母

白蔻

麥芽

生脈

四君湯

清暑

益氣湯

白蔻

麥芽

暑入心營

金匱

麥門冬湯

左關大

木瓜

門冬

沙參

烏梅

甘草

暑症

六

鮮生地 元參 銀花 犀角 菖蒲
大連翹 丹參 黃連 竹心

暑病久延傷液

生脈散 三才湯 熟地 人參 天冬
茯苓 白芍 辰砂

暑熱深入劫陰防痊厥

阿膠 門冬 黃連 烏梅
生地 人參

暑厥中惡

蒼朮 白虎湯 加滑石

暑熱必先傷氣
分故舌本發燥
口渴身痛

暑瘵 寒熱 吐白 水翠
不渴 舌白 竹心

杏仁 荷葉
滑石

暑邪入厥陰 消渴 吐衄
危症 舌縮

肺氣阻塞若
逆傳臆中必
致昏厥臆音誕

心之下有膈膜
與脊脇周四相
著所謂臆中
也暑症必挾濕

暑病用苦辛
味自能泄降

暑兼血症

黃連
烏梅

黃芩
川椒

乾姜
白芍

人參
枳實

鮮生地
廣鬱金

通草
豆蔻

石膏
知母

川貝
苡仁

元參
橘紅

連翹
丹皮

竹心
桑葉

苦杏仁
枇杷葉

綠豆
六一散

夜皮

六味丸

加阿膠

門冬

沙參

經云病自上受者治其上。上受者以辛涼微苦如竹葉杏

仁連翹薄荷在中者以苦辛宣通如半夏瀉心湯等在下者

以溫行寒性質重開下如河間桂苓甘露飲之類乃治三焦

之大意

桂苓甘露飲

肉桂雲苓膏滑石
朮甘寒水瀉猪苓