

尚論後篇



新建喻嘉言先生著

尚論後篇

喻氏三書合刻序


西昌喻嘉言先生本長沙太守張仲景傷寒及雜症方論著爲醫門法律寓意草尚論篇三書成若干卷分晰疏洞曉暢精義高超元黃之表脫畧籠紲之中意古不晦於深言今不墜於淺真不啻聖人作經賢者緯之也人身五臟六腑左右手足十二經相生相長老死循至於盡若無所事者

卒遇氣化隔其通陰陽錯其度造化輟施
送之權唯知道者能原其本而持救之上
世軒岐旣啟其橐籥中古書缺有間東漢
張氏之論出始爲衆法之宗羣方之祖令
人讀之可以因象求義因義求神旨趣錯
落妙諦無窮蔑以加諸惜乎國門之書不
再世百年寢就湮沒沿註釋之譌謬者數
典忘祖張氏之書大壞守禁忌之迂拘者

因噎廢食張氏之書又大壞持調停之猥
瑣者塞門由竇張氏之書又大壞而莫救
矣此理旣晦千秋長夜一二發揮方書抽
揚脈理者各各名家僅比之爝火微明而
已先生痛心疾首隱居高尚起承墜緒不
迷門徑簡閱前修獨標正旨電驚雷吼辭
而闢之弗恤也然而至道嶷嶷從俗靡靡
少見多恠舉世疑之三書序例外見賞於

虞山惟孤行江介間善用者業著奇效或
亦窮而思返者機耶茲浙東觀察黎川陳
公重梓是書採舒刻尚論篇後卷校定補
入合爲全璧具大醫王手眼者當自今古
同揆或謂後卷不無襲取遺文錯簡焉得
起先生一一而質究之倘所稱畜銳以將
取居謙以自牧者無解於古人宜亦無辭
於後人也豈

乾隆二十八年歲次癸未王春南豐古青
山人趙寧靜



尚論後篇四卷之一諸篇目錄

尚論春三月溫症大意

溫症止篇

計三法并諸方

溫症中篇

計十二法并諸方

溫症下篇

計十五法并諸方

附辨兩感溫症

尚論張仲景傷寒論重編三百九十七法卷之一

西昌喻昌嘉言甫著

黎川陳守誠伯常重梓

尚論春三月溫症大意

仲景書詳於治傷寒。畧於治溫。以法度俱錯出。於治傷寒中耳。後人未解義例。故春溫一症。漫無成法可師。而况觸冒寒邪之病少。感發溫氣之病多。寒病之傷人。什之三。溫病之傷人。什之七。古今缺典。莫此爲大。昌特會內經之旨。以暢發仲景不宣之奧。然僭竊無似矣。厥旨維何。內

經云冬傷於寒春必病溫此一大例也又云冬
不藏精春必病溫此一大例也既冬傷於寒又
冬不藏精至春月同時病發此一大例也舉此
三例以論溫症而詳其治然後與三陽三陰之
例先後同符蓋冬傷於寒邪藏肌膚即邪中三
陽之謂也冬不藏精邪入陰臟即邪中三陰之
謂也陽分之邪淺而易療陰分之邪深而難愈
所以病溫之人有發表三五次而外症不除者
攻裏三五次而內症不除者源遠流長少減復
劇以爲在表也又似在裏以爲在裏也又似在

表用溫。熱則陰立。亡用寒。涼則陽隨。絕凡傷寒之種種危候。溫症皆得有之。亦以正虛邪盛。不能勝其任耳。至於熱症。尤爲十中八九。緣真陰爲熱邪久耗。無以制亢陽而燎原不熄也。以故病溫之人。邪退而陰氣猶存一綫者。方可得生。然多骨瘦皮乾。津枯肉爍。經年善調。始復未病之體。實緣醫者於此一症茫然不識。病之所在。用藥不當。邪無從解。畱連展轉。莫必其命。昌之目擊心傷者久之。茲特出手眼。以叩正先人之法則。所以永登斯人於壽域。後有作者。諒必不

以爲狂誕也。

溫症上篇

謹將冬傷於寒，春必病溫，定爲一大例。
冬傷於寒，藏於肌膚。感春月之溫氣，而始發肌膚者，陽明胃經之所主也。陽明經中久鬱之熱，一旦發出，而外達於太陽。有畧惡寒而卽發熱者，有大熱而全不惡寒者，有表未除而裏已先實者，有邪久住太陽一經者，有從陽明而外達於太陽者，有從太陽復傳陽明，不傳他經者，有自三陰傳人胃腑者，有從太陽循經徧傳三陰，如冬月傷寒之例。

者大率太陽陽明二經是邪所蟠據之地在太陽則寒傷營之症十不一見在陽明則讖語發班衄血畜血發黃脾約等熱症每每兼見而凡發表不遠熱之法適以增溫病之困阨耳況於治太陽經之症其法度不與冬月相同蓋春月風傷衛之症或有之而寒傷營之症則無矣且由陽明而達太陽者多不盡由太陽而陽明少陽也似此則溫症之分經用法比之傷寒大有不同而世方屈指云某日某經某日傳經已盡究竟於受病之經不能摸索以求良治所謂一盲而引眾盲相將入火坑

也、冤哉生命、古今誠一莫控矣、

按溫熱病亦有先見表症而後傳裏者蓋溫熱自內達外熱鬱腠裡不得外洩遂復還裏而成可攻之症非如傷寒從表而始也傷寒從表而始故悞攻而生變者多溫症未必從表始故攻之亦不爲大變然鬱熱必從外泄爲易悞攻而引邪深入終非法也

按溫熱病表症間見而裏病爲多。故少有不渴者。法當以治裏爲主。而解肌兼之。亦有治裏而表自解者。其間有誤攻裏而致害者。乃春夏暴寒所中。

之疫症邪純在表未入於裏故也。不可與溫熱病
同論。

① 太陽病發熱而渴。不惡寒者。爲溫病。仲景原文

昌按溫者春令之氣也。冬夏秋雖有氣溫之日。不
如春令之正且久也。不惡寒三字內有奧義。蓋時
令至春則爲厥陰風木主事。而與太陽之寒水不
相涉矣。故經雖從太陽而症則從春令而不惡寒
也。

再按溫病。或有新中風寒者。或有表氣虛。不禁風
寒者。衛虛則惡風。營虛則惡寒。又不可因是遂指

爲非溫病也。然卽有之，亦必微而不甚。除太陽一經，則必無之矣。

三形作

也似

傷寒其脉不弦緊而弱。

非傷寒矣。

弱者必渴，被

火者必讖語。弱者發熱。

所以渴也。

脉浮解之，當汗出愈。

原文。

風性弱，緩故脉亦弱。弱者發熱，卽內經諸弱發熱之義也。脉旣浮，當以沚解之，使汗出而愈。取解肌，不取發汗之意。

按溫熱病原無風傷衛寒傷營之例。原無取於桂枝、麻黃二方也。表藥中卽敗毒散、參蘇飲等方，亦止可用於春氣未熱之時。若過時而發之，溫病暑

病尚嫌其藥桂之帶溫。況於桂麻之辛熱乎。然仲
景不言桂麻爲不可用者。有二說焉。一者以剔出
桂麻。則三陰絕無表藥也。一者以桂麻用之不當
在冬月。已屢致戒。春月更可無贅也。後之紛紛訾
議桂麻之熱者。未嘗計及於冬不藏精之治耳。惟
知春夏有不得不用也。庶知仲景立方之神哉。

③

脉浮熱甚。反灸之。此爲實。實以虛治。因火而動。必

咽燥吐血。

原文

脉浮熱甚。邪氣勝也。邪氣勝則實。反灸之。是實以
虛治也。血隨火炎而妄逆。在所必至矣。咽燥者。火