

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

農政全書

(七)

徐光啓著

商務印書館發行



農政全書

(七)

徐光啓著

國學基本叢書

萬有文庫

第一集一千種

總編纂者  
王雲五

商務印書館發行

# 農政全書卷之三十七

明特進光祿大夫太子太保禮部尚書兼文淵閣大學士贈少保謚文定上海徐光啟纂輯  
明欽差總理糧餉提督軍務兼巡撫應天等處地方都察院右僉都御史東陽張國維鑒定

直隸松江府知府穀城方岳貢同鑒

## 種植

### 種法

齊民要術曰。凡作園籬法於墻基之所。方整耕深。凡耕作三壟。中間相去各二尺。秋上酸棗熟時收於壘中。概種之。至明年秋生高三尺許。間斷去惡者。相去一尺。留一根。必須稀概均調行五條直相明。當至明年春。剝去橫之。剝必留距。若不留距。侵皮痕大。逢寒即死。此剝樹常法也。剝訖。卽編爲笆籬隨宜夾縛。務使舒緩。急則不復得長故也。又至明年春。更剝其末。又編之。高七尺便足。欲高作者。亦任人意。匪直奸人慙笑而返。狐狼亦息望而迴。行人見者。莫不嗟嘆。不覺白日西移。迷忘前途。尙遠盤桓瞻矚。火而不能去。枳棘之籬。折柳樊園。斯其義也。種樹書曰。棘能辟霜。其種柳作之者。一花果種。棘園中卽茂。其種柳作之者。一尺一樹。初時斜插。插時卽編。其種榆莢者。亦同酸棗。如其栽榆與柳。斜直高與人等。然後編之。數年長成。共相感迫。父柯錯葉。特似房櫳。既圖龍蛇之形。復寫鳥獸之狀。綠勢欵奇。其貌

非一。若值巧人，其便採用，則無事不成。尤宜作机，其盤紵茀繡，其文互起，染布錦繡，萬變不窮。

元扈先生曰：凡作園於西北，兩邊種竹以禦風，則果木畏寒者不至凍損。若於園中度地開池，以便養魚灌園，則所起之土挑向西北二邊，築成土阜，種竹其上尤善。西北既有竹園，禦風，但竹葉生高，下半仍透風。老國家作稻草苫，縛竹上遮滿之，若種慈竹，則上下皆隱蔽矣。凡作園籬諸品，冬青取其幹可作骨，取子作藥，取其葉，冬、夏不凋，病在二十年後即爛壞，或云以猪糞壅之，則火宜試。二、三、八、九月移。麝梅取其條葉作刷綠布，取其幹可作骨，取其違年者根株盤結，可作几杌等器。正二月移。五加皮取其幹可作骨，取其刺可却奸。取其芽可食，取其根皮作藥作酒。正月插。金櫻子取其刺可却奸，取其花香味可散，取其子可作藥。正月插。梅取其花香味可散，取其幹可作骨，取其幹上微有刺，移植不拘時。枸杞取其芽可食，取其子作藥，取其根作藥，取其幹作骨。正八、九月插。飛來子取其花可食，種不拘時。椒取其刺可却奸，取其幹可作骨，取其實可食，可作藥，取其葉可作味，核可作油。四月種。茱萸取其幹可作骨，取其實可食，可作藥。梔子取其幹可作骨，取其花香，單臺者取其子作藥，作染色，取其葉不凋。貓奶子取其幹可作骨，取其刺可却奸，取其葉，冬

夏不凋。取其花香。取其嫩葉可食。名神仙茶。此移種者。迎春花。取其花早。種于籬內。酸  
棗。取其幹可作骨。取其枝可却奸。取其子可食。取其仁。藥材。移種不拘時。木筆。取其幹可  
作骨。取其花美。分移於籬內。桑。取其幹可作骨。取其葉可飼蠶。取其椹可食。可作藥。壓條  
枳。取其幹可作骨。取其刺可却奸。取其枝可益牆。可賣。取其子可傳生接博。移種。槿。取  
其幹可作骨。取其花不拘時插。野薔薇。取其刺可却奸。取其花可蒸露。可插可移。穀樹。  
取其幹可作骨。取其汁可作膠。書金字。取其子中藥材。取其皮可造紙。取其木可種蘿蔆。  
取其幹可作骨。且速成。榆。取其幹可作骨。且速成。莢可食。白楊。取其幹可作骨。速成。修  
取爲薪。且不如楊柳之多蛀也。宜插。刺杉。取其幹可作骨。刺可却奸。阜莢。幹作骨。且速  
成。芽可食。有刺可却奸。種山礬。不凋。花香易成。插金銀花。花香中藥。移椿樹。易成芽  
可食。種枇杷易成。冬月開花。花藥材。幹葉俱青。插小菜樹易成。芽可食。木龍易成葉  
貼毒瘡。不凋。

齊民要術曰。凡移栽一切樹木。欲記其陰陽。不令轉易。陰陽易位。則難生。  
則小則不髡。先爲深坑。內樹訖。以水沃之。著土令如薄泥。東西南北。搖之良久。則泥入根  
死。小則不須記也。其不搖處。多死。然後下土堅築。近土二寸。不築。取其柔潤也。  
時時灌漑。常令潤澤。每澆水盡。即以燥土覆之。覆則保澤。不覆則乾。

潤理之欲深勿令撓動。凡栽樹訖皆不用手捉及六畜觸突。舊國策曰夫柳縱橫頽倒樹之皆生十人樹之一人搖之則無生矣。凡栽樹正月爲上時。謂曰正月可栽樹二月爲中時三月爲下時棗難口槐兔目桑蝦墓眼榆負瘤散白餘雜木鼠耳豆趨各其時此等名目皆是葉生形容之所象似以此時栽種者葉皆卽生早栽者葉晚出雖然寧太早爲佳不可晚也。樹大率種數既多不可一二備舉。凡不見者栽時之法皆求之此條崔實曰正月自朔暨晦可移諸樹竹漆桐梓松柏雜木唯有果實者及望而止過十五日則果少實務本新書曰一切移栽枝記南北根深土遠寬掘土以席包包裹不令見日大車上般載以人擣拽緩緩而行車前數百步平治路上車轍務要平坦不令車輪搖擺於處所依法栽培樹樹決活古人有云移樹無時莫令樹知區宜寬深以水攬土成泥仍移新粟大麥百餘粒卽下樹栽樹大者須以木扶架若根不動搖雖丈許之木可活仍須芟去繁枝則不招風務本直言云近聞諸般材木比之往年價直重貴蓋因不種不裁一年少如一年可爲深惜古人云木奴干無凶年木奴者一切樹木皆是也自生自長不費衣食不憂水旱其果木材植等物可以自用有餘又可以易換諸物若能多廣栽種不惟無凶年之患抑亦有久遠之利焉種樹書曰凡移樹不要傷根鬚濶掘勿去土恐傷根元尾先生曰土封縫小無絕根鬚其法宜先量人力量可致者以繩束之新坑務令根鬚條直不可卷曲移樹者以小牌記取南枝不若先整窟沃水攬泥方栽築

令實不可踏。仍多以木扶之。恐風搖動其根。則根據雖尺許之木亦不活。根不搖。雖大可活。更莖上無使枝葉繁則不招風。又曰。移樹木用殼調泥。灌水於根下沃之。無不活者。又曰。凡栽植忌西風。又曰。凡植果木先于霜降後。鋤掘轉成圓塚。以草索盤定泥土。復以鬆土填滿。四遺用肥土澆實。次年正二月移至。今種處宜寬作區。安頓端正。然後下土半區。將木棒斜築根塚底。下須實上以鬆土加之。高於地面二三寸。度其淺深得所。不可培壅太高。但不露大根爲限。若本身高者。必用椿木扶綯。庶免風雨搖動。灌以肥水。天晴每朝水澆。半月根實生意動。則已。大樹喬稍小不必糲。若路遠未能便種。必須遮蔽日色。塚碎日炙。則難活矣。凡移果樹宜寬深明掘。先入糞和泥乾。次日用土蓋根。無宿土者。深栽泥中。輕輕提起樹根。使與地平。則其根舒鬯易活。必三四日後方可用水澆灌。勿令搖動。柳宗元作郭橐駝傳。曰。駝所種樹或移植無不活。且頑茂蚤實。以蕃他植者。雖窺伺微慕。莫能如也。有問之。對曰。橐駵非能使木壽且孳也。以能順木之天。以致其性焉爾。凡植木之性。其本欲舒。其培欲平。其土欲故。其築欲密。既然而已。非有能頑而茂之也。不抑耗其實而已。非有能蚤而蕃之也。他植者。則不然。根拳而土易。其培之也。若不過焉。則不及。苟有能反是者。則又愛之太恩。憂之太勤。日視而暮撫。已去而復顧。勿動勿慮。去不復顧其時也。若予其置也。若棄則其天者全。而其性得矣。故吾不害其長而已。非有能頑而茂之也。不抑耗其實而已。非有能蚤而蕃之也。他植者。則不然。根拳而土易。其培之也。若不過焉。則不及。苟有能反是者。則又愛之太恩。憂之太勤。日視而暮撫。已去而復顧。

甚者爪其膚以驗其生枯。搖其本以觀其疎密。而木之性日以離矣。雖曰愛之。其實害之。雖曰憂之。其實離之。故不我若也。

元扈先生曰。凡諸木俱宜在下弦後。上弦前移植。地氣隨月而盛。觀諸潮汐。此理易曉矣。方氣盛時。生氣全在枝葉。故移則傷其性。接則失其氣。伐用則濶氣滿中。火而生臺也。分栽者。于樹木根傍。生小株。每株就本根連處截斷。未可便移。須待次年方可移植。別處或叢生。亦必按時月分植。則易活也。

壓條者。身截半斷。屈倒于地。熟土兜一區。可深五指餘。臥條于內。用木鉤子攀拗在地。以燥土壅近身半段。露稍頭半段。勿壅。以肥水灌區中。至梅雨時。枝葉仍茂。根必生矣。次年此日。初葉將萌。方斷連處。是年霜降後。移栽尤妙。

凡扦插花木。先于肥地熟剝細土成畦。用水滲定。正二月間。樹芽將動時。揀肥旺發條。斷長尺餘。每條上下削成馬耳狀。以小杖刺土。深約與樹條過半。然後以條插入土壅入。每穴相去尺許。常澆令潤。搭棚蔽日。至冬。操作煖蔭。次年去之。候長高移栽。初欲扦插。天陰方可用手。過雨十分無雨。難有分數矣。大凡草木有餘者。皆可採條種。尋枝條嫩直者。刀削去皮二寸許。以蜜固底。次用生山藥搗碎。塗蜜上。將細軟黃泥裹外。埋陰處。自然生根。

春花以半開者，摘下即挿之蘿蔔上，實土花盆內種之。灌漑以時，花過則根生矣。不傷生意，又可得種亦奇法也。立夏日取交春一個時辰內挿各色樹木入地四五寸無不活者。當年即便生結，又云于正二月上旬取樹木嫩枝扦挿勝子種核，五年方大，扦挿全活則二年已生矣。食經曰：種名果法。三月上旬斫好直枝，如大母指長五尺，內蒼芋魁種之無芽。大蕪菁根亦可用。

務本新書曰：凡桑果以接博爲妙。一年後便可獲利。昔人以之譬螟子者，取其速肖之義也。凡接枝條必擇其美，宜用宿條向陽者庶氣壯而茂嫩條陰弱而難成。根株各從其類。然荆桑亦可接魯桑，接李接杏桃可接李。接工必有用其細齒截鋸一連，厚脊利刃小刀一把，要當心手凝穩，又必趁時。以春分前後十日爲期，然必待時晴可接。一經接博，二氣交通，以惡爲美，以彼易此，其利有不可勝言者矣。接博蓋欲借陽和之氣也。先用細鋸截去元樹枝莖，作盤砧高可及肩，以利刃小刀際其盤之兩頭，削作小篦子，先噙口中，假津液以助其氣，却內之，箒中皮肉相對，插之，訖用皮樹封繫寬緊，得所用牛糞和泥，斟酌封裹之，勿令透風，外仍上留二眼，以泄其氣。元扈先生曰：開砧宜用老鴉嘴爲妙。二曰根接，鋸截斷元樹身去地五寸許，以所接條削鋸插之，如身接法，就以土培封之，以棘周圍護之。三曰皮接，用小刀子於元樹身八字斜剗之，以小竹籤測其淺深，以所接枝條皮肉相向挿之，封護如前法。候接枝發茂以斬去其元樹枝莖，使之莖茂耳。四曰枝接，如皮接之，而差近耳。五曰壓接，小樹爲宜，先於元樹橫枝上截了，留一尺許，於所取接條樹上眼外方半寸刀耳。

痕於橫枝上。以刀尖依痕刻斷元樹斷處。大如之。以接按之上下兩頭。將已種去地三寸許。上削作馬耳。將所接條併削馬耳相搭接之。封繫如前法。糞壅之。農桑輯要曰。正月取樹本大如斧柯。及小者皆堪接。謂之樹砧。砧若稍大。卽去地一尺截之。若去地近截之。則地力大壯矣。若夫所接之木稍小。卽去地七八寸截之。若砧小而高截。則地氣難應。須以細齒鋸截。鋸齒麤。卽損其砧皮。取快刀子於砧緣相對側劈開。令深一寸。每砧對接兩枝。候俱活。卽待葉生。去一枝弱者。所接樹選其向陽細嫩枝。如筋羸者。長四寸許。陰枝卽少實。其枝須兩節。兼須是二年枝。方可接。接時微批一頭。入砧處。插入砧緣劈處。令入五分。其入須兩邊批所接枝皮處。插了。令與砧皮齊切。令寬急得所。皮對皮骨對骨毫末不差。更毋寬則陽氣不應。急則力大夾然。全在細意酌度。插枝了。別取本色樹皮一片。長尺餘。潤二三分。纏所接樹枝並砧緣瘡口。恐雨水入纏訖。卽以黃泥泥之。其砧固並枝頭。並以黃泥泥之。對插一邊。皆同此法。泥訖。仍以紙裹頭。麻繩縛之。恐泥落故也。砧上有葉生。卽旋去之。乃以大糞壅其砧根外。以刺棘遮護。勿使有物動撥其枝。春雨得所。尤易活。其實內子相類者。林檎梨。向木瓜砧上。栗子向櫟砧上。皆活蓋是類也。張約齋種花法注云。春分和氣盡。接不得。夏至陽氣盛。種不得。元扈先生曰。春接樹必待貼頭回青無有不活。大都則立夏後。亦有宜待穀雨者。何云春分不接也。種便不宜矣。立春正月中旬。宜接櫻桃木桺。徘徊黃薔薇。正月下旬。宜接桃梅杏李。半支紅臘。

梅梨棗栗柿楊梅紫薔薇。浙人亦云然宜試之恐  
莖于十二月間沃以糞壤。兩至春時花果自然結實。立秋後可接林擒川海棠黃海棠寒球  
轉身紅祝家棠梨葉海棠南海棠以上接法並要時將頭與木身皮對皮骨對骨用麻皮緊  
緊纏上用箬葉寬覆之如萌出相長卽撤去箬葉無有不盛也但取實內核相似葉相同者  
皆可接換下向根貼謂之樹貼如桃貼接杏接梅櫟貼接栗蓋此類也枳接柑橘亦宜本色  
接換本色美者最妙若貼大宜高截貼小宜近地截截訖用利刀鋸貼上齒痕尋樹本佳者  
取到接頭須經二年肥盛嫩枝如筍大者斷長三四寸以上根頭一寸半用薄刀子刻下中  
半刻成判官頭樣削其骨成馬耳狀又將馬耳尖頭薄骨翻轉割去半分將接頭口肉噙養  
溫暖以借生氣然後將刀子貼盤左右皮內膜外批豁兩道或三道納所噙接頭子渠子內  
極要快捷緊密須使老樹肌肉與接頭肌肉相對着或二或三皆了用竹籜攔寸許劈開雙  
手齊貼面子接頭外面所批痕處包裹麻皮纏復用竹籜包其貼項縛定次用爛泥封其纏  
處舊麻縛着上用寬兜盛土培養接頭勿令透風見日土乾則灑水所包土上條芽長出非  
接頭上者悉令去之以防分力培土上露接頭一二眼通活氣上用竹籜敝之以防日雨種  
樹書曰凡接花木雖已接活內有脂力未全包生接頭處切要愛護如梅雨浸其皮必不活。

又曰。凡接矮果及花用好黃泥曬乾篩過。以小便浸之。又曬乾篩過。再浸之。凡十餘度。以泥封樹皮。用竹筒破兩半。封裏之。則根立生。次年斷其皮。截根栽之。又曰。接樹須取向南隔年者接之。則着子多。經數次接者核小。但核不可種耳。不可接者。乃用過貼。先移葉相似之小樹于其畔。可以枝相交合處。以刀各削其半。對合着。竹籜包裹麻皮纏固。泥封之。大樹所合枝傍截半段。小樹所合枝去稍弱。不必半段。欲花果兩般合色。則勿去其稍。來年春始截斷。復待長定。然後移栽。貼繡毬花。先取八仙花栽培于瓦盆中。次年春連盆移就繡毬花畔。將八仙花梗離根七八寸許。刮去半邊皮。約二三寸。又將繡毬花嫩枝亦刮去皮半邊。彼此挨合一處。用麻繩縛。頻用水澆。至十月候。皮生合爲一處。截斷繡毬本身入土栽培。自然碧茂。周歲斷者尤妙。貼玉蘭花。先以木筆同上法爲之。

元扈先生曰。接樹有三訣。第一襯青。第二就節。第三對縫。依此三法。萬不失一。

便民圖曰。修葺法。正月間。削去低枝小亂者。勿令分樹氣力。則結子自肥大。又曰。凡樹脚下常令耘草清淨。草多則引蟲蠶。亦能偷力。乏樹弗使下有坑坎。雨後水漬。根朽葉黃。宜令平滿高如地面三五寸。

元扈先生曰。凡果木皆須剪去繁枝。使力不分。不信時。試看開花結果之際。凡無花無果細枝。

後來亦須發葉。豈不減力？若預先芟去，則力聚於花果矣。又凡果俱三年老枝上所生，則大而甘。又曰：「凡樹欲取材，如榆、杉、柏之類，可令挺枝無旁枝。其他取花葉芽實者，皆令枝旁生。」剝令至六七尺，其下不可逼人行可也。如此便子採掇。凡本樹未發芽前半月以上俱可修理。種樹書曰：「澆灌法。凡木早晚以水沃其上，以噴筒噴水其上，必須用停火冷糞。正宜臘月，亦必和水三之一。草之類宜四季用肥。如正月則用五分糞五分水。二月三分糞七分水。三四月二分糞八分水。五六七八月十一二月八分糞二分水。臘月純糞不妨。遇天旱只宜白水澆，或加一分糞。一月或用澆肥，多有所忌。假如二月樹上已發嫩條，必生新根，澆肥則根枯而死。如芽未發者不妨。三月亦然。又有一等不怕肥者，如石榴、茉莉之屬，雖多肥不妨。五月夏至梅雨時，澆肥根必腐爛。八月亦不可澆肥。白露雨至必生細根，肥之則死。六七月花木發生已定者，皆可輕輕用肥。謹依月令等級澆之。及小春時便能發旺。如柑橘之類則不可。但用肥則必皮破脂流，冬必死矣。」元扈先生曰：蘇人種柑橘用肥培壅。一切樹木俱宜十一二月正月，合用灰糞和土，或麻餅屑和土壅根高三五寸，餘皆不可澆水，有定不可太過。

收種下種法。凡收子核，必擇其美者作種。必待果實熟甚，擣取子墻下向陽煖處深寬爲坑，以牛馬糞和土，以半於坑底鋪平，取核尖頭向上排定，復以糞土覆之，令厚尺餘，至春生芽。

萬不失一。忌水浸風吹皆令仁腐。一切草木種子俱瓢盛懸掛爲佳。凡取種子必充實老黑者曬乾以瓶收貯高懸弗近地氣恐生白撲則無用隔年亦不生及時秧子勿使遲誤亦不宜太早地不厭高。土肥爲上鋤不厭數土鬆彌良各要按時及節臨下子時必日中曬曝擇淨然合浸者浸之不浸便用撒入土內子細者撒在土面下子訖卽以糞沃其上成行與打潭種者亦然下子日必要晴雨則不苗三五日後又要雨旱則不生須頻澆水種樹書曰凡果須候肉爛和核種之否則不類其種便民圖曰採果實法凡果實初熟時以兩手採摘則年年結實果子熟時須一頓摘其美者遲留之雖待熟亦不美勿先摘動被人盜吃飛禽就來窺食切宜謹之

遜齋間覽曰用人髮掛枝上則飛鳥不敢近

種樹書曰凡果實未全熟時摘若熟了卽抽過筋脈來歲必不盛元扈先生曰宜少留以養其力有過不採者甚壞樹果實畢常者根下必有毒蛇切不可食

文子曰冬冰可折夏木可結時難得而易失木方盛雖日採之而復生秋風下霜一夕而零故

採摘不可不慎也

元扈先生曰凡鳥來食果或張網罩樹多損樹枝或持竿鼓柝甚費力須用弩射取一二置

竿首倚竿于樹其鳥悉不來

便民圖曰治蠹蟲法正月間削杉木作釘塞其穴則蟲立死正月一日五更把火遍照一切果樹下則無蟲災或清明日亦可農桑輯要曰木有蠹蟲以芫花納孔中或納百部葉蟲立死種樹書曰果樹生小青蟲蜻蜓掛樹自無

元扈先生曰凡治樹中蠹蟲以硫黃研極細末和河泥少許令稠遍塞蠹孔中其孔多而細卽徧塗其枝幹蟲卽盡死矣又法用鐵線作鉤取之又用硫黃雄黃作烟塞之卽死或用桐油紙油燃塞之亦驗如生毛蟲以魚腥水潑根或埋鬚蛾于地下

便民圖曰凡果樹茂而不結實者於元旦五更以斧班駁雜砧則子繁而不落謂之嫁果十二月晦日夜同若嫁李樹以石頭安樹了中又曰正月間根芽未生於根旁寬深掘開尋擴心釘地根鑿去謂之驅樹留四邊亂根勿動仍用土覆蓋築實則結子肥大勝插接者農桑輯要曰凡木皆有雌雄而雄者多不結實可鑿木作方寸大以雌木填之乃實以銀杏雄樹試之便驗社日以杵舂百果樹下則結實生不實者亦宜用此法種樹書曰鑿果樹納少鍾乳粉則子多且美又樹老以鍾乳末和泥於根上揭去皮抹之復茂

元扈先生曰雄木無用而衆雌之中間有二二雄者更妙該五羣雌間一雄結實飽蓬蓬

崔氏曰。衛果法正月盡二月可剝樹枝二月盡三月可掩樹枝埋樹枝土中令生二歲以上可移植矣。凡五果花盛時遭霜則無子。常預於園中往往貯惡草糞天雨新晴北風寒切是夜必霜此時放火作熑少得煙氣則免於霜矣。種樹書曰草木羊食者不長。凡花最忌麝香瓜尤忌之。臘栽蒜薤之類則不損又法於上風頭以艾和雄黃末燃卽如初種樹書曰木自南而北多枯寒而不枯只於臘月去根旁土麥穰厚覆之燃火深培如故則不過一二年皆結實若歲用此法則南北不殊猶人炷艾耳。

齊民要術曰凡伐木四月七月則不蟲而堅韌榆莢下桑椹落亦其時也然則凡木有子實者候其子實將熟皆其時也非時者蟲蛀且脆也。凡非時之木水渥一月或火煥取乾蟲則不生水浸之木皆柔韌周官曰仲冬斬陽木仲夏斬陰木郭司農云陽木春夏生者陰木秋冬生者松柏之屬蟲元日今秦北之性不生蟲蠹四時皆得無所選焉。山中雜木自非七月四月兩時殺者率多生蟲蠹者無山南山北之異鄭君之說又無取則用官伐木蓋以順天道謂陰陽未必爲堅韌之與蟲蠹者禮記月令孟春之月禁止伐木孟夏之月無伐大樹逆時氣也季夏之月樹木方盛乃命虞入山行木勿斬伐。季秋之月草木黃落乃伐薪爲炭仲冬之月日短至則伐木取竹箭淮南子曰草木未落斧斤不入山林九月草木解也崔實曰自正月以終季夏不可伐木必生蟲蠹或曰以上旬伐之雖春夏不蠹猶有剖析間解之害又犯時令非急不伐十一月伐竹木十二月斬竹伐