

醫道統三脈全書

補注黃帝內經素問卷第二十二

啟玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

至真要大論篇第七十四

黃帝問曰五氣交合盈虛更作余知之矣六氣分治司

天地者其至何如

五行主歲歲有少多故曰盈虛更作也天元紀大論曰其始也有餘而往

不足隨之不足而往有餘從之則其義也天分六氣散生太虛三之氣司天終之氣監地天地生化是爲大紀

故言司天地者餘四可知矣

歧伯再拜對曰明乎哉問也天地之大

紀人神之通應也

天地變化人神運爲中外雖殊然其通應則一也

帝曰願聞

上合昭昭下合冥冥柰何歧伯曰此道之所主王之所

疑也

不知其要流散無窮

帝曰願聞其道也岐伯曰厥陰司天其

化以風

飛揚鼓圻和氣發生萬物榮枯皆因而化變成敗也

少陰司天其化以熱

炎蒸鬱燠故庶類蕃茂

太陰司天其化以溼

雲雨潤澤津液生成

少陽司天

其化以火

炎熾赫烈以燥寒災

陽明司天其化以燥

乾化以行太物無溼敗

陽司天其化以寒

對陽之化也新校正云詳注云對陽之化陽字疑誤

以所臨藏

位命其病者也

肝木位東方心火位南方脾土位西方南方及四維肺金位西方腎水位北方

是五藏定位然六氣御五運所至氣不相得則病相得則和故先以六氣所臨後言五藏之病也

帝曰

地化奈何岐伯曰司天同候間氣皆然

六氣之本自有常性故雖位易

而化治皆同

帝曰間氣何謂岐伯曰司左右者是謂間氣也

六氣分化常以二氣司天地為上下吉凶勝復客主之事歲中悔吝從而明之餘四氣散居左右也故陰陽應象大論曰天地者萬物之上下帝曰何以異之歧伯曰左右者陰陽之道路此之謂也

主歲者紀歲間氣者紀步也

歲三百六十五日四分日之一步六十日餘八十七

刻半也積步之日而成歲也

帝曰善歲主柰何歧伯曰厥陰司天為

風化

已亥之歲風高氣遠雲飛物揚風之化也

在泉為酸化

寅申之歲木司地氣故物化從

酸

司氣為蒼化

木運之氣丁壬之歲化蒼青也

間氣為動化

日餘八十

七刻半也

新校正云詳丑未之歲厥陰為初之氣子

午之歲為二之氣辰戌之歲為四之氣卯酉之歲為五

之少陰司天為熱化

子午之歲陽光燿燿暄暑流行熱之化也

在泉為苦化

卯酉之歲火司地

不司氣化

君不主運

新校正云按

氣故物以苦生

相火以位謂君居氣爲灼化六十日餘八十七刻半也

火不主運也新校正云詳少陰不曰間氣而云居氣者蓋尊

之也無所不居不當間之也王注云居本位爲居不當

君火無所不居不當間之也王注云居本位爲居不當

間之則居他位不爲居而可間也寅申之歲爲初之氣

丑未之歲爲二之氣巳亥之歲爲四之氣辰戌之歲爲

五之太陰司天爲溼化雲雨潤溼之化也在泉爲甘

氣也辰戌之歲也上司司氣爲齡化土運之氣甲己

化地氣故甘化先焉司氣爲齡化土運之氣甲己

爲柔化溼化行則庶物柔稟新校正云詳太陰卯酉

爲四之氣巳亥少陽司天爲火化寅申之歲也炎光赫

之歲爲五之氣少陽司天爲火化寅申之歲也炎光赫

也在泉爲苦化巳亥之歲也火司司氣爲丹化火運之

也地氣故苦化先焉司氣爲丹化火運之

歲間氣爲明化明炳明也亦謂霞燒新校正云詳少

也陽辰戌之歲爲初之氣卯酉之歲爲二

之氣寅申之歲為四之陽明司天為燥化卯酉之歲清切高明霧露

蕭瑟燥在泉為辛化子午之歲也金司氣為素化運

之氣乙間氣為清化風生高勁草木清冷清之化也新校正云詳陽明已亥之歲為初之

庚辰戌之歲為二之氣寅申之歲太陽司天為寒化戊

為四之氣丑未之歲為五之氣太陽司天為寒化戊

之歲嚴肅峻整慘在泉為鹹化丑未之歲水司氣為

慄凝堅寒之化也在泉為鹹化

亥化水運之氣間氣為藏化陰凝而冷庶物繁食歲之化

歲太陽為初之氣已亥之歲為二之氣卯故治病者必

明六化分治五味五色所生五藏所宜廼可以言盈虛

病生之緒也學不厭備習也帝曰厥陰在泉而酸化先余知之

矣風化之行也何如岐伯曰風行于地所謂本也餘氣

同法

厥陰在泉風行于地少陰在泉熱行于地太陰在泉溼行于地少陽在泉火行于地陽明在泉燥行

于地太陽在泉寒行于地故曰餘本乎天者天之氣也

本乎地者地之氣也

化於天者為天氣化於地者為地氣新校正云按易曰本乎天者

親上本乎地者天地合氣六節分而萬物化生矣

萬物居天

親下此之謂也天地合氣六節分而萬物化生矣故曰謹候氣宜無失病

機此之謂也

病機下文具矣

帝曰其主病何如

言采藥

岐伯曰

司歲備物則無遺主矣

謹候司天地所生化者則其味正當其歲也故彼藥工專司歲

氣所收藥物則一歲二歲其所主

用無遺略也今詳前字當作則

帝曰先歲物何也岐

伯曰天地之專精也

專精之氣藥物肥臙又於使用當其正氣味也

新校正云詳先歲

疑作司歲

帝曰司氣者何如

司運氣也

岐伯曰司氣者主歲同然

有餘不足也

五運主歲者有餘不足比之歲物恐有薄有餘之歲藥專精也

帝曰非司

歲物何謂也岐伯曰散也

非專精則散氣散氣則物不純也

故質同而

異等也

形質雖同力用則異故不尚之

氣味有薄厚性用有躁靜治保

有多少力化有淺深此之謂也

物與歲不同者何以此爾

帝曰歲主

藏害何謂岐伯曰以所不勝命之則其要也

木不勝金金不勝火

是也

帝曰治之奈何岐伯曰上淫于下所勝平之外淫

于內所勝治之

淫謂行所不勝已者也上淫于下天之氣也外淫于內地之氣也隨所制勝而

以平治之也制勝謂五味寒熱溫涼隨勝用之下文備矣新校正云詳天氣主歲雖有淫勝但當平調之故不日治而平謂診平帝曰善平氣何如和之氣岐伯曰謹察陰

陽所在而調之以平爲期正者正治反者反治

知陰陽所在則

知尺寸應與不應不知陰陽所在則以得爲失以逆爲從故謹察之也陰病陽不病陽病陰不病是爲正病則正治之謂以寒治熱以熱治寒也陰位已見陽脈陽位又見陰脈是謂反病則反治之謂以寒治寒以熱治熱也諸方之制咸悉不然故曰反者反治也帝曰夫子言察陰陽所在而調之

論言人迎與寸口相應若引繩小大齊等命曰平

新校正云

詳論言至日平本靈樞經之文今出甲乙經云寸口主中人迎主外兩者相應俱往俱來若引繩小大齊等春夏人迎微大秋冬寸口微大者故名曰平也陰之所在寸口何如陰之所在脈沈不應

引繩齊等其候願乖故問以明之

岐伯曰視歲南北可知之矣帝曰願

卒聞之岐伯曰北政之歲少陰在泉則寸口不應

木火金水

運面北受氣凡氣之在泉者脈悉不見唯其左右之氣脈可見之在泉之氣善則不見惡者可見病以氣及客主淫勝名之在天厥陰在泉則右不應

少陰在右故

太陰在

泉則左不應

少陰在左故

南政之歲少陰司天則寸口不應

土運之歲面南行令故少陰司天則二手寸口不應也

厥陰司天則右不應太陰

司天則左不應

亦左右義也

諸不應者反其診則見矣

不應皆為

脈沈脈沈下者仰手而沈覆其手則沈為浮細為大也

帝曰尺候何如岐伯曰北

政之歲三陰在下則寸不應三陰在上則尺不應

司天上

在泉南政之歲三陰在天則寸不應三陰在泉則尺不

應左右同

天不應寸左右悉與寸不應義同

故曰知其要者一言而終

不知其要流散無窮此之謂也

要謂知陰陽所在也知則用之不惑不知則尺

寸之氣沈浮小大常三歲一差欲求其意猶達樹問枝雖白首區區尚未知所詣況其旬月而可知乎帝

曰善天地之氣內淫而病何如歧伯曰歲厥陰在泉風

淫所勝則地氣不明平野昧草廼早秀民病洒洒振寒

善伸數欠心痛支滿兩脇裏急飲食不下鬲咽不通食

則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重

謂甲寅丙寅

寅戊寅庚寅壬寅甲申丙申戊申庚申壬申歲也氣不明謂天圍之際氣色昏暗風行地上故平野皆然昧謂

暗也脅謂兩乳之下及肱外也伸謂以欲伸努筋骨也

新校正云按甲乙經酒洒振寒善伸數欠爲胃病食

則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重爲脾

病飲食不下隔咽不通邪在胃腕也蓋厥陰在泉之歲

木王而剋脾胃故病如是又按脈解云所謂食則嘔者

物盛滿而上溢故嘔也所謂得後與氣則快然如衰者

十二月陰氣下衰而陽氣且出歲少陰在泉熱淫所勝

故曰得後與氣則快然如衰也

則燄浮川澤陰處反明民病腹中常鳴氣上衝胃喘不

能久立寒熱皮膚痛目瞑齒痛頰腫惡寒發熱如瘧少

腹中痛腹大蟄蟲不藏

謂乙卯丁卯巳卯辛卯癸卯乙

西丁酉巳酉辛酉癸酉歲也陰

處北方也不能久立足無力也腹大謂心氣不足也金

火相薄而爲是也

新校正云按甲乙經齒痛頰腫爲

大腸病腹中雷鳴氣常衝胃喘不能久立邪在歲太陰

大腸也蓋少陰在泉之歲火剋金故大腸病也

歲太陰

在泉草乃早榮

新校正云詳此四字疑衍

溼淫所勝則埃昏巖谷黃

反見黑至陰之交民病飲積心痛耳聾渾渾焮焮嗌腫

喉痺陰病血見少腹痛腫不得小便病衝頭痛目似脫

項似拔腰似折髀不可以回膈如結喘如別

謂甲辰丙辰戊辰庚

辰壬辰甲戌丙戌戊戌庚戌壬戌歲也太陰為土色見

應黃於天中而反見於北方黑處也水土同見故曰至

陰之交合其氣色也衝頭痛謂腦後眉間痛也膈謂膝

後曲臑之中也喘肝後軟肉處也新校正云按甲乙

經耳聾渾渇焮焮嗌腫喉痺為三焦病為病衝頭痛目

似脫項似拔腰似折髀不可以回膈如結喘如別為勝

眇足太陽病又少腹腫痛不得小便邪在三焦

蓋太陰在泉之歲土正剋太陽故病如是也

歲少陽

在泉火淫所勝則燄明郊野寒熱更至民病注泄赤白

少腹痛溺赤甚則血便少陰同候

謂乙巳丁巳巳巳辛巳癸巳乙亥丁亥巳

亥辛亥癸亥歲也處寒之時熱更其氣熱氣既往

歲陽

寒氣後來故云更至也餘候與少陰在泉正同

明在泉燥淫所勝則霧霧清暝民病喜嘔嘔有苦善太

息心脅痛不能反側甚則嗌乾面塵身無膏澤足外反

熱謂甲子丙子戊子庚子壬子甲午丙午戊午庚午壬午歲也霧謂霧暗不分似霧也清薄寒也言霧起

霧暗不辨物形而薄寒也心脅痛謂心之傍脅中痛也

面塵謂面上如有觸冒塵土之色也新校正云按甲

乙經病喜嘔嘔有苦善太息心脅痛不能反側甚則面

塵身無膏澤足外反熱為臍病嗌乾面塵為肝病蓋陽

明在泉之歲金王剋木故病如是又按脈解云少陽所

謂心脅痛者言少陽盛色盛者心之所表也九月陽氣

盡而陰氣盛故心脅痛所謂不可反側者

陰氣藏物也物藏則不動故不可反側也

歲太陽在泉

寒淫所勝則凝肅慘慄民病少腹控臑引腰脊上衝心

痛血見噤痛頷腫

謂乙丑丁丑巳丑辛丑癸丑乙未丁未巳未辛未癸未歲也凝肅謂寒氣

謂空凝而不動萬物靜肅其儀形也慘慄寒甚也控引

也畢陰丸也頷頰車前牙之下也新校正云按甲乙

經噤痛頷腫爲小腸病又少腹控臑引腰脊上衝心帝

肺邪在小腸也蓋太陽在泉之歲水剋火故病如是曰善治之奈何岐伯曰諸氣在泉風淫于內治以辛涼

佐以苦以甘緩之以辛散之

風性喜溫而惡清故治之涼是以勝氣治之也佐以

苦隨其所利也木苦急則以甘緩之苦抑則以辛散之

藏氣法時論曰肝苦急急食甘以緩之肝欲散急食辛

以散之此之謂也食亦音飼已曰食他日飼也大法正

味如此諸爲方者不必盡用之但一佐二佐病已則止

餘氣然熱淫于內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發

皆然

之熱性惡寒故治以寒也熱之大盛甚於表者以苦發
之之熱性惡寒故治以寒也熱之大盛甚於表者以苦發
者再方微者一方可使必溼淫于內治以苦熱佐以酸
已時發時止亦以酸收之
淡以苦燥之以淡泄之溼與燥反故治以苦熱佐以酸
淡利竅故以淡溲泄也藏氣法時論曰脾苦溼急食苦
以燥之靈樞經曰淡利竅也生氣通天論曰味過於苦
脾氣不濡胃氣乃厚明苦燥也新校正云火淫于內
按天元正紀大論曰下太陰其化下甘溫
治以鹹令佐以苦辛以酸收之以苦發之火氣大行心
生也鹹性柔稟故以治之以酸收之腹心怒之所
以辛佐之不必資苦味令其汗也欲柔稟者以鹹治
之藏氣法時論曰心欲稟急食鹹以稟燥淫于內治以
之心苦緩急食酸以收之此之謂也
苦溫佐以甘辛以苦下之溫利涼性故以苦治之下謂
利之使不得也新校正云

按藏氣法時論曰肺苦氣上逆急食苦以泄之用辛寫之酸補之又按下文司天燥淫所勝佐以酸辛此云甘辛者甘字疑當作酸天元正紀大論云下酸熱與苦溫之治又異又云以酸收之而安其下甚則以苦泄之也寒淫于內治以甘熱佐以苦辛以鹹寫之以辛潤之以苦堅之

以熱治寒是為摧勝折其氣用令不滋繁也苦辛之佐通事行之新校正云按藏氣法時論

日腎苦燥急食辛以潤之腎欲堅急食苦以堅之用苦補之鹹寫之舊注引此在溼淫干內之下無義今移於此帝曰善天氣之變何如歧伯曰厥陰司天風淫所勝

則太虛虛昏雲物以擾寒生春氣流水不冰民病胃脘當心而痛上支兩脅脇咽不通飲食不下舌本強食則

嘔冷泄腹脹溏泄痠水閉蟄蟲不去病本于脾

謂乙巳丁巳巳