

四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

捌輯・拾壹冊

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

捌輯・拾壹冊目錄

本草方藥參要九卷・之三〔清〕戴鳴皋撰

一

曆學會通致用十卷〔清〕薛鳳祚輯

三四三

歷代神仙通紀五十卷・之一〔清〕宋在衡輯

五九五

〔清〕戴鳴皋撰

本草方藥參要
九卷・之三

清鈔本

本草方藥要卷八目錄

鱗介魚虫部

蠶

繭子

螳螂

桑螵蛸

蚱蟬

蛻

蝼蛄

蟋蟀

五倍子

百藥煎

斑蝥

元青

葛上亭長

地胆

蠍

蜈蚣

蛤蚧

蟾蜍

酥

蝦蟇

田雞

蚪

蚯蚓

真

水蛭

蚕虫

鼠婦

蠶虫

桑虫

蒼耳虫

青蒿虫

蜘蛛
網

壁錢
窠

蜻蛉

蛺蝶

螢

蒼蠅

狗蝇

牛虱

蛆
馬肉蛆

金石水土部

金

銀

赤銅

自然銅

銅綠

鉛

黑錫灰

鉛霜

鉛粉

鉛丹

蜜陀僧

錫

鐵

鐵粉 鐵落 鐵華 鐵漿

鐵鏽 鐵沙

朱沙

水銀

輕粉

銀朱

靈沙

雄黃

雌黃

石膏

滑石

木灰木

朴消

芒消 元明粉

消石

五色石脂

青黃黑 石脂 赤石脂 白石脂

硫黃

禹餘糧

太一餘糧

空青

曾青

雲母

陽起石


鍾乳

砒石

礞石

本草方藥參要卷八

如皋戴鳴皋著



鱗介魚虫部

俗作蚤
音騰
也

時珍曰：再養者曰原。一屎曰沙皮。曰蛻。蛻曰蝨。蝨曰蝨。蝨曰連。爾雅曰：蝨，蝨也。曰羅。邠曰：蛻，初出曰蝨。蝨，終曰連。爾雅曰：蝨，蝨也。

蝨羅註云
蝨蝨所變

殭蠶 鹹 辛 平 無毒 權曰：微溫 有小毒 治小兒驚癇夜啼去

三蟲滅黑黯令人好顏色治男子陰癢 本經 治風藥傷經 女子崩中

赤白產後腹痛滅諸瘡癰痕為末封丁腫拔根極效

別錄 治口噤發汗同白魚鴈屎白等分治瘡滅痕 藥性以

七枚為末酒服治中風失音并一切風症小兒客忤

鱗介魚虫

時珍曰：厥陰陽明之藥肝胃昂曰入肺肝胃三經希雅曰入足厥陰肝手太陰肺手少陽三焦經

昂曰皮膚及瘡癢皆風熱為病崩中帶下由於風熱乘肝者一一主之若諸症由於血虛而無風寒客和者勿用

希雅曰：厥陰為風木之位主藏血小兒驚癇女子崩中赤白風熱乘肝也產後餘痛風入血分也辛能祛散風寒溫能通行血

脈故主之又燥濕三虫為濕熱所化故又去虫也藥性論治口噤發汗日華主中風失音小兒客忤男子陰癢女子帶下蘇

頌治風喉痹欲絕元素主皮膚諸風如虫行皆取其性屬陽風熱為陽邪能入皮膚

經絡發散諸邪熱氣也
人曰：一辛溫能散其功長於祛風化痰
鱗介魚虫

散有餘之邪凡中風口噤小兒驚癇夜啼
由於心虛神魂不安血虛經絡動急所致
而無外邪者忌之崩中產後非風寒客入
者亦不宜用今世治小兒驚風不問虛實
一概用之誤矣
不省曰能發虛癆攻痘毒

日 煔研薑汁調灌治中風喉痹欲絕下喉立愈頌散

風痰結核瘰癧頭風蟲牙痛皮雷風瘡丹毒作瘡

痰瘰癧結婦人乳汁不通崩中下血小兒疳蝕鱗體

一切金瘡疔腫風痔時珍曰宗華曰用頭番一佳

出然後漉出微火焙乾拭淨黃并黑口甲搗
篩如粉用○忌桑螵蛸桔梗茯苓伏神草薺

發明元素曰性微溫味微辛氣味俱薄輕浮而
升陽中之陽故能去皮膚諸風如虫行震亨曰

一礮而不化治喉痹者取其清化之氣從治相火
散濁逆結滯之痰也王昶曰凡咽喉腫痛及喉痹用

此下咽立愈無不效也大能救人屢用屢驗時珍曰
一一之病風者也治風化痰散結行經所謂因其

氣相感而以意使之也又人指甲軟薄者用此燒烟
熏之則厚亦是此義蓋厥陰陽明之藥故又治諸血

希雍曰同朱沙牛黃胆星全蠍射香犀角
天竺黃蟬蛻金箔治小兒驚風客忤
子接曰得冰片牙硝硼沙治喉痺甚效

鱗介魚虫

又治喉
風一方
見靈驗
房

病瘡病
疳病也

方一切風痰

白一七枚研細
薑汁調下 勝金

小兒驚風

一蠟
梢等分

天雄尖附子尖各一錢微炮為末每服一
錢或半錢薑湯灌之甚效 冠氏衍義

風痰欬嗽

夜不能卧一一炒研好茶末各一兩為
末每用五錢卧時泡沸湯服 瑞竹堂 酒後咳嗽

焙研每茶服一
錢 怪症奇方

喉風喉痺

仁存開闕散一一炒白礬
半生半燒等分為末每以

一錢用自然薑汁調灌得吐頑痰立效小兒加薄荷
少許一方用白梅肉和丸含之嚥汁○朱氏集驗用

一一炒半兩甘草一錢為末薑汁調灌涎出立愈○
聖惠用一一三七枚乳香一錢為末每以一錢燒烟

重入喉中

急喉風痺

為末薑汁調
灌涎出愈 百一

撮口噤風

黃

赤氣微啼聲不出由胎氣挾熱流毒心脾故令舌強
唇青聚口發噤用直一一二枚去嘴略炒為末蜜調

蠶

二

納唇中甚效
聖惠方 偏正頭風 并挾頭風連兩太陽穴痛聖
惠用——為末蔥茶調下方

寸七〇葉椿用——良薑等分研
為末每服一錢臨卧茶服日二 卒然頭痛 ——為
末熟水

服二錢立
愈 斗門 牙痛 ——生薑同炒黃去薑為細
末皂莢水調搽立止 普濟 瘡疾不

止 ——直者一枚切作七斷綿裹為丸朱沙為
衣作一服日未出東面桃枝七寸煎湯下 腹內

龜病 普濟方詩云人間龜病不堪言腹裏生成硬似
磚自死——白馬溺不過時刻軟如綿神效

癰癰風瘡 疼痛——炒研酒 小兒鱗體 皮膚如蛇皮
服一錢效 聖惠 鱗甲之狀由

氣血否澀亦日胎垢——為末煎 小兒久疳 體虛不
湯洗之一加蛇蛻 保幼大全 食諸病

後天柱倒醫者不識謂之五軟者用宜—— 項上瘰
炒研每服半錢薄荷酒下名金鈴散 鄭氏

瘰 三十日效 外臺 一切金瘡 ——炒黃研末傳
之立愈 斗門方

乳汁不通

一末二錢酒服少頃以脂麻茶一盞投之梳頭數十遍乳汁如泉也經驗崩

中下血

不止一衣中白魚等分為末并華水服日二千金丁瘡拔根方見蟬蛻

蠶繭

甘溫無毒燒灰酒服治癰腫無頭次日即破

又療諸疔瘡及下血淋血崩煮汁飲止消渴反胃

除虬虫

時珍曰用已出蚕蛾者

發明

時珍曰一近世用治癰疽代針用一枚即出一頭二枚即出二頭神效無比煮湯治消渴古

方甚稱之丹溪言此物屬大有陰之用能瀉膀胱中相火引清氣上朝于口故能止渴也繅絲湯及絲綿煮汁功並相同又絹治疔損有固腠散

方大小便血

繭黃散治腸風大小便血淋瀝疼痛用一蠶蛻紙燒存性晚蠶沙僵蠶

蠶繭黃絹

三

並炒等分為末入射香少許每服
二錢米飲下日三甚效 聖惠 血崩 方同上 反胃吐

食 日二服神效或以縑絲湯煮粟米食之 聖濟 痘

瘡疳蝕 膿水不絕用一以生白礬末填滿 煨枯為末搽之甚效 陳文仲小兒

黃絹 煮汁止消渴治產婦脬損止下血吐血二崩

時珍 緋絹燒灰入瘡藥用 時珍

方 產婦脬損 小便淋瀝不斷一三尺以炭灰淋

蜜一兩茅根二錢馬勃末一錢水一升煎一盞空心

頓服勿作聲作聲即不效名固脬散○又方生絲一

一尺白牡丹根皮末白及末各一錢水二

盞煮至絹爛如錫服之勿出聲 婦人良方 雄蠶娥 壯陽事交接不倦亦止精 別錄 止洩精尿血

暖水臟治暴風

時珍○入藥
炒去翅足用

方 丈夫陰痿

一 一 二升去頭足翅炒為末蜜丸
每夜服十丸可御十女以菖蒲酒止

之 遺精白濁

一 一 一 焙為末飯丸綠豆大每服四
十丸淡鹽湯下此丸常用火否則易

還潮

生肌止血

蚕蛾散治刀斧傷血出如箭用晚
唐氏方 蚕蛾炒為末傳之立止 勝金

蠶連

即蠶退紙

又名馬明蛻 嘉祐

治吐血鼻洪腸風瀉血崩帶傳疔腫

日治婦人血風

血露

宗

牙宣牙痛牙癰牙疳頭瘡喉痹風癩狂祟蠱

毒沙證腹痛小便淋瀝產難及吹乳疼痛

時珍

方 吐血不止

一 一 紙燒存性蜜和丸
芡子大含嚥汁 集驗

牙宣牙癰

及

蠶蛾子 蠶沙

四

瘡並用——紙燒灰乾傳之同上癩狂邪祟欲走或自高貴稱神或悲泣呻吟此為邪祟以

蚕紙燒灰酒水任下方寸匕亦治風癩中蠱毒雖面青脉絕腹脹吐血者服之即活蚕紙

燒存性為末新汲水下一錢崩中不止炒焦槐子炒黃各

等分為末酒服立

愈衛生易簡

原蠶沙宗華曰第二番蠶也時珍曰晒乾淘淨再晒可久收不壞

甘辛溫治腸鳴熱中消渴風痹癰瘡別錄炒黃袋盛浸

酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腹內宿冷、血瘀血

腰脚冷痛炒熱袋盛熨偏風筋骨癱緩手足不隨腰

脚軟皮膚頑痺治消渴癥結及婦人血崩頭風

鳴舉曰
性應涼
浸酒則
溫

寒旦——去風除濕果有奇效童益亭所
居卑濕其媳患身痛身重抽擣予至章門
其病已極矣予視之是風濕兼熱用——
八錢為君佐以川鮮粉羊桑枝等藥數劑
即愈其後益亭之女年十四腿痛不可忍
亦以——為君佐以二妙散亦愈

鱗介魚虫

赤眼去風除濕

時珍○時珍曰伏
硝沙煖消粉霜

發明

宗藥曰用醇酒三升拌——五斗甑蒸於暖室
中鋪油單上令患風冷氣痺及近感癰風人以

患處一邊卧沙上厚蓋取汗若虛人須防大熱昏悶
令露頭面若未全愈間日再作時珍曰蠶屬火其性
燥：能勝風去濕故——主療風濕之病有人病風
痺用此熨法得效按陳氏經驗方一抹膏治爛弦風
眼以真麻油浸——二三宿研細塗患處隔宿即愈
時珍家一婢患此十餘年用之二次頓愈其功亦
在去風收濕也又同桑柴灰淋汁煮蠶肉作丸治腹
中癥結見蠶條李九華云——煮酒色味清美又能

療疾

方半身不遂

——以二袋盛之蒸熟風癱癰癰作
更互慰患處頻：取效

成瘡——煮濃汁洗

頭風白屑

作痒——燒灰
淋汁洗同上

浴避風聖惠方
蠶沙螳螂