

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷五十九



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

薛氏醫案卷五十九

另嬰最要

發熱症

兒之熱有心

胃之熱有心

脾肺胃三臟

氣陰陽邪

不同虛實溫壯四者

夫風濕痰食各當詳

中熱而噦或壯熱飲

明薛已訂

水已午時益甚肝熱者左頰先赤便難轉筋尋衣捻物
多怒多驚四肢困倦寅卯時益甚脾熱者鼻上先赤怠
惰嗜卧身熱飲水遇夜益甚肺熱者右頰先赤手搯眉
目喘咳寒熱飲水日西熱甚腎熱者頰下先赤兩足熱
甚骨蒸如蟲蝕熱甚不能起於牀夜間益甚仍當辨
其虛實實則面赤氣粗口燥唇腫作渴飲冷大小便難
或掀衣露體煩啼暴呌伸體而卧睡不露睛手足指熱
宜用表下虛則面色青白恍惚神緩口中虛冷噓氣軟

弱喜熱惡寒泄瀉多尿或乍涼乍溫怫鬱驚悸上盛下
泄夜則虛汗屈體而卧睡而露睛手足指冷宜用調補
壯熱者肢體大熱熱不已則發驚癇溫熱者肢體微熱
熱不已則發驚搐陰虛則內熱陽盛則外熱以手輕捫
之則熱重按之不熱此皮毛血脉之熱熱在表也重按
之筋骨之分則熱輕手則不熱此筋骨之熱熱在裏也
不輕不重按之而熱此肌肉之熱熱在表裏之間也以
虛實分屬表裏而言之壯熱惡風寒為元氣不充表之

虛熱也壯熱不惡風寒為外邪所客表之實熱也壯熱
飲湯為津液短少裏之虛熱也壯熱飲水為內火銷鑠
裏之實熱也若夫內外皆熱則喘而渴齒乾煩冤腹滿
四肢熱逢風寒如炙於火能冬不能夏是皆陽盛陰虛
也脉尺寸俱滿為重實尺寸俱弱為重虛脉洪大或緩
而滑或數而鼓此熱盛拒陰雖形症似寒實非寒也熱
而脉數按之不鼓此寒盛格陽雖形症似熱實非熱也
發熱惡熱大渴不止煩燥肌熱不欲近衣其脉洪大按

之無力或兼月痛鼻乾者此血虛發躁也當補其血如
不能食而熱自汗者氣虛也當補其氣仲景論內外不
足發熱自汗之症禁不可發汗如飲食勞役雖病發熱
誤發其汗則表必虛也身熱而汗出者風也發熱身疼
而身重黃者濕也增寒發熱惡風自汗脉浮胸痞者痰
也發熱頭痛脉數者食也寸口脉微為陽不足陰氣上
入陽中則惡寒尺脉弱為陰不足陽氣下入陰中則發
熱陰陽不歸其分則寒熱交爭也晝則安靜夜則發熱

煩躁是陽氣下陷入陰中也晝則發熱煩躁夜則安靜
是重陽無陰也當亟瀉其陽峻補其陰至若身熱脉弦
數戰慄而不惡寒者瘧瘧也發熱惡寒脉浮數也溫病
也若四肢發熱口舌咽乾是火熱乘土位濕熱相合故
煩躁悶亂也若身體沉重走注疼痛乃濕熱相搏風熱
鬱而不得伸也心熱則用瀉心湯導赤散安神丸肝熱
則用瀉青丸柴胡飲子脾熱則用瀉黃散肺熱輕則用
瀉白散重則用涼膈散及地骨皮散腎熱則用滋腎丸

實熱則宜疏下虛熱則宜調補壯熱者導赤散溫熱者
瀉黃散若肢體熱輕則用惺惺散重則用羌活散之類
大便秘者二黃犀角散餘熱不退者地骨皮散骨節疼
痛者梔子仁湯宿滯內作者紫霜丸肝火內熱者龍膽
草湯陰盛隔陽而熱者人參理中湯肝經血虛生風而
搐者用四物天麻釣藤鉤若熱蘊便秘者四順清涼飲
熱而二便調和風邪蘊結於表而發者用惺惺散加麻
黃汗之汗後血虛而熱益甚者六神散加粳米汗後氣

虛而惡寒發熱者補中益氣湯汗後陰虛陽無所附而
熱者用四物湯加參芪汗後陽虛陰無所附而熱者用
四君湯加芎歸嬰兒諸熱其因別症而作者當從所重
而治之或乳母七情厚味飲食停積遺熱於兒或兒嗜
食甘肥衣衾過煖或頻浴熱湯積熱於內為患者各當
詳之蓋小兒臟腑脆弱元氣易虛補泄宜用輕和之劑
庶無變症若乳下嬰兒當兼治其母仍參諸熱症治之

治驗

一小兒夜間發熱天明如故或小腹作痛飲食少思
面色痿黃熱時面赤不時飲湯此食積所致用下積
丸治之而消又用白朮散調理而安

一小兒飲食停滯腹痛作嘔用大安丸而愈飲食雖
進其腹仍痛用六君山查神麴痛少止余以為脾氣
傷而飲食難化乃去前二味服六君子四劑而愈後
又傷食仍服前藥痛止而至暮發熱用六君柴胡升
麻而痊此由脾虛下陷不能升發故至暮發熱也

一小兒發熱飲食少思大便不實常服蘆薈等丸視其鼻赤此寒涼之劑復傷脾至而虛熱也用五味異功散數劑而愈

一小兒十三歲內熱晡熱形體倦怠食少作渴此稟賦怯弱之虛熱也用地黃丸異功散補之不越月而痊

一小兒十四歲而近女色發熱吐痰至有室兩目羞明頭覺脹大用地黃丸料加五味子當歸黃芪煎服

及補中益氣湯得慎疾而瘥

一小兒十四歲肢體倦怠發熱晡熱口乾作渴吐痰如湧小便淋瀝面目赤色身不欲衣此稟腎不足而虛熱也用補中益氣湯六味丸而愈

一小兒五歲發熱作渴右頤鼻準微赤或與冷水涼藥即時嘔吐余曰右頤微赤肺經虛熱也鼻準微赤胃經虛熱也先用四君子湯一劑吐止又用白朮散二劑而不渴更用四君子湯四劑而安

一小兒九歲發熱作渴用瀉黃散大便重墜口角流涎彼欲瀉火余曰鼻準青白脾胃虛寒肝木所侮也口角流涎脾氣不能攝也大便重墜胃氣不能升也不信竟服涼藥眉唇微動四肢微搐復求治余曰此虛極而變慢脾風矣用六君炮薑當歸木香釣藤鈎二劑益甚欲求更劑余曰藥力未及耳又加炮附子一片即安後去附子二劑而愈

一小兒四歲停滯腹痛發熱用大安丸而飲食進又

用六君山查神麴四劑而痛止復傷食至暮復熱用
六君柴胡山梔升麻而痊此脾虛兼肝火之治法也
一小兒發熱體瘦夜間遺尿日間頻數此稟脾腎不
足用補中益氣湯加補骨脂及地黃丸加鹿茸治之
而痊畢姻後小便頻數作渴發熱服補陰丸等藥發
熱尤甚小便如淋用補中益氣湯六味地黃丸而愈
一小兒體瘦腹大發熱嗜卧作渴引飲先用白朮散
為主佐以四味肥兒丸諸症漸愈又用異功散六味

九而愈

一小兒十四歲傷食發熱服消食丸胸腹膨脹發熱作渴此脾氣復傷也先用四君升麻柴胡飲食漸進用補中益氣湯而愈後因勞心發熱少食用四君升麻柴胡而愈

一小兒傷風咳嗽服參蘇飲加痰盛喘急腹脹不食此脾肺虛而復傷也用六君柴胡桔梗一劑諸症頓愈用六君子湯而痊

一女子十四歲發熱至夜益甚久不愈左關脉弦數
右關脉微按之亦弦此肝火血熱脾胃虛弱先用四
物二連湯加柴胡山梔牡丹皮二劑熱稍退又二劑
熱頓退再用加味道遙散白朮加三錢數劑而痊

嘉靖癸丑閏三月渠下第北歸犬子麟孫方病瀉不
食遍體如焚胸滿腹冷痛日夜不成寢或投以山查
枳殼中氣愈弱瀉愈甚不食至累月日進米飲一半
甌或糕餌棗栗少許稍過節度則肢體熱益壯腹痛