

兒科臨床一得集



兒科臨床一得集



## 目 錄

序.....	1
自序.....	3
一、論述與臨床經驗.....	3
業師劉竹林談兒科辨證用藥經驗.....	5
小兒腹瀉.....	5
論百日咳及其治法.....	7
劉師治肺炎五法.....	11
小兒痢疾三治則.....	17
白喉論治.....	24
流行性乙型腦炎治療一得.....	28
附：流行性乙型腦炎嚴重後遺症一例治驗.....	33

小兒風熱證治

小兒驚風證治

附：小兒虛汗外撲法

附：談瀉青丸

談麻疹秘方

附：麻後肺炎病例

麻後潮熱病例

麻後不能睜眼治驗記

加味三豆飲

小兒黃疸的治療經驗

脾虛與鷄谷異功散

小兒膽道蛔蟲治療經驗

附：驅蛔湯

師傳消疳散治小兒疳積

水腫論治

附：水腫驗案(一)

水腫驗案(二)

五葉蘆根湯在小兒科的臨床應用

二、驗案與驗方

用「衷中參西錄」方治愈小兒

脾虛症二例

用《傷寒論》竹葉石膏湯

用《傷寒論》竹葉石膏湯

治愈小兒夏季熱二例

用《金匱》方治愈腹滿症二例

小兒腦積水治驗

學習趙錫武老師方治療小兒麻痺症

濕溫	遺尿
失音	癇症(一)
癇症(二)	癇症(三)
癇症	狂症
癰症	癰症
腋脹(肝硬化)	小兒睾丸鞘膜積液驗方
治腮腺炎方	治乳蛾方
小兒先天性梅毒治驗	附：梅毒藥油方
96	96
94	93
90	92
89	88
88	86
86	85
83	83
81	81
78	78

小兒牛皮癬治驗

治濕疹方

經驗丸散錄

一、宣風搜熱散

二、沉瀉丹

三、師傳八寶散

四、神尤散

五、幼兒健脾粉

三、其他

(1) 片金碎玉

(2) 程氏《小兒科家傳秘錄》簡評

(3) 程氏兒科診斷步驟歌

(4) 四診歌、八綱辨証歌

(5) 藥性歌訣

## 序

家父陳增銓，字仿仙，廣東省梅縣白宮人，他冠年時，棄教就醫，先後受業於林雨民、劉竹林兩老中醫，解放前在家鄉開設仿仙診所，解放後，參加國防建設，後在黃塘醫院、人民醫院、梅縣中醫院、廣東省梅縣衛生學校，負責中醫診療和教學工作，四十多年來，他致力於醫學探討，並在上級醫學院進修提高，雖限於各種條件，未能有特殊建樹，但他勇於實踐，虛心學習，勤作筆記，總結，曾寫論文驗案多篇，發表於國內中醫雜誌、報章，頗為醫界所稱許，數年前家父患胃癌，手術後，得以康復，他再發餘熱，積極探討中醫治癌規律，庚元懸壺九龍，為繼承父志，乃與舍弟海元醫生，將家父平生經驗，收集成篇，除已付印《陳增銓詩聯選》

附驗方二十則外，今再付印《兒科臨床一得集》，其餘內婦各科經驗，亦將逐步付印，以供醫界同仁參考，尚希海內外先進，不吝賜教，使家父經驗獲得新的驗證，為人類作出微薄的貢獻。

本選集蒙李達盛表兄熱心支持付印，特此致謝。

九龍葵涌大白田街41號

豪華閣11樓G座

中醫師：陳庚元

## 自序

業師劉竹林（字勁），一九〇五年生於廣東省梅縣，終於一九六九年，他畢生勤學苦練，經驗豐富，熱衷祖國醫學事業，是一位富有獻身精神的著名中醫師。

我冠年學醫時，曾拜劉竹林爲師。由於他醫務繁忙，無暇著述，直至解放後，劉師就任梅縣中醫院業務院長時，通過組織，指名調我到其身邊工作，繼而隨他調黃塘醫院助理門診、病房，及梅縣衛生學校從事中醫教學。二十多年來，朝夕真誠相處，他毫無保留地將畢生經驗傳授予我；他通治各科，尤精於小兒科，其特點是用藥輕靈，療效高，價廉。他常說：「兒科諸書名曰：『啞科』，因其有病不能自言，全靠家長代訴病情，且臟腑嬌嫩，形氣未充，易虛易實，醫

者須辨證細微，切忌孟浪。」他推崇廣東平遠程氏《小兒科家傳秘錄》壹書，認為該書理論結合實際，有獨到之處。

遵劉醫師之教言，余將該書作啓蒙著作，認真熟讀，再瀏覽《幼幼集成》，《葉天士秘方大全》、《幼科鐵鏡》、《筆花醫鏡，兒科篇》黃岩《醫學精要》、《楊氏兒科經驗述要》等著作，經多年臨床實踐，總結，撰寫了一些病案，論著，驗方，先後在國內中醫雜誌刊登。

余年既古稀，為紀念劉竹林業師的醫德和醫術，交流經驗，茲將劉師的寶貴經驗，我的學習一得，和驗案，選編成冊，供海內外同道參考斧正，有厚望焉。

陳增銓

一九八六年春月

## 一、論述與臨床經驗

### 業師劉竹林談兒科辨證用藥經驗

從事兒科，必須以內科爲基礎，前人有「不能治兒科者，或能治方脈，不能方脈者，必不能治兒科」之說，因兒科辨証與內科基本相同，不離四診八綱也。

兒科四診，特別要重視望診，首望其神色苗竅，次聽家長或陪人代訴病情，然後以指紋、切脈、按診，互相參考印證，有條件的再結合西醫實驗室檢查，則可確定其患何症矣。

八綱辨証，《楊氏兒科經驗述要》及《筆花醫鏡》「表裏虛實寒熱辨」均甚扼要中肯，必須細玩熟記，假如病孩身餽母懷，發熱惡寒，鼻流清涕，咳嗽聲重，指紋浮，脈浮，舌無苔，口不渴，是外感表病也，如噯氣嘔酸，潮熱，惡熱，滋煎

不安，腹痛便澀，脈沉，指紋沉，是裏症或內傷乳食也，如面色青白無神，懶言氣短，多汗驚悸，眼喜閉，睡露睛，脈無力，紫紋淡滯，是虛症也，如面腮紅，唇色焦絳，狂躁不卧，腹脹，拒按，口渴不止，啼聲重實者，是實症也，如唇舌俱白，噁心，嘔吐，口中氣冷，喜就暖處，小便清，大便溏，手足冷，脈遲、指紋淡滯，是寒症也。如舌赤，目紅，唇乾，煩躁，口渴，喜冷，頭面好露，揚手擲足，溺短，紋紫，脈數，便澀，是熱症也。至於邪盛正衰，傷陰，傷陽，或陰中之陽。陽中之陰，則屬毫厘千里，必須慎審細辨之。

問診在兒科亦極重要，程氏《兒科總論》提出：小兒各症，有一百問之多，蓋示人以認真負責，耐心熱情，全心全意地爲人民服務也。至若驗指紋，古書記載過繁，往往求深反晦，僅作參考可也。

至於用藥，全在掌握病機，藥味不必過多，「鼓搥要擊鼓心，昂貴藥可省用則不用，一般風熱，我常用鈎藤，蟬衣，和僵蠶，取其散風開閉，以輕清取效，所謂符合驗、廉、便三條件者是也。」

小兒用藥，劑量宜小，並少用苦寒之藥，因小孩體質幼稚，抗病力較差，脾胃消化功能較薄弱，藥多了，則加重其負擔，苦味藥，有傷胃氣，過用之，容易把實症轉為虛症。

## 小兒腹瀉

小兒腹瀉，屬現代醫學的消化不良，腸炎，及腸外感染等，所引起的腹瀉病，為小兒常見病，在夏秋季節發病率最高，尤多見於二歲以下的嬰幼兒，年齡愈小，病情愈易變化。

關於小兒夏秋腹瀉，本人在劉竹林老師指導下曾寫了一篇專論，發表於《廣東中醫》一九五九年第四期，旋得中國科學技術情報研究所，於一九五九年四月二十二日函請撰寫該篇科學論文外文（中文及英文）文稿各一篇，編送全蘇情報所，該文分病源，症狀，診斷，鑑別診斷，治療，處方示例，治驗舉例結語，等八個部份。因原文大長，現簡介處方示例如下：

(一)解熱清腸法，藥品：葛根、花粉、黃芩、黃連，六一散，石膏，竹茹，蟬衣，適應症：發熱嘔吐，暴注下迫，心煩口渴，糞如蛋花，味腥而臭。

(二)清熱治利法，藥品：白頭翁，黃連，黃柏，秦皮，葛根，車前，淡竹，連翹。適應症：腹痛泄瀉，如筒吊水，糞夾黏液，發熱煩渴，小便短赤。

(三)滋陰宣解法，藥品：滑石，甘草，連翹，蟬衣，

白芍，淮山，銀花。適應症，吐瀉過多，發熱不止，陰液受傷，煩燥不寧，眼眶下陷，皮膚乾燥，舌絳唇焦，呈失水狀態。

(四)調理脾胃法，藥品：淮山，谷芽，石斛，白芍，扁豆，茯苓，甘草，北沙參。適應症：熱退瀉減，脾胃衰弱，不思飲食，精神疲倦。

小兒夏秋腹瀉，門診辨證論治，本人還掌握竹林老師對症用藥，編成歌訣一首，「急性胃腸炎症狀，吐瀉身熱兼腹脹，氣喘口渴抽搐頻，常因中毒衰心臟，治用清胃滌腸湯，小心謹慎毋孟浪」，「清胃滌腸用益元，樸蟬普洱葛車前，通草羚羊青草糲，竹茹連柏并勾藤」。  
不斷腹瀉，反覆反作，遷延日久，可因營養不良而成疳症。  
小兒夏秋腹瀉屬熱瀉，其他季節亦可因濕熱下迫大

腸而成熱瀉，此外，尚有一積滯泄瀉——大便稀薄夾有不消化殘渣或乳塊，有酸臭氣，病前有飲食不節史，治以和中消食，常用藥物：山楂，茯苓，萊卜，谷芽，麥芽，川樸，陳皮，木香等。(二)寒瀉——大便清稀，或有腥氣，伴有腹痛，腸鳴，四肢欠溫，小便清，面色㿠白，乃脾陽受困，寒濕內阻，治以溫中祛寒，常用藥物：白朮，乾薑，鷄內金，大棗，熟附，明黨，伴嘔吐加平陳湯(二陳湯合平胃散)，夾表症加藿香，薄荷，臨床用程氏神朮散，效果亦佳，若脾腎虛寒，再加肉桂，吳萸，故紙等。

泄瀉反復發作，每致脾虛，腹稍脹而軟，大便溏薄而有不消化物，形瘦而面色黃，神倦而好哭戀母等症狀，治宜健脾助運。藥物：明黨，雲苓，白朮，扁豆，陳