

欽定四庫全書

子部

蘭室秘藏卷中



欽定四庫全書

蘭室秘藏

頭痛論

頭痛論

元 李杲 撰

在肝俞在頸項故春氣
足太陽膀胱之脈起於
出別下項病衝頭痛又

欽定四庫全書

蘭室秘藏

一

足少陽膽之脈起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛
夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振
寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補
有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不
利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在耳
中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛
癰疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕
頭痛也如頭半寒痛者先取手少陽陽明後取足少陽

陽明此偏頭痛也有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至
節死不治有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓者以
腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛凡頭痛每以風藥治之
者總其大體而言之也高巔之上惟風可到故味之薄
者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異
故太陽頭痛惡風脈浮緊川芎羌活獨活麻黃之類為
主少陽經頭痛脈弦細往來寒熱柴胡為主陽明頭痛
自汗發熱惡寒脈浮緩長實者升麻葛根白芷為主太

陰頭痛必有痰體重或腹痛為痰癖其脈沉緩蒼朮半夏南星為主少陰經頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥其脈沉細麻黃附子細辛為主厥陰頭項痛或吐痰沫厥冷其脈浮緩吳茱萸湯主之血虛頭痛當歸川芎為主氣虛頭痛人參黃芪為主氣血俱虛頭痛調中益氣湯少加川芎蔓荊子細辛其效如神白朮半夏天麻湯治痰厥頭痛藥也青空膏乃風濕熱頭痛藥也羌活附子湯治厥陰頭痛藥也如濕氣在頭者以

苦吐之不可執方而治先師嘗病頭痛發時兩頰青黃
暈眩目不欲閉懶言身體沉重兀兀欲吐潔古曰此厥
陰太陰合病名曰風痰以局方玉壺丸治之更灸俠谿
穴即愈是知方者體也法者用也徒執體而不知用者
弊體用不失可謂上工矣

清空膏

治偏正頭痛年深不愈者善療風濕熱頭上壅損目
及腦痛不止

川芎 五錢

柴胡 七錢

黃連 炒

防風 去蘆

羌活

已上各一兩

炙甘草

細挺子黃芩

三兩去皮剉一半酒

製一

半炒

右為細末每服二錢已熟盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯送下臨卧

如苦頭痛每服加細辛 二分

如太陰脈緩有痰名曰痰厥頭痛減羌活防風川芎

甘草加半夏

一兩五錢

如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴

胡一倍

如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加好吳

白芷

徹清膏

蔓荊子

細辛

已上各一分

薄荷葉

川芎

已上各三

分

生甘草

熟甘草

已上各五分

藁本

一錢

右為細末每服二錢食後茶清調下

川芎散

治頭目不清利

川芎 三分

柴胡 七分

羌活

防風

藁本

生甘草

升麻 已上各一錢

熟甘草

酒生地黃 各二錢

酒黃連 炒

酒黃芩 已上各四

錢五分

右為細末每服一錢或二三錢食後茶清調下忌酒

濕麵

白芷散 一名鬱金散

治頭痛

鬱金 一錢

香白芷

石膏 已上各二錢

薄荷葉

芒硝 已上各三錢

右為極細末口含水鼻內嚙之

碧雲散

治頭痛

細辛

鬱金

芒硝 已上各一錢

蔓荊子

川芎

已上各一錢二分

石膏

一錢三分

青黛

一錢五分

薄荷葉

二錢

紅豆 一箇

右為極細末口含水鼻內嚙之

羌活清空膏

蔓荊子

一錢

黃連

三錢

羌活

防風

甘草

已上各四錢

黃芩

一兩

右為細末每服一錢茶清調下食後臨卧

清上瀉火湯

昔有人年少時氣弱常於氣海三里穴灸之節次約五七十壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜寒風其頭痛則愈微來暖處或見煙火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

荊芥穗

川芎

已上各二分

蔓荊子

當歸身

蒼朮

已上各三分

酒黃連

生地黃

藁本

甘草

已上各五分

升麻

防風

已上各七分

酒黃蘗

炙甘草

黃芪

已上各一錢

酒黃芩

酒知母

已上各一

錢五
羌活 三錢

柴胡 五錢

細辛 少許

紅花

少許

右剉如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去
粗稍熱服食後

補氣湯

服前藥之後服此藥

柴胡 二分

升麻 三分

黃芪 八分

當歸身 二錢

炙甘草 四錢
紅花 少許

右呖咀作二服水二盞煎至一盞去粗稍熱服食後

細辛散

治偏正頭痛

細辛

瓦粉

已上各二分

生黃芩

芍藥

已上

各五分

酒黃連

川芎

已上各七分

炒黃芩

酒黃芩

已上各一錢

炙甘草

五分

柴胡

二錢

右為麤末每服三錢水一大盞半煎至一盞取清食

後服之

羌活湯

治風熱壅盛上攻頭目昏眩

炙甘草 七分 澤瀉 三錢 酒洗爪萋根 白茯苓

酒黃蘗 各五錢 柴胡 七錢 防風 細黃芩 酒洗

酒黃連 羌活 已上各一兩

右為麤末每服五錢重水二中盞煎至一盞取清食後臨卧通口熱服之

養神湯

治精神短不得睡項筋腫急難伸禁甘溫宜苦味

木香

橘皮

柴胡

已上各一分

酒黃芩

二分

人參

黃蘗

白朮

川芎

已上各三分

升麻

四分

蒼朮

麥蘗麴

當歸身

黃連

已上各五分

甘草

半夏

已上各七分

黃芪

一錢

右呖咀每服五錢水二大盞煎至一盞去粗稍熱服

不拘時候

安神湯

治頭痛頭旋眼黑

生甘草

炙甘草

已上各二錢

防風

二錢五分

柴胡

升麻

酒生地黄

酒知母

已上各五錢

酒黃蘗

羌活

已上各一兩

黃芪

二兩

右為麤末每服五錢水二大盞半煎至一盞半加蔓

荊子五分川芎三分再煎至一盞去粗臨卧熱服

半夏白朮天麻湯

范天騾之內有脾胃證時顯煩燥胃中不利大便不