

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二十五



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷二十五

脾臟門

脾胃不和不思飲食

夫內經言穀氣通於脾益虛則能受也脾胃之為倉廩者如此若其氣不和則腸內虛滿不能飲食治宜調其飲食適其寒溫則病可已

方

周王朱橚撰

神仙快活丸 治婦人男子脾胃不和氣不升降腹脹

腸鳴翻胃吐食嘔吐酸水不思飲食心腹痞悶水穀

不消漸成泄痢酒食所傷小兒疳癖

桂花錢二木香 丁香 青皮 陳皮各一分 官桂

萆澄茄 肉菓一分砂仁錢四良薑 白果 白芷二分

甘松四分廣苓稜四分檀香一分沉香一分茯苓六分香附子

五麝香 益智六分大椒十一箇紅杏四箇藿香一兩

右為末甘草膏子為丸捻作丁香餅子

又方

蒼木四兩炒牽牛八錢京三稜一兩蘿蔔子八錢皂角

二定去皮弦皂角子仁二名

右為細末白麴糊為丸如梧子每服十丸先嚼餅子
一箇後將藥隨唾津嚥下

十分味沉香透腸湯出德生堂脾胃不和中寒上氣脇肋

脹滿心腹疔痛痰逆惡心或時嘔吐飲食減少十膈
五噎痞塞不通噫氣吞酸口苦失味主之

白朮兩香附炒人參 縮砂仁各一兩丁香炙麥蘖

肉豆蔻煨白豆蔻 木香 青皮各半兩甘草炙一兩半

半夏湯泡七次藿香 厚朴薑汁炒各七錢半神麴炒草

果各二錢半沉香 陳皮各七錢半

右咬咀每服四錢水二大盞薑三大片棗一枚煎至八分去滓熱服一方加茯苓去肉豆蔻

木香散 溫脾胃消食和氣

乾木瓜焙五兩益智去粗皮草豆蔻去皮乾薑炮高

良薑

厚朴

去粗皮生薑汁炙各一兩

甘草

麥蘖

神麴

炒各

三分生薑

一斤取自然汁

丁香

沉香

各一兩

鹽

一升

右搗羅十四味為散研細入生薑自然汁并鹽拌勻

瓷器盛每服二錢匕沸湯點服

木香煮散

出御藥院方

治脾胃不和不能飲食心胸痞悶

口淡無味及解傷寒調順中焦

木香

人參

白茯苓

去黑皮

半夏

湯洗七次炒

白朮

厚朴

去粗皮各一分將厚朴入生薑一分同搗炒乾

乾薑

炮

桂

去粗皮

枳實

麩炒甘草炙剉各半兩陳橘皮湯洗去白焙乾一兩檳榔剉一枚草

豆蔻去皮二枚訶梨勒煨去核五枚

右呔咀每服三錢匕水一盞煎七分去滓熱服不拘

時候

大腸湯 治脾胃虛飲食不和

大腹剉神麴炒厚朴去粗皮生薑汁炙木香剉各一兩豆蔻

去乾薑炮人參白茯苓去黑皮青橘皮湯洗去白焙桂

去粗訶梨勒炮取皮大麥蘖微炒半夏湯洗七遍去滑焙乾各半兩

京三稜 炮剉一兩半

右咬咀每服三錢鹽水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至七分去滓稍熱服

木香丸 出宣明論 和脾胃寬胸膈消痰逆嘔吐進益美食

官桂 乾薑 各半兩 木香 一分 大黃 蓬茂 芫花 醋拌

濕炒 枳殼 去穰 陳皮 一作紅皮 半夏 二兩 牽牛 半斤取末四兩 茴香

炒巴豆 四個

右為末滴水為丸如小豆大每服三二十丸溫水送

下

紫蘇丸 治脾胃不和痰唾嘔逆臍腹撮痛心胸痛悶

調臟止瀉

紫蘇葉

桂皮去粗

赤茯苓

去黑皮

縮砂仁

去皮

甘草

炙

各二兩

沉香

剉

人參

桔梗

炒

青橘皮

湯浸去白焙

陳橘

皮

湯浸去白焙各二兩

胡椒

半兩

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸炒生薑鹽湯

嚼下

沉香丸 治脾胃氣不和心腹疔痛不能飲食

沉香

剉

厚朴

去粗皮生薑汁炙

桂皮

去粗

益智

去皮炒

白朮

青橘皮

湯浸去白焙

桔梗

炒各一兩

五味子

一兩一分炒

附子

炮製

去皮

乾薑

炮

甘草

炙剉各半兩

右粗搗篩每服二錢鹽水一盞入生薑三片同煎至

七分去滓稍熱食前服

木香丸

出聖惠方

治脾胃不和腹脇脹滿時有疔痛不思

飲食

木香一兩桂心一兩芎藭一兩附子一兩炮製川大黃一兩

剉微炒檳榔一兩乾薑一兩炮製郁李仁一兩湯浸牽牛

子二兩半香橘皮一兩湯浸羌活一兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空

心以生薑橘皮湯下二十丸

高良薑散 治脾胃不和飲食減少腹中虛鳴

高良薑一兩半陳橘皮二兩去白焙肉豆蔻去殼乾薑炮製厚

朴去粗皮薑汁炙剉五味子 甘草炙剉白朮 吳茱萸湯洗

焙乾炒神麴炒半
各一兩

右搗羅為細散每服二錢陳米飲調下

半夏飲 治脾胃不和不能飲食見食吐逆

半夏生薑汁炒黃乾薑炮各一兩棗肉焙附子炮製去皮臍青橘

皮湯浸去白陳橘皮湯浸去白炒紅豆蔻去皮各一分木香

半草豆蔻去皮二枚牡丹皮 當歸切焙木香 京三稜

炮推研青橘皮湯浸檳榔剉一兩半夏半兩別搗末生薑自然汁和為

餅焙乾枳實去穰麩炒

同杵

各半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三五十九空心

食前鹽湯送下

白朮丸 治脾胃不和不能飲食

白朮

剉

厚朴

生薑汁炙剉

蒼朮

去粗皮炒各半斤

蕪荑

四兩

青橘

皮去白

甘草

炙剉

附子

炮製去皮臍各三兩

乾薑

炮製各二兩

右為末煉蜜和丸如雞頭實大每服一丸空心米飲

嚼下

進食方

一名進食散

治脾胃不和不思飲食虛冷嘔逆

見方

本門脾胃氣虛
弱不能飲食類

八味煮散 治脾胃氣虛不能飲食

厚朴去粗皮生薑汁炙剉 麥蘖炒各二兩 吳茱萸湯洗焙乾炒 人參

桂皮去粗皮 蕪荑微炒 陳橘皮湯洗去白焙各一兩 草撥半兩

右搗羅為散每服二錢鹽水一盞入生薑三片一

枚擘破同煎至六分去滓空心溫服

七寶湯 治脾胃不和腹中刺痛胃逆氣冷不能飲食

草豆蔻五枚麴裏煨熟去麴及皮 白茯苓去人參各一兩 腹皮剉四

枚訶梨勒炮去核半夏二分湯浸洗五度生薑汁浸一宿去薑炒黃甘

草炙判半兩

右粗搗篩每服三錢鹽水一盞入生薑三片棗二枚
擘破同煎至七分去滓溫服

沉香湯 治脾胃不和虛滿不能飲食

沉香判懷香子炒青橘皮去白炒胡椒 萆澄茄

棟實 陳橘皮去白焙各一兩

右粗搗篩每服三錢葱白三寸擘破入酒童子小便

各半盞同煎至七分去滓溫服若氣甚虛弱脈息沉細不過數服氣脈正生

了脾丸 和脾寬胸膈消痰逆止嘔吐進益美食

石燕子

一枚燒紅醋淬七次

舶上黃

一兩

白丁香

七錢

丁香

七錢

淨

木香

五錢

史君子

去殼一兩

陳皮

五錢

右用三稜一兩呋咀用巴豆五錢淨炒豆三稜焦黃

為度去巴豆不用同煎藥為細末醋煮大黃末為丸

如梧桐子大晒乾每服四十丸空心用隨意湯下小