

欽定四庫全書

子部

類證普濟本事方卷二



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

子部五

類證普濟本事方

醫家類

提要

臣等謹案類證普濟本事方十卷宋許叔微撰叔微字知可或曰揚州人或曰毘陵人惟曾敏行獨醒雜志作真州人二人同時當不誤也登紹興二年張九成榜進士第六人醫家謂之許學士宋代詞臣率以學士為通稱

不知所厯何官也是書載經驗諸方兼記醫案故以本事為名朱國禎湧幢小品載叔微嘗獲鄉薦春闈不利而歸舟次平望夢白衣人勸學醫遂得盧扁之妙凡有病者診後與藥不取其直晚歲取平生已試之方併記其事實以為本事方取本事詩之例以名之云云即指此書然考獨醒雜志叔微雖有夢見神人事而學醫則在其前不知國禎此語何

本也叔微診治之術最為精詣其所論廣絡
原野以冀一獲之說尤救弊之篤論其書屬
詞簡雅不諧於俗故明以來不甚傳布此本
從宋槩鈔出其中凡九字皆作圓猶是漢張
機傷寒論金匱要畧舊例也國禎又記叔微
所著尚有擬傷寒歌三卷凡百篇又有治法
八十一篇及仲景脉法三十六圖翼傷寒論
二篇辨類五卷今皆未見傳本疑已散佚云

乾隆四十四年六月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

蘿
詒
深
重
本
草
風
門
日
月
周
者

示
許叔微
撰

取而不守狀若驚悸

真
經
西
周
云
之
風
牙
臣
則
當
銅
白
子
大
油

米仁
熟地黃各一
兩半

犀角
沉香

右為細末煉蜜為丸如梧子大辰砂為衣每服四五

十九金銀薄荷湯下日午夜卧服

獨活湯

獨活黑羌活者 人參 防風 前胡 華陰細辛

五味子 沙參 白茯苓 半夏 酸棗仁

甘草各一
兩

右為粗末每服四大錢水一盞半生姜三片烏梅半

箇同煎至七分去滓不拘時候

紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不寧每卧則
魂飛揚覺身在牀而神魂離體驚悸多魘通夕無寐更
數醫而不效予為診之親詢曰醫作何病治董曰衆皆
以為心病予曰以脉言之肝經受邪非心病也肝經因
虛邪氣襲之肝藏魂者也游魂為變平人肝不受邪卧
則魂歸於肝神靜而得寐今肝有邪魂不得歸是以卧
則魂揚若離體也肝主怒故小怒則劇董欣然曰前此
未之聞雖未服藥已覺沉疴去體矣願求藥法予曰公

且持此說與衆醫言所治之方而徐質之閱旬日復至
云醫徧議古今方書無與病相對者故予處此二方以
贈服一月而病悉除此方大抵以真珠母為君龍齒佐
之真珠母入肝經為第一龍齒與肝同類故也龍齒虎
睛今人例以鎮心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄各有
類也東方蒼龍木也屬肝而藏魂西方白虎金也屬肺
而藏魄龍能變化故魂游而不定虎能專靜故魄止而
有守予謂治魄不寧者宜以虎睛治魂飛揚者宜以龍

齒萬物有成理而不識亦在夫人達之而已

治中風雖能言口不喎斜而手足顰曳脉虛浮而數風
中腑也蓋風中脉則口眼喎斜風中腑則肢體廢風中
臟則性命危凡風中腑宜汗而解

星附散

天南星

薄切
汁浸

白茯苓

汁浸

川烏

汁浸

人參

不
浸

白附子

半夏

薄切
汁浸

白僵蚕

汁浸

沒藥

黑附子

半夏

以上各等分
薄切

右為細末每服二錢水酒各一盞同煎至八分去滓

熱服二三服汗出差頃在桐廬有人患此證三投此藥得汗手足能舉

治體虛有風外受虛濕身如在空中

二生散

生附子 生天南星

各等分

右二味㕮咀每服四大錢水一盞半生薑十片慢火煎至八分去滓服戊子年予在新安有此疾張醫博

子發授此方三服愈

治中風忽然昏若醉形體昏悶四肢不收風涎潮於上
鬲氣閉不通宜急救

稀涎散

猪牙皂角

四挺肥蹇不
蛀者去黑皮

晋磬

光明者
一兩

右細末研勻輕者半錢重者三匙七溫水調灌下不
大嘔吐但微微冷涎出一二升使得醒次緩而調治

不可便大服亦恐過傷人孫兆方

治中風同前證

勝金圓

生薄荷

半兩

猪牙皂角

二兩

搗碎水

一升

二味

一

搗引汁

漫火

熬成膏

瓜蒂末

一兩

黎蘆末

一兩

朱砂

半兩

研

右將硃末一分與二味研勻用膏子搜和丸如龍眼大以餘硃為衣溫酒化一丸甚者二丸以吐為度得吐即醒不醒者不可治必用方論中風無吐法引金虎碧霞為戒且如卒暴誕生聲如引鋸牙關緊急氣閉不行湯藥不能入命在須臾執以無吐法可乎但

不當用銀粉藥恐損脾壞人四肢耳予常用此三方

每每有驗

治一切風

拒風丹

川芎四兩 防風一兩 天麻一兩 甘草一兩 細辛三錢半

畢撥半兩

右細末煉蜜和杵每服作三十丸每將一粒細嚼荆芥湯或溫酒下尋常些小傷風頭痛鼻塞項強筋急

皆可服予家常合老幼所須之藥

世言中氣者雖不見於方書然暴喜傷陽暴怒傷陰憂愁不豫氣多厥逆往往多得此疾便覺涎潮昏塞牙關緊急若概作中風候用藥非止不相當多致殺人元祐庚午母氏親遭此禍至今飲恨母氏平時食素氣血羸弱因先子捐館憂惄忽一日氣厥牙噤涎潮有一里醫便作中風以大通丸三粒下之大下數行一夕而去予常痛恨每見此證急化蘓合香丸四

五粒灌之便醒然後隨其虛實寒熱而調治之無不
愈者經云無故而瘡脉不至不治自己謂氣暴逆也
氣服則已審如是雖不服藥亦可 范子默記崇寧
中凡兩中風始則口眼喎斜次則涎潮閉塞左右共
灸十二穴得氣通十二穴者謂聽會頰車地倉百會
肩隅曲池風市足三里絕骨髮際大椎風池也依而
用之無不立効

元符中一宗人得疾踰年不差謁鑒於王思和繹思