

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百八十



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百一十

周王朱楠撰

利

附論

渴利者飲隨小便是也由少服乳石及熱盛時房室

過度致令腎氣虛耗下焦生熱熱則腎燥燥則渴蓋腎氣

虛不能專制水液故飲隨小便也其病變多發癰疽以

其內熱而小便故也小便利則津液竭津液竭則經絡

流經絡溢則榮衛不行而熱氣留滯故成癰疽也

欽定四庫全書

普濟方

前胡湯

出聖濟總錄

治痃渴利有熱小便澀

前胡

去蘆頭

生乾地黄

焙

大黃

剉炒各一兩

黃芩

去黑心

梔

子仁

升麻

芍藥

枯樓根

石膏

碎各三分

麥門

冬

去心焙一兩一分

桂心

去粗皮一分

枳實

去瓢麤炒

甘草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半入生地黃一分切碎同

煎至八分去滓食前溫服日三

竹葉湯

出千金方

治渴利虛熱引飲不止消熱止渴

竹葉

切二升

地骨皮

生地黃

切各一升

枯樓根

石膏

各八分 茯苓一作茯苓 萎蕤 知母 生薑各四兩 生麥門

冬一升半 大棗三十枚

右咬咀水一斗二升煮取四升分四服

調中湯 治腎虛熱渴小便多除風濕理石毒止小便

去皮膚瘡

升麻 甘草炙 拔藝各四兩 元參 知母 漏蘆各五

分 茯苓三分 牡蠣煨 枳實炙 黃連各六分

右為末飲汁服方寸匕日再服以瘡為度忌猪肉海

藻松菜酢物

竹葉散

出千金方

治下焦虛熱上炎肺胃渴飲而利

竹葉

切三升

甘草

三兩

枯樓根

生薑

各五兩

麥門冬

茯苓

各四兩

大棗

三十枚

小麥

地骨皮

各一升

右㕮咀先以水三升煮小麥取一升去滓澄清取八升去

上沫取七升煮藥取三升分三服

石膏湯

出聖濟總錄

治渴利虛熱引飲不止消熱止渴

石膏

四兩

地骨皮

二兩

枯樓根

三兩半

茯苓

去木

知母

焙

萎

麤各二兩

右咬咀每服四錢水二盞竹葉二十片生地黃半分切生薑三片棗二枚擘破同煎至一盞去滓溫服日

三

枸杞根飲

出聖濟總錄

治常食熱麵炙煇諸乾燥物及服

補熱藥因熱酒衝肺日久即患瘡渴飲水無度小便

旋利心中熱悶煩燥

枸杞根皮

菰根

李根白皮

葛根

四味並洗切各二兩

甘草

炙一兩

牡蠣

炒二兩

石膏

碎五兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓不拘時

溫服

枯樓散 治腎虛熱渴小便利

枯樓

茯苓 各一分

元參 四分 枳實

炙六分

苦參粉

甘

草

炙橘皮各三分

右為末空腹以漿水服方寸匕日再服忌海藻犬酢

菰菜

地黄丸

出千金方

治面黃手足黃咽中乾燥氣短脈如連

珠除熱止渴利補養

生地黄

汁

生栝樓根

牛羊脂

三升

白蜜

四升

黃連

一斤

為末

右合煎令可丸如梧桐子大米飲服五九日二加至

二十丸若苦冷而渴瘥即宜別服溫藥

麥門冬湯

出聖惠方

治渴利

麥門冬

去心焙

白茯苓

去黑皮各四兩

栝樓根

地骨皮

各五

兩甘草炙三兩

右㕮咀每服四錢先以水二盞入小麥一匙竹葉二
七片生薑半分棗二大枚擘破同煎至一盞半去滓
下藥末煎八分食前去滓溫服三日

枸杞湯出千金方治渴而利者

枸杞枝葉一斤黃連甘草枯樓根石膏各三兩

右㕮咀水一斗煮取三升分五服日三夜二劑者多
合渴即飲之

枯樓散

出千金方

治渴利日飲水數斗小便頻數

方見本門痼中

類

厚朴湯

出聖濟總錄

治三痼渴飲水無度小便隨之肌肉

痼瘦

人參

一兩

牡蠣

煨

厚朴

去粗皮姜汁炙各三兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓不計時

候溫服

黃耆散

出聖濟總錄

治三痼渴疾肌膚瘦弱飲水不休小

便不止

黃耆

剉

桑根白皮

剉細各一兩

葛根

剉二兩

右為散每服三錢搗猪湯澄清調下不拘時

石菖蒲散

出聖濟總錄

治渴日夜飲水隨飲即利

石菖蒲

一兩

枯樓根

二兩

黃連

去須半兩

右為散每服三錢新汲水調下食後臨卧服

枯樓根煎

出聖濟總錄

治渴利

生枯樓根

去皮細切十斤

黃牛脂

碎切一合半鍋內慢火煎令消蘆去滓

右先水三斗煮生栝樓根煎至一斗用生絹絞去滓
取汁納牛脂攪令勻再納鍋中慢火煎不住手攪令
水盡候如膏狀即止於瓷盒中密盛每日食後溫酒
和如雞子黃大服之日三服

雞肫脰

出聖濟
總錄

治渴利飲水下咽即利為膀胱有熱

名曰渴利一名雞內金丸

方見本門
腸須類

小豆汁

出聖濟
總錄

治渴利

小豆

不以
多少

右水煮熟搗爛細布絞取汁每服一盞不拘時頻服

即瘥

又方

出千金方

竹根

右濃煮汁飲之瘥止

又方

胡麻

右熬令變色研淘取汁飲半合日可三四服不過五

升即瘥

治小便卒太數復非淋一日數十過令人瘦

出肘後方

末中水猪脂

如雞子一枚

右多承取肥汁盡服之不過三劑即瘥

又方

羊肺

一具

右以作羹納少肉和鹽豉如食法任意進之不過三

具瘥

又方

豉一升

右納於鹽中綿裹之以白礬好者半斤置綿上令蒸之三斗米許時即下白礬得消入豉中出曝乾搗末

每服方寸匕

拔藝飲

出聖濟總錄

治痃渴小便數少

方見本門肺痃類

鹿兔煎

出澹寮方

治三消渴利神藥常服禁遺精止白濁

延年

兔絲子 北五味子

各五兩

白茯苓

三兩半並如元兔丹法製度

鹿茸

一兩半鹽酒浸炙

右為末生地黄汁搜和為丸如梧桐子大每服五十

九空心鹽湯下

黃耆丸

出聖濟總錄

治脬渴小便數少虛極羸瘦

黃耆

剉

鹿茸

去皮酥炙各二兩

牡蠣

煨一復時

土瓜根

黃連

去

白茯苓

去黑皮各一兩

人參

一兩半

右搗羅為末研令細煉蜜為丸梧桐子大每服三十

丸用首烏湯下

地骨皮飲 治消渴日夜飲水不止小便利

地骨皮剉 土瓜根剉 栝樓根剉 蘆根剉 麥門冬剉

去心焙七枚 棗二兩 去核

右咬咀每服四錢水一盞煎至八分去滓溫服不拘

時

茯苓丸出千金方 治渴小便數

貝母六分一本 茯苓 栝樓根各四分 鉛丹一分 雞肫