

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三十四



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院院使_臣張肇基

編修_臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷三十四

周王朱櫛 撰

膽腑門

總論

肝膽者主肝也。人氣膽膽者清淨之腑也。號將軍決
更重。兩三銀長三寸二分。在肝短葉間。下貯水精
其大其膽乃橫。凡膽

膽者主肝也。人氣膽膽者清淨之腑也。號將軍決
更重。兩三銀長三寸二分。在肝短葉間。下貯水精
其大其膽乃橫。凡膽

地故藏而不瀉名曰竒恒之府若胃與大腸小腸三焦
膀胱此五者天氣之所生也其氣象天故輸瀉受五臟
濁氣名曰傳化之府此不能久留輸瀉者也所謂五臟
者藏精氣而不瀉也故滿而不能實六腑者傳化物而
不藏故實而不能滿也所以然者水穀入口則胃實而腸
虛食下則腸實而胃虛故曰實而不滿滿而不實也

左手關上陽絕者無膽脈也若膽夜疼口中苦味譫語
或如見鬼多驚劣刺足厥陰治在足大拇趾間或刺三

毛中 左手關上陽實者膽實也若腹內不安身軀弱也刺足少陽穴在足上第二趾本節後一寸是 膽病中善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之咽中介介然數唾候在足少陽之本末亦見其脉之陷下者灸之其寒熱刺陽陵泉若善嘔有若長太息中澹澹善悲恐如人將捕之邪在膽逆在胃膽溢則口苦胃氣逆則嘔苦汁故曰善嘔刺三里以下氣逆刺足少陽血絡以閉膽却調其虛實以去其邪也 膽熱曰脇下痛脹

口苦太息 肝前受病移於膽肝欬不已則嘔膽汁

厥氣客於膽則夢鬪訟 肝應筋爪厚色黃者膽厚爪

薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪軟色赤者膽緩爪真

色白無約者膽直爪惡色黑多敗者膽結扁鵲云足厥

陰少陽為表裏表清裏濁其病若實極則傷熱熱則驚

動精神不守臥起不定若虛則傷寒寒則恐懼頭眩不

得臥發放玄水其根在膽先從頭面患腫至足膽有病

則眉為之病人眉一絲者七日死

膽實熱附論

夫左手關上脈陽者足少陽也為膽實熱蓋實則為有
餘有餘則生熱故其證苦神驚不安起居不定胸中冒
悶身體弱頭項強口吐苦汁腹中氣滿飲食不下咽乾
洒洒寒熱心脇痛不能轉側足外反熱是為陽厥及頭
疼目銳眦痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀癭皆謂膽氣實
足少陽經壅滯故也

龍膽瀉肝湯

出衛生寶鑑

治內熱盛口苦膽瘕乃肝主謀慮

膽主決斷汁計七合清淨之府肝待決於膽志或不決為之怒怒則氣逆膽汁上溢故口苦或熱盛而使然也

柴胡錢一黃芩分七生甘草 人參 天門冬去心黃連

龍膽草 知母 山梔子 麥門冬去心五味

子七個

右呔咀都作一服水煎食遠服

菊花散出聖惠方治膽經伏熱精神驚悸不安

甘菊花

一兩五錢

犀角

三錢

鐵粉

半兩

黃連

三錢

麥門冬

半兩

獨活

一兩

白附子

半兩

鉛霜

半兩

右為末每服二錢食後淡竹瀝調下金銀煎湯下亦

得一方無獨活有人參甘草

半夏湯

治膽腑實熱精神不寧

半夏

宿薑

各三兩

黃芩

一兩

生地

五兩

遠志

茯苓

各二兩

秫米

一斗

酸棗仁

五合

右以咀長流水五升煮秫米令蠡目沸揚三千餘遍

澄清取九升煮藥取三升半分三服一方治虛煩悶
不得眠無地黃遠志有麥門冬桂心各三兩甘草人
參各二兩

酸棗仁圓

出永類
鈴方

治膽氣實熱不得睡神思不安

茯苓

酸棗仁

去核遠志

去心栢子仁

炒

防風

各一兩

生

地黃

枳殼

各半兩

竹茹

二錢半

石為末煉蜜如梧桐子大每服七十丸不拘時熟水

下

升麻湯

出聖惠方

治足少陽經熱積久腹中氣滿睡臥不安

頭昏口苦小便不利膽實熱精神不守

升麻

麥門冬

去心

黃芩

茯苓

去木

大黃

炒

地骨皮

羚羊角

下

甘草

炙各等分

右搗篩每服三錢水一盞入青竹茹少許煎七分去

滓溫服食後臨臥忌炙煨物一名麥門冬散

棟實丸

治膽經實熱心神驚悸小便不利

棟實

三兩童子小便浸一宿又火煮爛去皮焙乾

大黃

梔子仁

各一兩炒

人參

赤茯苓

酸棗仁

去皮

蛇黃

炒令赤

酒浸滓五次各一兩

右除別研外搗羅為末一處拌勻煉蜜如梧桐子大每服在早食後及夜臥用熱水下十五丸至二十丸
瀉熱湯 治實熱精神不安之病

龍膽草

酸棗仁

微炒

黃芩

去黑心

茯神

去木

升麻

伏

龍肝

竹茹

甘草

炙各等分

右搗每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服日

三

瀉膽湯

出永類
鈴方

治膽經實熱反洒洒寒熱腹中氣滿脇

下硬口苦咽乾頭疼不欲飲食

半夏

三兩湯
泡去滑

生地黄

五兩

酸棗仁

二兩

黃芩

一兩

遠志

去心茯苓

各二兩

甘草

一兩

右剉散長流水一斗糯米一升煮蟹眼沸揚二三千

遍澄清每用水二盞抄藥四錢七薑七片煎七分去

滓不以時服

流水湯

治膽實生熱腹中氣濁飲食不下咽乾頭重

洒洒惡寒兩脇眼痛

半夏

洗一兩湯炒

酸棗仁

二兩黃芩

半兩去黑心

赤茯苓

一錢山

梔子

去皮

生地黄

遠志

各一兩去心

右除別研外搗篩再拌勻每五錢用東流水二盞入

秫米半升薑五片煎一盞去滓溫二服空心食後各

一服一方無地黄

枳殼湯

出聖惠方

治膽經有積熱腹中氣滿不安咽乾頭重

心神驚悸小便不利一名人參散

枳殼

一兩炒
去酥

人參

葵子

甘草

各半
兩炙

赤茯苓

黃芩

各三
兩

右搗篩每服三錢水一盞入生薑三片煎七分去滓

溫服不計時

山梔子飲

治肝膽邪熱神思不寧喜怒狂躁口苦舌

乾

山梔仁

一兩半

竹茹

一兩

豆豉

一升

大青

八錢

陳皮

一兩

湯浸去白

右搗篩每服三錢水一盞蜜少許煎七分去滓溫服

食後臥各一服

胡黃連丸

出聖惠方

治膽經熱精神不寧臥起不安口中常

苦

胡黃連

一兩

羚羊角

一兩

蛇黃

半兩

熊膽

一分

青黛

一分

別研

右為末研令勻用黃牛膽丸如菉豆大每服七丸煎

竹葉湯下晚間再服無牛膽以羊膽代

膽虛寒

附論

夫左手關上脈陽虛者足少陽經也為虛寒蓋膽虛則生寒寒則其病恐懼不能獨臥口苦善太息嘔宿汁心下澹澹如人將捕之噓中介介數唾頭眩痿躄足指不能拳指不能搖坐不能起頸僵視俛蓋膽虛精神不守其氣上溢循其所在而生病也

薯蕷丸

出聖惠方

治膽經虛冷精神不守常多恐懼目暗頭

昏四肢不利

薯蕷

一兩

白茯苓

二兩

決明子

三錢

兔絲子

一兩

酒浸三日焙乾別研