


原色漢藥圖鑑

# 漢方臨床應用全集

(上)



培琳出版社

✿彩色✿  
漢藥圖鑑

漢方臨床應用全集  
〔上〕

✿彩色✿

漢藥圖鑑

漢方臨床應用全集

〔下〕

發行人：陳子琳  
發行所：緯珠出版社  
地址：台北市士林區通河東街1段180巷8號  
電話：(02)8825915・8825916  
登記證：局版台業字3756號  
郵 證：1104364-A(陳子琳編戶)  
出版日期：79年 月 日 版  
法律顧問：呂興輝律師

版權所有。翻印必究

定價：1000元

# 序

我國乃世界四大醫學發祥地之一，溯自人類之始，即出現醫療行為，而目前中醫藥學，亦已成為世界二大醫學主流之一。

中醫藥學之真正發展，始於戰國末期，而後歷經各代醫藥諸賢，精心應用、證實其療效與價值，瀆經不斷校訂、補遺、集注，遂形成完備之體系，鼎足於世。

蓋觀今日世界各地研究中醫風氣之盛，實屬空前，尤以鄰國日本，更是不遺餘力。反觀我國，非但研究風氣未殷，且屢見貶抑中醫、反中醫之論調，誠叫人深感痛心與氣憤。凡我有血性之炎黃子孫，而今而後，自當致全力於我傳統之醫藥學，以期早日恢宏固有文化，發揚中醫藥學。

「漢方臨床應用全集」，閱其內容，對所列藥物之研討，完全本諸格物致知之原則，探頭索隱，深入堂奧，發揮往古中藥之光輝。並採用科學方法，對每一藥物去蕪存菁，重新整理；其藥物之名稱、基原、性味、主要成分、藥理研究、藥性、劑量等等，均詳加敘述，堪稱首屈一指之中醫藥典籍。在此深深期盼本書之出版問世，能提昇中醫藥學之水準，促使固有醫藥科學之早日復興，並對國民健康有所補益。

衛生局

俞樂

護誌

# 序

備急千金要方云：「大聖神農氏，歷黎元之多疾，遂嘗百草以救療之。」

我國醫藥起源於神農嘗百草，迄今垂五千年，堪稱淵源流長，博大精深。

俗語有言：「見青即是藥」。中藥取材，極其廣泛，舉凡花草樹木、鳥獸蟲魚、動植礦物，兼收並蓄。因均屬自然之物，大抵而言，藥物濃度較低，藥效較緩，雖然如此，却鮮有不良之副作用發生；不似西藥，濃度極高，藥效雖速，然而對人體却往往產生不良之副作用，更甚者，如針劑之類，若應用不當，還會奪人性命於瞬間，故在西醫西藥發達之今日，中醫中藥仍具有必須保存之價值。

當然，欲求我中醫中藥能為舉世所重，尚有賴於科學方法之整理與研究。雖然中藥處方之性味與療效，曾歷數千年之臨床實驗而無誤。然而，若能與以科學方法所作之成分分析及藥理實驗相配合，必可使我中醫中藥之發展更上一層樓。

「漢方臨床應用全集」，本著中西並用、理論與實際並重之學理，將各種藥物分門別類，逐一闡述，不僅符合現代科學所求，且堪稱革新中醫中藥之最佳藍圖，盼望本書之出版，能提高國人對中醫中藥之研究風氣，推動振興中國醫藥之腳步。

中醫師 黃冠雲

謹誌

# 序

中國醫藥有數千年之歷史，經古今諸多人士之研究與經驗，卓然自立其學術之基礎。如神農本草經，記某藥主治何症。仲景之書，記某證某證為何種病症，應用何方何藥，條例分明，試無不驗，誠屬極有醫學價值之作。

然而，自後世陰陽五行之說行，語多鑿空，或且嚮壁虛造，以曲阿前人之論，輾轉相延，而醫道之不明自此始矣。此堪稱中醫學術之一大劫，亦為近世科學家及西醫所詬病者。

平心而論，中醫所用之藥物，確有卓越之效驗，尤在善去癥結病源。善治複雜兼夾之症，又鮮有副作用及劇烈毒質，故無反應後患，與西藥相較，容有所長也。

當今中醫日漸式微之際，吾輩中華兒女，確應面壁自省，思復興國粹醫學之法；中醫學者，更應同心協力，為重振中醫藥學之往日光輝而努力。願「漢方臨床應用全集」一書之出版，能喚起有志於故有醫學文化之復興者，共盡全力，開創中醫藥學之新旅程。

中醫師 林茂修

謹誌

# 序

我國有醫學始於神農嚐百草，以辨五苦之味，繼而黃帝創九針以治三陰三陽之疾，並與岐伯雷公之論，備論經脈，旁通問難，詳究義理，以為經論，流傳後世。迨至東漢，辨證立法施治之醫療鐵則乃告確定。從此，中醫之醫療方針方算完備。爾後，歷經魏、晉、隋、唐、宋、各代先賢之努力，使我中醫更見博大精深、浩瀚似海。

惟清末以來，西風東漸，西洋醫學傳入吾國，無知之士，一因崇洋心理之作祟，二因西洋醫學治病之神奇，一時為其所惑，不分青紅皂白，一味崇尚西醫，視我國固有醫學如同敝屣，斯屬可悲，可恨。

政府遷台以來，因西醫之一日千里，致使中醫益見式微，沒落之程度已至無以復加之地步，西醫興盛及法令之所制難為原因之一，然中醫學者本身，不知求新，求進，一味墨守成規，閉門造車；更甚者，彼此不思同心協力，共同研討，以求重振中醫學，反而相互攻訐，各立門戶，自以為是，由此可知，中醫之沒落，實非西醫之罪也。

幸而唯今之世，屢見疑難雜症，正當西醫束手無策之際，回頭求諸中藥，注注可獲奇效，於是中醫學乃重受世人重視，有識之士乃思藉此良機，重振中醫學。

願本書之出版，能喚起國內外有志復興固有優良文化者之心，共為重振、發揚傳統醫學而努力，以期有朝一日，我中華醫學能光耀於世界，如此，我先賢聖人「拯民之瘼，療民之疾」之心願方得以償也。

中醫師 王國想 (主編) 謹誌

## 編輯說明

一、 本書共收載生藥521種（包括附錄）、及處方（方劑）700以上，堪稱時下中醫藥學書籍中，內容最豐富、詳盡者。足供中醫師、西醫師、醫學院學生、有志於中醫師特考者、以及一般讀者之參考。

二、 本書主要內容為，逐一詳述各生藥之處方名、基原、性味、主成分、藥理作用、藥能（臨床應用）、劑量、注意事項、處方等。另外，有關藥物之適應症、效能、配方、副作用、用法、及藥物性能之特徵（類似藥物之比較）等，亦作重點式說明。

三、 本書卷末附有常用處方實際應用一篇，乃採重點式說明較常使用處方之適應症，可供中醫師作為參考之用。

四、 本書所載藥物用量（劑量），與一般藥材市場之計算方式相同。即 / 十厘一分，十分一錢、十錢一兩、十六兩一斤。處方所下之量完全為成人之一般用量，幼兒服用應酌情減量。

五、 時下許多中醫藥學新秀，或許較習慣將藥物用量改為 g·mg·ml，其換算比例約為 3g=一錢、30g=一兩、500g=一斤。

六、 處方中所稱之煎煮法與服用法，均與一般中藥書籍所載相同，故省略之。所謂「燂服」法，即將後面標明「燂服」之藥物置於碗中，然後將煎熬過的其他藥物之藥液，趁熱倒入碗中，蓋上蓋，冷卻之後，再服用浸出液之方法。

七、 『處方名』一項，包括一般中醫藥學上之慣用名稱，及別名。

八、 『基原』一項，表示該生藥之取材基本。如植物之何科所屬，所用為根部、枝部、或葉部。

九、 『產地』一項，詳述該藥物生產之地，並說明以何省何地所出產者為最佳。

十、 『性味』一項，詳述該藥物之性質、屬寒屬熱。何氣何味。有毒無毒。

十一、 『主成分』一項，詳述對該生藥所分析瞭解之最新化學成份。

十二、 『藥理作用』一項，包括古醫學文獻所載，及現代專家試驗之結果，凡是有關該生藥之作用者概行納入。

十三、 『藥能』一項詳述該生藥經過實際臨床實驗後，所得知之效能（藥能）。

十四、 『劑量』一項，敘述臨床應用上之低量及高量，以近人應用經驗為標準。惟患者南北性質不同、強弱有異、男女老少有別，故以足參考為度。

十五、 『處方』一項，即所謂之配方，記述臨床應用上之配合組織，大率以古方及經驗藥方為準繩。

十六、 『盡信書不如無書』。中藥雖不如西藥，誤服即可能造成生命之危險，然誤服對身體畢竟不好。在此奉勸讀者，有病應找醫生診治，絕不可自作聰明，自開藥方服用，以免誤服或延誤治療時效，切記。

# 目 錄

## 第 1 圖版

紅參	直參	半曲參	曲參
白參	野人參	鬚人參	竹節人參
廣東人參	三七人參		

## 第 2 圖版

九節菖蒲	三稜	山豆根	山奈
土茯苓	大戟	紅芽大戟	天麻

## 第 3 圖版

西寧大黃	蛋吉	雅黃	土大黃
和大黃			

## 第 4 圖版

光慈姑	山慈姑	山藥	仙台川芎
川芎	丹參	黃藥子	千年健

## 第 5 圖版

懷牛膝	川牛膝	藪牛膝	日立牛膝
廣升麻	黑升麻	栝樓根	天門冬

## 第 6 圖版

天葵子	太子參	天南星	巴戟天
川骨	仙茅	土木香	青木香
川木香	廣木香		

## 第 7 圖版

西北甘草	新疆甘草	東北甘草	去皮甘草
灸甘草	半夏	珍珠半夏	天生朮
白朮	浙白朮	茅朮	山蒼朮
西北蒼朮	北鮮蒼朮	韓蒼朮	三好白朮
和蒼朮			

第8圖版

甘松香	川白芷	白芷	白芨
甘遂	白前	玄參	白頭翁

第9圖版

當歸	秦歸	歸頭	白薇
熟地黃	乾地黃	玉竹	白蘘

第10圖版

麥門冬	百合	地榆	大和貝母
平貝	浙貝	爐貝	西貝
松川貝	百部	沙參	北沙參

第11圖版

何首烏	廣防已	漢防已	木防已
濱防風	防風	延胡索	

第12圖版

狗脊	金毛狗脊	知母	羌活
和羌活	炮附子	白附片	草烏
草烏頭	川烏頭	頂炮附	鹽附子
白附子			

第13圖版

蘆根	茅根	建澤	川澤
澤瀉	板藍根	川白芍	芍藥
赤芍	金果欖		

第14圖版

苧麻根	苧麻	苦參	兩頭尖
前胡	香附子	威靈仙	

第15圖版

川獨活	和獨活	韓國產獨活	乾姜
生姜	均姜	射干	黨參
明黨參	北柴胡	津柴胡	植柴胡
柴胡	竹柴胡	銀柴胡	土銀柴胡

第16圖版

曬桔梗	桔梗	烏藥	芫若根
小秦艽	大秦艽	茜草	廣狼毒

第17圖版

良姜	莪朮	骨碎補	商陸
貫衆	水菖蒲	石菖蒲	常山

第18圖版

晉耆	黃耆	小綿耆	綿黃耆
黃精	片苓	尖苓	山東黃芩

第19圖版

丹波黃連	因州黃連	雅連	鳳尾連
黃連	雲南黃連	川連	正川連
毛黃連	軟紫根	硬紫根	胡黃連
紫菀			

第20圖版

板葛根	角葛根	粉葛根	葛根
蕪白	龍膽	健質亞那	漏蘆
攝涅瓦	大遠志	志通	遠志

第21圖版

藜蘆	川玉金	鬱金	登呂根
小薊	大薊	黎蘆	黎蘆頭
續斷	川續斷	和續斷	

第22圖版

水梔子	山梔子	大棗	大茴香
大風子	馬兜鈴	木瓜	

第23圖版

巴豆	山茱萸	山檳肉肉	山楂子
番椒	麻子仁		

第24圖版

皂角子	五味子	女貞子	土花椒
-----	-----	-----	-----

花椒	山椒	牛蒡子	小茴香
蒔蘿子	胡荽子		

第25圖版

龍眼肉	白扁豆	白南天	蓮肉
栝萎仁	香鼓	石蓮子	小冬瓜子
冬瓜子	木鼈子		

第26圖版

補骨脂	土草決明	決明子	地膚子
浮小麥	沙苑子	車前子	蛇床子
白芥子	吳茱萸		

第27圖版

紅豆蔻	草菓	小豆蔻	益智
草豆蔻	白豆蔻	肉豆蔻	縮砂仁
縮砂	王不留行	訶子	川楝子

第28圖版

皂莢	大皂角	唐皂莢	豬牙皂
大腹皮	蒼耳子	菱實	荔枝殼
烏梅	梓實		

第29圖版

青皮	陳皮	化州橘皮	橘皮
佛手柑	小枳實	枳殼	川枳殼
橙皮			

第30圖版

營實	營實子	金櫻子	郁李仁
續隨子	苦北杏仁	龍王大南杏仁	小桃仁
大扁桃仁			

第31圖版

萘菜子	胡蘆巴	青葙子	土兔系子
兔系子	白胡麻	黑胡麻	紫蘇子
亞麻仁	羌蔚子		

第32圖版

石榴果皮	枳椇子	枸杞子	柏子仁
柿蒂	胖大海		

第33圖版

葶苈	葶苈茄	赤小豆	黑胡椒
連翹	芡實		

第34圖版

檳榔子	蓖麻子	牽牛子	梧桐子
萊菔子	楮實子	薏苡仁	川穀
使君子			

第35圖版

鶴虱	蔓荊子	酸棗仁	葶藶子
槐角	桑椹		

第36圖版

榧子	預知子	蒺藜子	冬葵子
覆盆子	薤核		

第37圖版

木天蓼	馬錢子	路路通	木胡蝶
大豆黃卷	馬蘭子	羅漢果	

第38圖版

人參	竹節人參	三棱	山歸來
大黃	山藥	川芎	川牛膝
栝蠆根	天門冬	天南星	川骨
木香	半夏	西北甘草	古立蒼朮
白朮	白芷		

第39圖版

當歸	地黃	玉竹片	麥門冬
貝母	百部根	何首烏片	漢防已
眞防風	濱防風	延胡索	知母
唐羌	和羌	炮附片	茅根

澤瀉

上·大和芍藥

下·大白芍片

苦參

第40圖版

前胡

香附子

威靈仙

生羌

柴胡

桔梗

秦艽

吉草根

良姜

菝葜

菖蒲根

黃耆

黃芩

黃連

軟紫根

龍膽

遠志

小薊

續斷

總論

一、歷史……………43

二、炮製……………44

三、性能與作用……………48

(一)性味……………48

(二)歸經……………49

四、基本應用……………50

(一)配方(配藥)……………50

(二)用量(劑量)……………51

(三)煎藥與服用法……………52

(四)劑型……………53

中醫學的基礎知識 ……55

(一)氣、血、津液……………55

(二)臟腑……………55

(三)病因……………57

(四)八綱……………58

第一章 解表藥

一、辛溫解表藥 62

1 麻黃……………62

2 桂枝……………63

3 紫蘇葉……………66

[附]蘇梗……………67

4 荊芥……………67

5 防風……………69

6 羌活……………71

7 藁本……………72

8 白芷……………73

9 細辛……………75

10 生薑……………77

[附]生薑汁……………78

〔附〕生薑皮·····	78
〔附〕煨薑·····	78
11葱白·····	79
12香薷·····	80
13芫荽·····	81
14辛夷·····	82
<b>二、辛涼解表藥</b> ·····	<b>83</b>
1薄荷·····	83
2牛蒡子·····	85
3蟬退·····	86
4菊花·····	88
5野菊花·····	90
6蔓荊子·····	91
7淡豆豉·····	92
8浮萍·····	93
9木賊·····	94
10穀精草·····	95
11葛根·····	97
12柴胡·····	98
13升麻·····	101

## 第二章 瀉藥

<b>一、攻下藥</b> ·····	<b>104</b>
1大黃·····	104
2芝硝·····	107
3番瀉藥·····	109
4蘆薈·····	110
<b>二、潤下藥</b> ·····	<b>111</b>
1麻子仁·····	111
2郁李仁·····	113

<b>三、峻下逐水藥</b> ·····	<b>114</b>
1牽牛子·····	114
2甘遂·····	116
3芫花·····	117
4大戟·····	118
5商陸·····	119
6葶藶子·····	121

## 第三章 清熱藥

<b>一、清熱瀉火藥</b> ·····	<b>125</b>
1石膏·····	125
2知母·····	127
3山梔子·····	130
4淡竹葉·····	132
5夏枯草·····	133
6寒水石·····	135
7蓮心·····	136
8蘆根·····	136
9決明子·····	138
10青箱子·····	139
11密蒙花·····	141
12夜明砂·····	141
13熊膽·····	143
<b>二、清熱涼血藥</b> ·····	<b>144</b>
1犀角·····	145
〔附〕牛角·····	146
2生地黃·····	147
3玄參·····	149
4牡丹皮·····	151
5紫草根·····	153