

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百五十八



北京中醫藥大學圖書館版權所有

欽定四庫全書

普濟方卷下

麻黃湯
麻黃 桂枝 杏仁 甘草

麻黃湯
麻黃 桂枝 杏仁 甘草

周王朱橚 撰

風者感外風寒入肺經
或不發熱或頭疼或不
不止脉雖浮盛此則是

減與服若服藥不減則

欽定四庫全書

普濟方

時感風未解當傷寒中發散藥量四時加減出汗乃止

方

人參膏

出經驗良方

治大小人風咳嗽氣粗多涎身熱

人參 知母 黃芩 欵冬花 貝母 紫苑

杏仁 猪牙皂角 桔梗 荊芥 防風 甘草

各等

分

右為細末煉蜜成膏丸如皂莢子大每服一九用好

蜜熟水化下

人參荊芥散

出醫方大成

治肺感風邪止壅咳嗽頭目不

清眼耳言語不出咽乾項強鼻流血清涕皮膚不仁

荊芥穗

麻黃

去根節

細辛

去土洗

桔梗

去蘆炒

陳皮

去白

人參

半夏

湯洗七次

杏仁

去皮尖

通草

甘草

炙各半兩

右為散每服四錢水一鍾生薑五片煎八分食後溫

服

人參訶子丸

治大人小兒上膈熱或傷風或冷搏於

肺經語聲不出痰涎不利咳嗽喘息日夜不止咯唾

稠粘

宿砂仁 訶子 藿香 龍腦 薄荷葉 各一兩 百

藥煎 葛粉 各八兩 甘草 五兩 烏梅肉 三兩

右為末麵糊為丸每服一二丸含化嚥津食後臨卧

丁香烏梅丸 出三因方 治膈氣壅蔽外感風寒咳嗽白沫

胸背痛不能仰口乾咽燥

烏梅肉 四兩 紫蘇 木瓜 各三兩 茯苓 二兩 甘草 三兩

檀香 半兩 人參 七錢 麝香 一字

右為末用蜜一斤蠟二兩為丸如櫻桃大含化不以時

金沸草散

出醫方大成

治風化痰除頭目昏痛頸項強急

往來寒熱肢體煩疼痰涎咳嗽喘滿涕唾稠粘時行寒疫壯熱惡風有邪疫則汗出風盛則解利及肺經受風鼻塞

荊芥 前胡 麻黃 金沸草 甘草 半夏

赤芍藥

各一兩

右呔咀每服三錢水一鍾半生薑三片棗子一箇煎至七分去渣溫服不以時加荊芥桔梗名五物湯加桑白皮并麻黃乾葛治喘咳尤效烏梅一箇煎頭疼蘇葉陳皮牙疼熟煎灌漱諸經風及大便秘左脇刺疼每料加枳殼一兩去穰風熱結在臟腑燥煩氣壅腹痛大便秘以蔥白研爛微火炒過布上攤熨臍加大黃厚朴稍薄荷各五錢服連效諸氣發散並用妊婦傷寒頭疼腹疼肚熱心燥加白朮人參黃芩生石

膏各一兩熱嗽加甜葶馬兜鈴薄荷桑白皮各半兩烏梅四錢就吞半夏丸服後復咳嗽數咽喉燥加朴稍五錢食後服傷風咳嗽身不憎寒熱蓋因脾胃受寒傳入於肺遂成寒咳嗽甚則吐多吐白沫此當先用溫藥溫其脾胃如治湯胡椒理中湯丁香半夏丸五嗽丸皆要藥或用理中湯加五味子煎服治上壅熱嗽聲重加炒葶藶半錢薑四片煎服如咽喉焦燥加朴硝滑石後又治傷風鼻塞涕流壅咳若聲啞不

止兼服人參欵冬膏

紫蘇散

出本
事方

治肺感風寒作嗽

紫蘇 桑白皮 青皮 五味子 杏仁 麻黃

甘草

各等
分

右為細末每服二錢水一鍾煎至七分溫服

杏子湯 治冷熱咳嗽不問外感傷寒內傷生冷及虛

勞咯痰飲停積悉皆治療

人參

去
蘆

半夏

炮

茯苓

去
皮

細辛

減
半

芍藥

去
粉

乾薑

炮

甘

草

炙

官桂

減半

五味子

去苗

杏仁

各等分

右咬咀每服四錢水二鍾半同杏仁去皮尖五枚薑五片煎五六分去渣溫服不拘時此藥辛辣為性稍熱若冷則宜服如熱服即咳也 若感冒寒風得咳

加麻黃等分脾胃實者可御米殼去筋膜碎剉醋鹽炒等分每服加烏梅一箇煎服其效尤妙驗 嘔心

逆心不可用此若年久咳嗽氣虛喘急去杏仁人參芍藥加麻黃乾薑五味子各增一半名小青龍湯

若感寒加麻黃去根節煎來沈緊熱無汗若寒嗽者是也 又治年久咳嗽痰涎壅盛夜不得睡仍專治脚氣喘急此方雖有麻黃然有官桂不致於發汗服之不妨也一方加麻黃甘草杏仁五味子茯苓等分橘紅倍之名麻黃湯尤為切當又一方用紫蘇葉桑白皮麻黃青皮五味子杏仁甘草等分名平氣飲生薑七片烏梅一箇煎服久年咳嗽氣虛喘急皆得其宜二方中有麻黃有汗人不宜服之

杏蘇湯

一名橘蘇散
出醫方大成

治傷風咳嗽身熱有汗熱風病

證熱風脉浮數挾熱服杏子湯不得者此藥穩當也

橘紅

紫蘇葉

杏仁

五味子

半夏

湯炮
七次

桑

白皮

蜜畧
炒

貝母

去
皮

白朮

炒各
一兩

甘草

九兩
半

右為散每服四錢水一鍾半生薑五片煎八分去渣

不拘時候溫服

寧氣散

治肺感風寒咳嗽涎喘

麻黃

去根節
二兩

杏仁

去皮尖
炒三兩

石膏

一兩
半

御米殼

去蒂
蜜炒

四甘草炒兩半

右為細末每服二錢白湯調下食後

治傷風咳嗽涕唾稠粘出海上各方

天南星二兩搗炙生薑汁和作餅子炙微黃色令乾甘草半兩炙

右同為細末水一鍾半用藥末二錢生薑五片煎至

七分食後溫服

白朮湯出鮑氏方治傷風咳嗽痰涎憎寒發熱上氣喘急

白朮二兩五味子 白茯苓一兩甘草一分半夏四箇大者洗分

十六片

右散分十六服每服生薑五片煎空心服

金櫃散

出江陰方

治老少傷風發嗽頭痛日久不瘥

天南星 半夏

右為末水浸兩服時日日換水取出陰乾又以烏頭

附子末各六錢袞勻以生葱薄荷湯大人半錢孩子一

分不以時服

八寶飲

出衛生家寶方

治傷風咳嗽

麻黃

半兩
去節

桔梗

半兩

馬兜鈴

半兩

罌粟殼

甘草

半兩

五

味子

半兩

陳皮

半兩

桑白皮

半兩

右為粗末每服三錢用水一鍾薑三片杏仁三粒去

皮尖白糖一塊煎至七分去渣食後臨卧服

加減三拗湯

出朱氏
集驗方

治傷風咳嗽

麻黃

不去節剉半錢
湯洗炒乾去毛

杏仁

不去皮

苦梗

各二錢

甘草

生

旋覆花

去蒂各
半錢

右以咀每服一大錢水一鍾生薑五片五味子數粒

竹葉一片不可多糯米數粒煎至半鍾分作兩服食後溫服

暴咳嗽論

夫肺感於寒微者即成咳嗽蓋肺主皮毛寒傷肺腠則肺先受之其咳嗽語聲嘶破咽喉不利也 肺主於氣通於皮毛若人氣不足腠理開疎或觸冒寒風為邪所中或遇動勞後汗出傷風邪冷之氣忽伏於肺故令卒咳嗽也

方

杏仁方 治大人孩子中冷咳嗽或上氣喘逆或惡寒

鼻出清涕

杏仁

去皮尖雙仁者麤炒研

紫苑

去苗土

黃芩

去黑皮

當歸

切焙

草

炙剉

麻黃

去根節

桂

去粗皮

陳橘皮

湯浸去白焙各半兩

木香

一分

大黃

剉炒一兩半

右為散每服三錢水一鍾煎七分溫服小兒以意加

減