

欽定四庫全書

子部

世醫得效方卷九



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

世醫得效方卷九

大方脈雜醫科

健忘

定志固心氣不安五臟

忽忽喜忘明差著劇暮差朝發及因事有所大驚夢寐

不祥登高履險致怖魂不安悸恐怯

元 危亦林 撰

菖蒲炒

遠志去心薑汁淹各二兩

茯苓

茯神

人參各三兩

辰砂一兩為衣

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服五十圓米湯下一

方去茯神名開心散每服二錢匕不以時服

菖蒲益智圓治喜忘恍惚破積聚止痛安神定志聰耳

明目

菖蒲炒

遠志去心薑汁淹炒川牛膝酒浸

桔梗炒

人參各三兩三分

桂心三分

茯苓一兩三分

附子一兩炮去

臍皮

右為末煉蜜圓梧子大每服三十圓食前溫酒米湯

下

加味茯苓湯治痰迷心胞健忘失事言語如癡

人參去蘆

半夏湯洗

陳皮去白一兩 白茯苓去皮一兩

粉草五錢

益智去殼

香附子炒去毛各一兩

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片烏梅半箇同

煎不拘時溫服

朱雀圓治心神恍惚舉事多忘

方見心
恙類

虛煩

淡竹茹湯治心虛煩悶頭疼氣短內熱不解心中悶亂
及婦人產後心虛驚悸煩悶欲絕

麥門冬

去心

小麥

各二兩半

甘草

炙一兩

人參

白茯苓

各一兩半

半夏

湯洗七次二兩

右剉散每服四錢水二盞生薑七片棗子三枚淡竹

茹一塊如指大同煎食前服虛勞煩悶尤宜服之

溫膽湯治大病後虛煩不得眠此膽寒故也此藥主之
又治驚悸自汗觸事易驚

半夏

竹茹

枳實

麩炒去穢
各二兩

陳皮

三兩

甘草

炙一兩

茯苓

一兩半

人參

一兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚煎食
前服未效加遠志去心薑汁炒北五味子各一兩酸
棗仁一兩蚌粉炒入

酸棗仁湯治霍亂吐下增劇虛勞煩擾奔氣在胸中不

得眠或發寒熱頭疼暈悶

酸棗仁

炒一兩
三分

人參

桂心各一
分

知母

茯苓

各三錢
三字

石膏

煨半
兩

甘草

炙二
錢

右剉散煎同上

小草湯治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草

黃耆

去
蘆

當歸

去蘆
酒浸

麥門冬

去
心

石斛

去根各
一兩

酸棗仁

人參

甘草

炙各
半兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片煎不以時服

神妙散治傷寒後伏暑後煩熱不安及煩熱虛勞

地骨皮

去本二兩 防風

去蘆一兩

甘草

炙半兩

右剉散煎同上

清心蓮子飲治心中蘊積虛熱煩燥

方見消渴類

自汗

風證桂枝湯治傷風脈浮自汗惡風

桂枝

不見火

白芍藥

各一兩

甘草

炙半兩

右剉散每服四錢生薑五片大棗二箇煎不拘時服

發汗汗不止者謂之漏風宜加炮熱附子一兩

暑證五苓散

消暑圓

卻暑散治傷暑自汗

方並見傷暑類

濕證木附湯治傷濕自汗

方見傷濕類

防已黃耆湯治同上

方見四氣相感類

體虛牡蠣散治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常自汗夜卧即甚久而不止羸瘠枯瘦心忪驚惕短氣煩倦

牡蠣

米泔浸取粉

麻黃根

黃耆

知母

各一兩

右為末每服用小麥百餘粒煎湯濃調服一方為散

每三錢水三盞薤白三寸煎一盞半分三服

黃耆湯治喜怒驚恐房室虛勞致陰陽偏虛或發厥自汗或盜汗不止悉宜服之

黃耆

去蘆蜜水炙一兩半

白茯苓

去皮

熟地黄

酒蒸

肉桂

不見火

天門冬

去心

麻黃根

龍骨

各一兩

五味子

小麥

防風

去蘆

當歸

去蘆酒浸

甘草

炙各半兩

右剉散每服四錢生薑五片煎不拘時候發厥自汗

加熟附子發熱自汗加石斛未效或多喫麴食則安

撫芎湯治自汗頭眩痰逆惡心

撫芎

白朮

去油
畧炒

橘紅

各二兩

甘草

炙半兩

右剉散每服四錢生薑七片煎溫服

建中湯治表虛自汗

官桂

三分

芍藥

一兩半

甘草

炙半兩

右剉散每服四錢薑五片棗二枚食前服本方加黃

芪一兩名黃耆建中湯治虛勞自汗加當歸一兩名

當歸建中湯治婦人血虛自汗其自汗漏不止者加桂半兩熟附子半箇名桂枝附子湯每服四錢生薑七片棗子二枚空心煎服

防風散治盜汗

川芎

一分

人參

半分

防風

二分

右為末每服一錢臨卧米飲調下

白朮散治盜汗極驗

白朮

不拘多少剉成小塊或稍大

右用浮麥一升水一斗煮乾如白朮尚硬又加水一
二升煮取出切作片焙乾去麥不用研為末別用浮
麥湯每服二三錢不以時候

茯苓湯治虛汗盜汗

右用白茯苓為末煎烏梅陳艾湯調下二錢服之神
妙

大建中湯治虛熱盜汗百節酸疼腰痛肢體倦怠日漸
羸弱口苦舌澁心怔氣短

綿黃耆

炙

遠志

燈心 煮
去心

當歸

洗

澤瀉

各三兩

白芍藥

龍骨

人參

各二兩

甘草

炙
一兩

右剉散每服四錢水二大盞生薑五片煎熱服氣弱加炮附子二兩腰痛筋急加去麋皮官桂一兩

止汗溫粉

右用川芎白芷藁本各一分為末入米粉三分綿裹撲於身上

止汗紅粉

麻黃根

牡蠣

火燉各一兩

赤石脂

龍骨

各半兩

右為末以絹袋盛如撲粉用之

虛脫正元散治下虛手冷自汗

方見虛損類

三建湯治真陽不足上盛下虛面赤自汗小便頻數

方見

類 痼冷

耆附湯桂附湯治氣虛陽弱虛汗不止四體倦怠

方見痼冷

類

虛勞麥煎散治榮衛不調夜多盜汗四肢煩痛飲食進

退肌瘦面黃

秦艽

柴胡

去苗各二兩

大鼈甲

二兩醋煮三五十沸去裙襖別用醋徐炙黃

乾漆

炒令煙盡

人參

茯苓

乾葛

川烏

炮去皮尖各一兩

玄參

右為末每服二錢小麥三十粒煎湯一盞去麥入藥

煎食後服如久患後亦宜服此以退其勞倦調理經

絡

青蒿散治虛勞盜汗骨蒸咳嗽胸滿皮毛乾枯四肢懈