

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百三十六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

周王朱橚撰



根在腎早起則體涼日

小便赤黃忽忽煩亂喘

心長熱蒸盛過傷則內

根在心日增煩悶擲手

出足翕翕思水多唾白沫睡即浪言驚恐不安其脉浮
數蒸盛之時或變為疳臍下脹痛或利不止三曰皮蒸
其根在肺大喘短氣鼻口俱乾舌上色白小便如血蒸
盛之時胸滿注熱兩脇下脹咳嗽胸背疼痛眠卧不安
蒸毒傷肺即唾血也四曰肉蒸其根在脾體熱如火煩
躁無汗心腹脹鼓食即欲嘔小便如血大便秘澀蒸盛
之時或身腫目赤眠卧不安五曰內蒸亦名血蒸所名
內蒸者必外寒而內熱以手拊骨而內熱者其根在五

臟六腑其人必因熱病後得之骨肉自消飲食無味或
皮躁而無光蒸盛之時四肢無力足跌腫起又有二十
三蒸者一胞蒸小便黃赤二玉房蒸男則遺瀝漏精女
則月經不調三腦蒸頭眩悶熱四髓蒸髓沸熱心昏五
骨蒸齒黑十心蒸舌乾十一脾蒸內焦十二肺蒸鼻乾
十三腎蒸兩耳乾焦十四膀胱蒸右耳偏焦十五膽蒸
眼白色無事常驚十六胃蒸舌下痛十七小腸蒸下焦
熱尿即痛十八大腸蒸鼻右孔痛十九三焦蒸生病乍

熱乍寒二十肉蒸肌肉消瘦二十一氣蒸即喘息氣二十
二皮蒸在筋皮蒸即筋皮攣縮二十三徧身蒸體氣熱
凡諸蒸患多因熱病後食牛羊肉油膩或酒或房事觸
犯而成此疾久蒸不除多致危篤必須早療也

方

治五蒸方夫蒸者乃附蒸熱毒之氣皆是死之漸庸醫
不識熱毒形狀或妄稱神祟以相疑或致使蒸盛變為
疳致死者今具各方于後

一曰骨蒸

出千金方

用芒硝水服方寸匕日再服亦可搗苦參蜜和為丸如梧子大一服七九日再以米飲送之無忌以體輕涼為度

二曰脉蒸

苦參

青箱

各二兩

艾葉

甘草

各一兩炙

右切以水四升煮取一升半分為三分用羊胞盛之以葦筒灌下部中若不利取芒硝一方寸匕和冷水合

和服之再服忌海藻松菜

三曰皮蒸

急與芒硝一兩以水一升半和分為三服三日服止
訖以冷水浸手以熨脇間及腋下并胸上及痛處亦
可舉臂指灸側腋下第三筋間腋下空中七壯立止

四曰肉蒸

用大黃一兩半切如小豆大以水一升浸一宿明旦
絞取汁服五合許微利即止若熱不定亦可服芒硝

一方寸七日三以涼體為度

五曰內蒸

出肘后方

所以言內者以外寒內熱附骨也根在

五臟六腑之中必因患後得之骨肉自消飲食無味
皮燥而無光蒸作之時四肢漸細足肤腫者

用石膏十兩研如乳粉法用和服方寸七日再以體涼
為度

加減青蒿丸

治男子婦人一切勞疾骨蒸風氣此藥

一名杏仁丸治瘦二名木香丸能治尸注鬼氣九種

心痛及蟲咬心痛三名犀角丸治時行熱疾瘟疫四名龍腦丸治小兒無辜痞痢五名萬病丸治一切虛傷六名丹砂丸治毒邪疥癬氣等七名青蒿丸治男子婦人一切勞若常帶行山林曠野坑竅塚墓前後鬼神不敢近被毒蛇惡物所傷爛嚼一丸傳之立効

青蒿心

三枚細切

童子小便

三大斗

生地黄

三挺竹刀切搗

東引

桃枝

半握細搗碎一二兩

甘草

四兩炙

以上五味用新甕子一口以小便浸七日和小便并

前件藥煮三五百沸漉出藥曬乾搗羅為末然後將小便清入釜中以桑柴火煉之以篦攪勿住手三斗小便煉至三升用不津器盛將和後藥

杏仁

桃仁

并去雙仁及皮尖炒令黃

桔梗

姜蕤

枳殼

炒麤

去穰大黃

焙升麻

蒼朮

炒一方用白朮

白茯苓

去黑皮

地骨

皮

皮

甘草

炙

天靈蓋

酥炙一兩無虎骨代

貝母

去心

蕪荑

炒

當

歸

切焙黃耆

剉桂

去麤皮

陳橘皮

去白焙

厚朴

去麤皮薑汁炙

防

風

去義檳榔

不得近鐵器

吳茱萸

湯浸炒

丹砂

別研

麝香

別研各一

兩木香二兩犀角屑一兩羚羊角屑二兩
五錢
五錢
一分

右為細末用前小便煎和勻入臼搗五百下如末粘
可入煉蜜和丸如梧桐子大每食後溫水下三十丸
疾重日再服通三焦安五臟四時常服永無虛勞之
疾時行瘴瘧常不能害上氣咳嗽無間涕唾并乾嗽
嗽後有血此名肺熱熱毒氣壅轉成鼻塞聲破胸中
結痛若不速除當成肺痿勞瘦服此藥五兩其病乃
平手足熱如火口生瘡舌爛夜夢不祥口中蜜齒牙

痛咽痺服五兩瀝子根本從大腸出如朽筋爛肉又如蝦蟆衣櫻桃結異腥臭者右癰瘰當發不治根本必攻五臟狀如藤蘿繞木榮枯不相捨令頸項破損必死服此數兩當効若患時氣頭痛欲死身熱大小便秘澀復不識人不下食新汲水下五十丸即瘥丈夫婦人曾服熱藥過度近雖藥盡氣力猶有往往發來衝人頭面致眼痛昏熱心胃躁煩口臭生瘡溫水下二丸不過一二兩嬰孩無辜病與大人勞病同為

在胎中傷精血致令唇口焦乾或瀉或利腹中漸結
眼中生膜服之可愈若孩子漸大准大人例服之女
人月經不均或前或後多少不定青黑色雜或凝或
散漸成勞瘦服一二兩當愈

春加

龍膽

龍骨

柴胡

去苗黃連

去鬚畧炒各一兩

夏加

知母

石菖蒲

麥門冬

去心

白茯苓

去黑皮各

一兩

秋加

訶梨勒皮

秦朮

旋覆花

各一兩

冬加

滋腎藥

如山藥黃栢沙蒺藜之類

龍膽丸

治骨蒸熱病諸勞瘴毒多痰氣促頭痛口乾

目澀少食漸漸羸瘦

龍膽

三兩

柴胡

去苗

秦艽

去苗

姜羌

升麻

百部

枳實

去穰麩炒

玄參

旋覆花

馬薊鈴

百合

紫

苑

射肝

木香

防風

去義

黃芩

去心

梔子仁

大黃

剉炒

栝蒌實

沙參

貝母

去心

消石

研凝水石

茵陳蒿

石膏碎

知母

切焙

青蒿

款冬花

麥門冬

去心各一兩焙

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸米飲或酒

下亦得

生地黄煎丸

出聖惠方

治骨蒸勞疾煩熱口乾頰赤咳嗽寒

熱盜汗四肢乾瘦宜服

牛膝

四兩去苗

生乾地黄汁

一升

青蒿汁

一升

生薑汁

一合

童

子小便

三升

生乾地黄

四兩

桃仁

三兩

去皮尖研如膏同前藥六味於石鍋

子內慢火熬令爛研取汁去滓入蜜半觔更熬如膏

川大黃

一兩剉碎微炒

鼈甲

二兩

塗醋炙令微黃去裙襖赤茯苓
分三胡黃連分三犀角屑 知母

枳殼麩炒微黃去穰龍膽去蘆頭木香 黃芩 地骨皮

桔梗去蘆頭桑根白皮剉赤芍藥 當歸各二分麝

香五錢細研秦艽一兩去苗柴胡一兩去苗

右為末入麝香研令勻用前搗和五七百杵丸如桐

子大每服食前以溫酒下三十九清粥飲下亦得忌

炙燂油膩麪莧菜

鼈甲湯 治男子女人骨蒸皮肉消瘦面色萎黃不思